讯连科技

威力酷烧 7

用户指南



版权声明

保留所有权利。未经讯连科技书面同意，本出版物的任何部分均不得转载、复制、储存或转送。

依据相关法律的规定，威力酷烧以 “原样”方式提供，不附任何明示或暗示担保，其中包括但不限于任何信息、服务，或任何威力酷烧提供或与其相关产品的可售性或符合特定用途的保证。

用户一旦开始使用本软件，即表示同意讯连公司对于因使用本软件或所附材料所导致的任何直接或间接损失概不负责。

本协议所列相关条款应以台湾地区法律为依据。

威力酷烧为注册商标，包括文中所提及供识别用的公司名称与产品名称，均分别专属于其所有者。Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, Surround EX，和两个 D 的符号是 Dolby Laboratories 的商标。

国际总部：CyberLink Corporation, 15F, No.100, Min-Chiuan Road, Hsin-Tian City, Taipei Hsien, Taiwan.

支持站点：support.cyberlink.com

电话：886-2-8667-1298

传真：886-2-8667-1300

Copyright c 2010 CyberLink Corporation. All rights reserved.

目录

简介 1

欢迎使用 1
最新功能 1
《威力酷烧》版本 2

支持的媒体 2
支持的文件类型 2
支持的光盘类型 3

系统要求 4

《威力酷烧》程序 5

讯连科技 《威力酷烧》模式 6
《威力酷烧》桌面刻录小工具 6
《威力酷烧》模式 9

数据光盘刻录 13
创建和刻录数据光盘 13
加密数据光盘刻录 15

音乐光盘刻录 18
刻录音频 CD 或 MP3*/WMA 音乐光盘 18

视频光盘刻录 19
视频光盘刻录 20
刻录 DVD 文件夹 25

复制光盘并保存光盘映像文件 26
复制光盘 26
保存光盘映像文件 28
刻录光盘映像文件 28

混合光盘刻录 29
CD Extra 和混合模式 CD* 30
使用光盘实用程序 32
擦除光盘 32
转换音频 32
转换音频文件 33
创建图库光盘 34
创建图库光盘 34
查看图库光盘 36
其它刻录注意事项和功能 36
使用讯连科技 ISO 查看器 36
多区段光盘 38

配置刻录设置 39

查看信息标签 39
配置数据设置 39
配置音频 CD 设置 40
配置 MP3 光盘设置 40
配置 WMA 质量设置 41
配置媒体库设置 41
配置视频设置 41
配置常规设置 42
配置刻录设置 42

技术支持 45

联系技术支持之前 45
网络支持 46

索引 47

第 1 章

简介

本章节将介绍讯连科技 《威力酷烧》程序及其最新功能。本章节还列示了支持的媒体类型以及建议的系统要求。

附注：本文档仅供参考和提供信息。其内容和相关程序如有变化，恕不另行通知。

欢迎使用

欢迎使用讯连科技的数字媒体系列工具。讯连科技 《威力酷烧》能够让您刻录各种格式的音乐、数据、照片和视频光盘，包括 CD、 DVD 或蓝光光盘。在制作图库光盘时，您可创建一张展现照片的光盘，或刻录最高达 256 位加密的安全数据光盘。您还可使用方便的光盘实用程序来完成一系列基本的刻录任务。

最新功能

最新版的讯连科技 《威力酷烧》包含许多新功能，使刻录任务更加简单，还可在光盘上添加各种创意。本节将描述讯连科技 《威力酷烧》程序的最新功能。

新增的易用功能

- 能在所有 Windows 环境中运行的桌面刻录新工具。
- 使用讯连科技 WaveEditor* 程序裁剪、剪切、增强刻录任务中要加入的音频，或为音频添加特效。
- GPU 加速 * 进行视频解码或编码，可提高创建视频光盘的速度。

- 高级和自定义的数据文件过滤可简化搜索过程。
- 使用 ISO 查看器查看和解压光盘映像文件中的文件。

创建图库光盘 *

- 创建可在电脑上运行的照片展示应用程序的 “图库光盘”。
- 包括光盘中的照片说明和外部 URL。

安全可靠的数据光盘加密

- 刻录部分或完全加密的 128 位 或 256 位光盘。

可完全自定义的光盘制作 *

- 使用增强的创建光盘功能来制作专业效果的视频光盘。

附注： * 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

《威力酷烧》版本

讯连科技 《威力酷烧》的可用功能完全取决于安装在电脑中的版本。

查看自述文件以了解详细的版本信息。要确定您的讯连科技 《威力酷烧》版本，单击右上角的讯连科技 《威力酷烧》 Logo，再按键盘上的 Ctrl+B，或选择**帮助 > 关于 《威力酷烧》**。

支持的媒体

以下是讯连科技 《威力酷烧》支持的媒体列表。请注意，您的程序版本所支持的具体媒体类型取决于安装在电脑中的版本。

支持的文件类型

除创建数据光盘外 (它可接受任何类型的文件)，以下是您在讯连科技 《威力酷烧》中创建音乐、视频或照片光盘时可导入的文件类型列表。

Windows XP/Vista

- **音频格式：**MP3*、 WAV、 WMA
- **视频格式：**AVI、 ASF、 DAT、 DVR-MS、 MOV、 MOD、 MPE、 MPEG、 MPG、 TS、 TOD、 VOB、 VRO、 WMV、 WTV
- **图像格式：**BMP、 GIF、 JPE、 JPEG、 JPG、 PNG、 PSD、 TIF、 TIFF

Windows 7

- **音频格式：**MP3*、 M4A、 WAV、 WMA
- **视频格式：**AVI、 ASF、 DAT、 DVR-MS、 M2T、 M2TS、 MOV、 MOD、 MP4、 MPE、 MPEG、 MPG、 MTS、 TS、 TOD、 VOB、 VRO、 WMV、 WTV
- **图像格式：**BMP、 GIF、 JPE、 JPEG、 JPG、 PNG、 PSD、 TIF、 TIFF

附注： * 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

支持的光盘类型

讯连科技 《威力酷烧》支持以下光盘类型的刻录：

- CD：CD-R/RW
- DVD：DVD-R/RW、 DVD-R/RW DL、 DVD+R/RW、 DVD+R/RW DL、 DVD-RAM
- **蓝光光盘 *：**BDXL、 BD-R、 BD-R DL、 BD-RE、 BD-RE DL

附注： * 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

系统要求

以下为建议的刻录所需最低系统要求。您可以发现符合这些推荐的最低配置的系统在处理特定刻录任务时被要求扩展其容量。

最低系统要求	
操作系统	Windows 7、 Vista、 XP
屏幕分辨率	1024 x 768 或更高
内存	音乐和数据刻录需 128MB SDRAM 视频刻录需 256 MB DDR RAM （建议 512MB）
CPU	VCD (MPEG-1) 制作：Intel Pentium II 450 MHz DVD (MPEG-2) 制作：Intel Pentium III 800 MHz 或 AMD Athlon 700 MHz（建议 Intel Pentium 4 2.0 GHz 或 AMD Athlon 2100+ 或更高配置）
硬盘空间	制作 VCD 视频需要 1 GB 制作 DVD 视频需要 5-10 GB 制作蓝光光盘需要 25 GB


附注：系统要求可能会有变化。请进入讯连科技 《威力酷烧》主页：http://www.cyberlink.com 以了解最新的系统要求。

第 2 章

《威力酷烧》程序

本章节将对讯连科技 《威力酷烧》及其功能作全面介绍。讯连科技《威力酷烧》有几个外观上略有不同的窗口。但这些窗口有几个相同功能，能够让您体验到更加便捷的刻录过程。

当您在 《威力酷烧》模式下开始新的刻录任务时 (除创建视频光盘或使用光盘实用程序外)，该程序显示如下：



A – 开始新任务，B – 搜索窗格，C– 访问设置／信息窗口，D – 擦除光盘，E – 升级，F – 搜索媒体，G – 媒体窗格（在电脑上的媒体），H – 立即刻录按钮，I – 光盘内容区（要刻录的媒体），J – 光盘容量指示器

讯连科技 《威力酷烧》模式

讯连科技 《威力酷烧》程序可以两种模式之一运行：

- **《威力酷烧》桌面刻录小工具**
- **《威力酷烧》模式**

《威力酷烧》桌面刻录小工具是两个模式中较简单的，只需两个步骤即可刻录光盘。《威力酷烧》模式可访问该程序提供的所有刻录功能及光盘实用程序。

《威力酷烧》桌面刻录小工具

《威力酷烧》桌面刻录小工具能够快速简便地刻录光盘。该工具就在桌面上 (如已启用)，因此您可在工作时方便地将文件拖放到工具上。讯连科技 《威力酷烧》将准备好刻录的媒体，就绪后即可刻录。

桌面刻录小工具在所有的 Windows 版本中都可用，并使用以下图标：

小工具图标	《威力酷烧》功能
	**数据光盘**小工具。将数据文件拖放到该图标以将数据刻录到光盘。
	**音频 CD** 小工具。将音乐文件拖放到该图标，以刻录可在传统 CD 播放器上播放的音乐 CD。

小工具图标	《威力酷烧》功能
	**视频光盘** * 小工具。将视频文件拖放到该图标以将视频刻录到光盘。
	**复制光盘**小工具。单击此小工具中的 可将一张光盘中的内容复制到另一张光盘中。要了解更多有关复制光盘的信息，请参见 第 26 页 ‘复制光盘并保存光盘映像文件’。

附注：* 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

启用桌面刻录小工具

当首次安装讯连科技 《威力酷烧》时，桌面刻录小工具将自动启用。当它运行时， 图标将显示在 Windows 通知区 (系统托盘) 中。双击它可查看小工具，右键单击它可获得更多选项。

如果讯连科技 《威力酷烧》刻录小工具未运行，可从 Windows 开始菜单选择**讯连科技 《威力酷烧》 > 桌面刻录小工具**选项来启用它。

通过桌面刻录小工具进行刻录

要通过桌面刻录小工具进行刻录，请按以下步骤执行：

1. 找到电脑中要刻录的文件
2. 将需要的所有文件拖放到适当的桌面刻录小工具，即将音乐文件拖放到 “音频 CD” 小工具，视频文件拖放到 “视频光盘” 小工具，以此类推。

3. 单击 《威力酷烧》桌面刻录小工具中的 可开始刻录过程。

桌面刻录小工具刻录秘诀

以下是您在用桌面刻录小工具进行刻录时需要了解的一些秘诀：

- 要在桌面刻录小工具的功能之间进行切换，单击图标 数据光盘 顶部的箭头。
- 单击桌面刻录小工具左下角的 图标可打开一个窗口并查看要刻录的详细内容列表。
- 通过桌面刻录小工具刻录的所有音乐光盘均为音频 CD 格式。
- 如果您将视频文件拖放到 “音频光盘”图标，讯连科技 《威力酷烧》将从视频文件中提取音频文件进行刻录。

配置桌面刻录小工具

右键单击 Windows 通知区 (系统托盘) 中的 图标可查看桌面刻录小工具的配置选项列表。

选项列表包括：

- **总在最上面**：选择此选项可将桌面刻录小工具始终保持在其它任何运行程序的最上面。
- **系统启动时打开程序**：选择该选项可在打开电脑时自动启动桌面刻录小工具。
- **擦除光盘**：选择该选项可擦除当前在光驱中的可重写光盘。
- **关于**：选择此选项可显示讯连科技 《威力酷烧》的版本信息。
- **帮助**：选择此选项可打开帮助文件。
- **退出**：选择此选项可关闭桌面刻录小工具。

《威力酷烧》模式

《威力酷烧》模式是讯连科技 《威力酷烧》的主模式，您可在此模式下访问其所有的功能。

新任务窗口

所有这些功能都可在新任务窗口中访问，该窗口会在启动讯连科技《威力酷烧》时自动显示。



附注：您可通过取消选择**当 《威力酷烧》打开时显示此窗口**选项来防止默认打开新任务窗口。

如果任务窗口未显示，在讯连科技 《威力酷烧》主窗口中选择**新任务**按钮可打开此窗口并随时开始新任务。

《威力酷烧》任务

以下为您可在新任务窗口中访问的讯连科技 《威力酷烧》功能列表：

任务图标	《威力酷烧》功能
	使用**数据光盘**任务可将数据文件刻录到 CD、 DVD 或蓝光光盘 *。数据文件可包括任何类型的文档或数字文件。参见第 13 页 ‘数据光盘刻录’以了解更多信息。
	**音乐光盘**任务可让您将 MP3*、 WMA 或 WAV 格式的音频文件刻录到 CD 或 DVD。您还可从视频文件提取音频以刻录或创建传统的音频 CD。参见第 18 页 ‘音乐光盘刻录’以了解更多信息。
	在**视频光盘** * 任务窗口中，您可在 CD*/DVD 上创建含有视频文件且具专业效果的电影光盘。此功能还可将 DVD 文件夹刻录到光盘。请参见第 19 页 ‘视频光盘刻录’以了解更多信息。
	如果电脑上有一个以上的光驱，可使用**复制光盘**任务来制作与原光盘完全一致的拷贝。您还可在此任务窗口中创建或刻录光盘映像文件。参见第 26 页 ‘复制光盘并保存光盘映像文件’以了解更多信息。
	如果要将混合内容刻录到光盘，进入**混合光盘**任务窗口。不同的光盘格式 (CD Extra 或混合模式 CD) 可让您将不同类型的媒体刻录到同一张光盘，从而在一张光盘上创建两种光盘类型。参见第 29 页 ‘混合光盘刻录’以了解更多信息。
	从**光盘实用程序**任务窗口中，您可访问一系列有用的功能，包括擦除光盘、转录音频以及音频转换器。参见第 32 页 ‘使用光盘实用程序’以了解更多信息。

任务图标	《威力酷烧》功能
	在此任务窗口中，用 CD、 DVD 或蓝光光盘 * 创建**图库光盘** *。这些光盘含有照片展示应用程序，该程序附带的查看器可在任何电脑上运行。参见第 34 页 ‘创建图库光盘’以了解更多信息。

附注：* 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

使用搜索窗格

搜索窗格在讯连科技 《威力酷烧》的多数主窗口中均具备，是一个有用的工具，它能够帮助您快速找到要刻录到光盘的媒体。搜索窗格有以下三个标签：**浏览**、**过滤器**和**媒体**。

附注：您还可在搜索媒体字段中输入关键字，以搜索电脑中特定文件夹中的文件。

浏览标签

在**浏览**标签中，您可在电脑的驱动器和文件夹中进行导航。它类似于 Windows 资源管理器，当您选择文件夹时，所选光盘类型所支持格式的文件将显示于媒体窗格中。

过滤器标签

刻录数据光盘时，**过滤器**标签可用。在此标签中，您可过滤要包含在光盘中的数据文件类型，以简化搜索过程。

如果您要查看文件夹中的所有文件，选择**所有文件**，或选择**自定义文件**，然后从搜索的列表中选择文件类型。单击**编辑**可自定义讯连科技 《威力酷烧》用于过滤的文件扩展名列表。选择**编辑**按钮可从过滤器列表中添加或删除文件夹扩展名，并按需要进行更改。

媒体标签

在创建音乐光盘时，使用**媒体**标签可快速找到所需的音乐文件。讯连科技 《威力酷烧》使用 “讯连科技媒体库”服务，按演唱者、唱片集、流派、年份和添加的时间对音乐进行分类。

> **附注**：您可在设置中，对讯连科技音乐库中的音乐进行设置。参见第 41 页 ‘配置媒体库设置’以了解更多信息。

《威力酷烧》项目

当在讯连科技 《威力酷烧》主窗口中创建要刻录的光盘时，可以 P2G 格式保存刻录项目，这样您以后就能编辑和刻录这些文件。

要进行此操作，从菜单中选择**项目 > 保存**或**另存为**。要打开您之前创建的项目，从菜单中选择**项目 > 打开**。

《威力酷烧》用户首选项

讯连科技 《威力酷烧》提供多种首选项，以使程序适合您的使用方式。要查看程序的首选项，请从菜单中选择**项目 > 首选项**。

一般首选项

在**一般**标签中，对一般首选项进行如下设置：

- **临时目录**：让您设置工作目录，供讯连科技 《威力酷烧》在刻录过程中保存临时文件。
- **重置所有 “下次不再询问此问题”**：如果您在光盘创建过程的窗口中选择此选项，它将让您重置所有内容。单击**重置**，这些窗口将再度显示。

容量首选项

如果您使用 700 MB 以上容量的光盘，在将内容刻录到光盘时，可在**容量**标签中设置自定义光盘大小。首选项如下：

- **自动检测**：可让讯连科技 《威力酷烧》自动检测光盘的容量。
- **自定义 CD-R/RW 容量**：选择此选项并在提供的字段中输入新的大小 (以分钟为单位) 可手动设置光盘的容量。

数据库首选项

在**数据库**标签中，对 Internet 连接首选项进行如下设置：

- **自动从 Internet 检索唱片集 / 光盘信息**：选择此选项可让讯连科技《威力酷烧》在转录音频文件时，自动检索歌曲和唱片集信息。

语言首选项

在**语言**标签中，对用户界面语言首选项进行如下设置：

- **使用系统默认语言**：如果您希望讯连科技《威力酷烧》显示的语言与操作系统的默认语言一致，选择此选项。
- **用户自定义**：选择此选项，然后从下拉列表中选择您要讯连科技《威力酷烧》使用的语言。

数据光盘刻录


数据光盘选项可让您将数据文件刻录到 CD、DVD 或蓝光光盘 *。数据文件可包括几乎任何类型的文档或数字文件。如果要将敏感或重要的文件刻录到光盘，可创建安全数据光盘。

附注：* 讯连科技《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

创建和刻录数据光盘

要刻录数据光盘，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，单击**数据光盘**选项，然后选择您要创建的光盘类型 (**CD**、 **DVD**、**蓝光光盘**)。将打开 “数据光盘”窗口。



2. 使用搜索窗格 (参见第 11 页 ‘使用搜索窗格’了解更多信息) 可找到您要收录到光盘中的文件。选择要刻录的文件或文件夹，然后将其拖放到光盘内容区。

   附注：您还可单击 按钮来添加数据文件，或单击 按钮在光盘上创建文件夹。

3. 在添加完毕您要刻录的所有内容后，单击**立即刻录**按钮。

4. 如需要，可调整**数据**、**常规**或**刻录机**标签中的设置 (参见 第 39 页 ‘配置刻录设置’中的相关章节了解更多信息。)

5. 就绪后，单击**刻录**即可刻录光盘。

6. 当刻录完成后，在打开的窗口中选择以下选项之一：
   - 单击**查看日志**可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
   - 单击**确定**可关闭窗口，然后退出。

加密数据光盘刻录

加密数据光盘选项可让您将受密码保护的数据文件刻录到 CD、 DVD 或蓝光光盘。

您还可刻录带加密文件名的加密数据光盘。除非用户输入正确密码，否则用户无法看到加密文件名。您可选择对数据光盘中的所有或部分文件进行加密。

加密数据光盘刻录

要刻录加密数据光盘，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，单击**数据光盘**选项，然后选择您要创建的光盘类型 (**CD**、 **DVD**、**蓝光光盘**)。将打开 “数据光盘”窗口。
2. 单击  按钮。
3. 选择光盘的安全级别：**安全 (128 位)** 或**高度安全 (256 位)**。
4. 输入加密数据光盘的密码。在**确认密码**字段中重新输入密码，如需要，包含**密码提醒**，它可在您忘记密码时帮助您。
5. 如果您要对光盘中的文件名进行加密，选择**隐藏加密光盘中的文件名**复选框。
6. 单击**确定**。注意，光盘内容区被分割为两个部分。



7. 使用搜索窗格 (参见 第 11 页 ‘使用搜索窗格’了解更多信息) 可找到您要收录到光盘中的文件。选择要刻录的文件或文件夹，然

后将其拖放到加密数据区 （以粉红色表示）或常规的非加密数据区 （以蓝色表示）。

附注：您还可单击 按钮在最后选择的光盘区中添加数据文件，或单击 按钮在该区中创建文件夹。

8. 在添加完毕您要刻录的所有内容后，单击**立即刻录**按钮。
9. 如需要，可调整**数据**、**常规**或**刻录机**标签中的设置 (参见 第 39 页 ‘配置刻录设置’ 中的相关章节了解更多信息。)
10. 就绪后，单击**刻录**即可刻录光盘。
11. 刻录完成后，在打开的窗口框中选择以下选项之一：
    - 单击**查看日志**可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
    - 单击**确定**可关闭窗口，然后退出。

查看加密数据光盘中的内容


当您用讯连科技 《威力酷烧》将数据刻录到加密光盘时，讯连科技加密浏览器包含在光盘中，您可在光盘上查看内容。

1. 当将加密数据光盘插入光驱后，讯连科技加密浏览器将提示您输入密码。



附注：当您插入加密数据光盘后如果讯连科技加密浏览器未自动启动，尝试在 Windows 资源管理器中导航到光盘，然后双击驱动器中的光盘以手动启动光盘。

2. 输入密码，然后单击**确定**以显示讯连科技加密浏览器窗口。



附注：如果您在创建光盘时选择了**隐藏加密光盘中的文件名**，在列表视图中双击加密文件夹可查看文件。

3. 在讯连科技加密浏览器中，您可执行以下功能：
   - 单击 可在其默认的程序中查看文件。
   - 要从光盘中提取文件并将其保存到电脑，选择这些文件然后单击 。

附注：如果您的加密数据光盘有多重文件夹，单击 进入上一层到上一级文件夹。

   - 单击 可搜索文件。在提供的字段中输入部分或所有的文件名或文件夹。搜索时，可单击**大小**以查找具体大小的文件，或单击**修改日期**以查找在具体日期或具体日期之间创建或修改的文件。

附注：要更改在讯连科技加密浏览器中项目的视图，单击 。

音乐光盘刻录


音乐光盘选项可让您用自己的音乐文件创建 MP3* 或 WMA CD/DVD，或创建可在普通 CD 播放器中播放的传统音频 CD。

附注：* 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

刻录音频 CD 或 MP3*/WMA 音乐光盘

要刻录音乐 CD 或 MP3*/WMA 音乐光盘，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，单击**音乐光盘**选项，然后选择您要创建的音乐光盘类型 (音频 CD、 WMA CD、 MP3* CD、 WMA DVD、 MP3* DVD)。将打开 “音乐光盘”窗口。



2. 使用搜索窗格 (参见 第 11 页 ‘使用搜索窗格’了解更多信息) 可找到您要收录到光盘中的音乐。选择要刻录的文件，然后将其拖放到光盘内容区。

附注：您还可单击按钮以添加音乐文件，或单击其它可用按钮以录制和预览光盘中的音乐。如果您要从视频片段中提取音频并将其收录到您的音乐光盘，只需将视频片段添加到此光盘即可。

3. 如果您要对音乐文件进行编辑或添加特效，选择它然后单击按钮以在讯连科技 WaveEditor* 中进行编辑。请查询讯连科技 WaveEditor 中的帮助文件，以了解有关在该程序中编辑音频的详情。完成音频文件编辑后，更新的文件被重新放置于光盘的内容区域。
4. 在添加完毕您要放入光盘的所有内容后，单击**立即刻录**按钮。
5. 如需要，在音乐 (**音频 CD**、**MP3 光盘 ***、**WMA 质量**)、**常规**或**刻录机**标签中调整设置 (参见 第 39 页 ‘配置刻录设置’中的相关章节了解更多信息)。就绪后，单击**刻录**即可刻录光盘。
6. 当刻录完成后，在打开的窗口中选择以下选项之一：
   - 单击**查看日志**可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
   - 单击**确定**可关闭窗口，然后退出。

附注：* 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。


视频光盘刻录

视频光盘 * 选项可让您将视频文件刻录到 CD* 或 DVD 以及制作漂亮的光盘菜单。您还可将 DVD 文件夹刻录到光盘。

附注：* 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

视频光盘刻录

当您在新任务窗口中选择 **VCD 光盘**或 **DVD 视频光盘**选项时，将显示如下创建光盘窗口：



A - 光盘内容标签，B - 菜单首选项标签，C- 光盘首选项标签，D - 光盘菜单字体属性，E - 光盘菜单预览窗口，F - 刻录到光盘，G - 预览光盘菜单，H - 光盘菜单属性，I - 菜单导航控制器，J - 切换显示， K - 光盘内容

视个人的不同需求，创建和刻录视频光盘的步骤可能有所不同。以下章节将介绍您可在创建光盘窗口中执行的所有功能，因此，请参见适用于您要创建光盘的章节。

创建视频光盘

要创建视频光盘，请执行以下步骤：

1. 在新任务窗口中，单击**视频光盘**选项。选择 **VCD 光盘**或 **DVD 视频光盘**选项可打开创建光盘窗口。
2. 单击  按钮，然后浏览并选择您要收录到光盘的视频文件。
3. 如需要，单击  可预览导入的视频。
4. 如需要，单击  按钮可导入其它视频文件。您导入的每个视频将成为您最终光盘的一个标题或场景。
5. 继续完成所需的光盘创建过程。参见第 21 页‘选择 / 编辑光盘菜单’以了解更多信息。

选择 / 编辑光盘菜单

添加光盘中需要的所有内容后，单击**菜单首选项**标签可编辑已有的光盘菜单或选择另一个光盘菜单模板。

讯连科技 《威力酷烧》中的所有光盘菜单模板均有多层，且含有以下页面：

- 主菜单主 （根）页面。
- 让您选择光盘上单个标题 (视频) 的场景页面。

选择光盘菜单模板

讯连科技 《威力酷烧》提供多个预先设计的精美菜单模板供您选择。这些菜单已为您定制，并可包含动画和菜单音乐等功能。

> **附注**：如果您不希望在最终光盘中包含菜单，选择**菜单首选项**标签中的**无菜单**模板。

选择菜单模板可进行预览。选择**应用**可将高亮的菜单页面风格应用到特定的菜单页面中。如果您要在每个页面 （主页面和场景面）中使用相同的风格，选择**应用到所有页面**。

附注：如需要，您可单击 进入 DirectorZone，在此下载和导入其它光盘菜单模板。

编辑光盘菜单属性

讯连科技《威力酷烧》可让您编辑某些光盘菜单的属性。使用菜单导航控制器可预览当前光盘菜单的设计和状况。

如果您要查看光盘中的场景，使用 按钮及其它菜单导航控制器可在光盘菜单中进行导航。或者单击窗口底部的**预览**按钮可查看光盘刻录后在光盘播放器中显示的情况。

编辑光盘菜单文本

要编辑显示在菜单页面中的文本（包括可单击按钮的文本），双击它，然后输入新文本。您可使用光盘菜单窗口顶部的光盘菜单字体属性选项来修改菜单文本风格、大小和对齐方式。

要更改菜单中任何文本的位置，只需单击并将其拖动到新位置即可。

设置光盘菜单背景音乐

某些预先设计的光盘菜单模板含有菜单音乐。您可在光盘菜单属性中：

- 单击 可编辑或替换菜单的背景音乐。
- 单击 可删除当前的菜单背景音乐。

添加 / 编辑光盘菜单音乐

如果您正在使用光盘菜单页面中的背景音乐，单击 按钮可执行下列功能：

附注：光盘菜单页面的背景音乐最终持续时间取决于在“播放模式设置”窗口的**持续时间**字段中输入的时间，而非使用的音乐文件长度。参见 第 23 页 ‘设置光盘播放模式’以了解更多有关设置菜单持续时间的信息。

- 单击 按钮可添加 / 替换菜单背景音乐。

- 使用播放控制器裁剪音频文件，然后将裁剪条上的滑块移动到所需的起始和结束点。
- 选择该选项可以让菜单背景音乐逐渐**淡入**或**淡出**。
- 如果菜单背景音乐文件的长度未达到特定持续时间，选择**自动重复**选项可循环播放。
- 单击**应用到所有页面**可将该音乐设置为所有光盘菜单页面的背景音乐，或单击**应用**可将其设置为您当前正在编辑的光盘菜单页面的音乐。

添加首播视频

该选项可以将一段视频添加为所创建光盘的首播视频。当光盘插入光盘播放器中，在加载光盘菜单前，首播视频会自动播放。首播过程中各导航按钮无效且观众无法快速跳过此区段。在专业制作中，这通常为版权通知或警告。但您可能更愿意使用个人介绍或其它视频片段。

要将片段设置为首播视频，请按以下步骤执行：

- 单击  然后选择您需要的视频。
- 单击  可删除设置为首播的视频。
- 单击  可预览首播视频。

设置光盘播放模式

单击  按钮可设置光盘在播放器中的播放方式。从列表中选择一种播放模式。

在 “播放模式设置”窗口中您可进行以下设置：

- 根据说明，从三种可用播放模式中选择一种。当光盘插入或按下播放器的播放按钮时，光盘将按所选状况进行播放。
- 如果您要自动播放光盘内容，选择**自动菜单超时**选项。如选择此选项，在光盘菜单显示特定的时间后，光盘内容将自动播放。如果您未选择该选项，则菜单会永远循环播放直至您按下光盘播放器上的播放按钮。
- 在**时长**字段中，以秒为单位输入光盘菜单的持续时间。最少持续时间为 10 秒，最长为 99 秒，超过设定时间后即从头开始循环播放。

附注：您输入的持续时间也是菜单背景音乐的播放持续时间，即使所选音乐文件的长度超过指定的持续时间也是一样。

指定每页按钮

如果创建的光盘有多个标题 / 场景，您可选择场景菜单页面中显示的缩略图按钮数量。使用左下角的**每页按钮**下拉列表可选择您要在这些页面上显示的按钮数量。

附注：显示于各菜单页面上的缩略图按钮数量取决于菜单模板的设计。

选择**添加缩略图索引**可将缩略图的编号添加到菜单页面。

编辑光盘首选项

在刻录光盘之前应配置光盘首选项，包括光盘和视频文件格式、音频格式等。单击**光盘首选项**标签可配置光盘首选项。

“光盘首选项”标签提供以下首选项：

光盘格式

- 光盘格式取决于您在新任务页面中所选的选项 (**VCD 光盘 / DVD 视频光盘**)。视您所选的光盘格式，可能会出现一个下拉菜单让您选择光盘的容量。

视频和音频设置

- **选择视频录制格式**：如果所选光盘格式有此选项，选择光盘中的视频录制格式及其长宽比。
- **选择视频编码格式和质量**：如果所选光盘格式有此选项，选择光盘的编码格式和视频质量。“智能匹配”选项将自动调节比特率至完全适合您所使用光盘的最佳质量视频文件。
- **选择音频编码格式和声道**：选择光盘的音频格式和能够输出的声道数量。

附注：可用的视频质量和音频类型选项取决于您所选的光盘格式。

- **TV 格式**：为您的视频选择 TV 格式 (NTSC 或 PAL)。此格式应与您准备播放视频光盘所在的地区相吻合。

将视频刻录到光盘

刻录光盘是创建光盘过程的最后步骤。光盘刻录完毕后即可在光盘播放器中播放。单击**刻录**按钮，然后单击**开始刻录**可开始刻录过程。

> **附注**：刻录过程可能至少需数分钟，取决于视频的长度和质量以及电脑的处理能力。当讯连科技 《威力酷烧》在制作视频光盘时请稍候。

配置刻录设置

在首次刻录光盘之前，建议您单击  以对刻录进行设置。对这些设置进行配置后，讯连科技 《威力酷烧》在每次刻录时都将采用相同的配置，直到您更改这些设置。

擦除光盘

如果使用可重写光盘，则可擦除光盘中以前刻录的内容。这样就允许您多次重复使用同一张光盘而无需经常购买新光盘。单击  按钮可开始擦除光盘内容。

在擦除光盘时，选择：

- **快速擦除**选项可擦除光盘中包含的光盘索引。
- **全部擦除**选项可擦除光盘中含的全部内容。

刻录 DVD 文件夹

DVD 文件夹是专为存储 DVD 的媒体内容 （如备份）而创建的目录文件夹，使用**刻录 DVD 文件夹** * 实用程序，可将 DVD 文件夹刻录到 DVD 光盘。

> **附注**：* 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

要刻录 DVD 文件夹，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，单击**视频光盘**选项。选择**刻录 DVD 文件夹**选项可打开 “刻录 DVD 文件夹”窗口。

2. 单击**浏览**然后选择要刻录的 DVD 文件夹。
3. 在提供的字段中输入**光盘名称**。
4. 插入光盘，然后在下拉列表中选择驱动器。
5. 如需要，设置**写入速度**和要刻录的**复制份数**。
6. 如果需要让讯连科技 《威力酷烧》先模拟刻录过程以确保刻录顺利完成，选择**执行写入模拟**。
7. 单击**刻录**可开始刻录过程。
8. 刻录完成后，在打开的窗口中选择一个选项：
   - 单击**查看日志**可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
   - 单击**确定**可关闭窗口，然后退出。

复制光盘并保存光盘映像文件

复制光盘功能可让您复制一张完全相同的光盘，但您必须将光盘内容复制到同类型的空白光盘上。（例如，您不能将 CD 中的内容复制到 DVD 光盘。）“复制光盘”功能还可让您保存或刻录光盘映像文件。

附注：如果某些光盘已写保护或有错误则可能无法复制。

复制光盘

讯连科技 《威力酷烧》可将光盘的整个内容复制和刻录到另一张光盘。您可在 《威力酷烧》模式下或使用 “桌面刻录小工具”执行此功能。仅打开 “复制光盘”窗口的首个步骤略有不同。

要复制光盘，请按以下步骤执行：

1. 打开复制光盘窗口，方式如下：
   - 在 《威力酷烧》模式下选择**复制光盘**选项，然后在新任务窗口中选择**复制光盘**。

- 选择 “桌面刻录小工具”上的 按钮，出现 “复制光盘”小工具后，单击 可打开 “复制光盘”窗口。

2. 使用**从**和**到**下拉列表选择源和目标驱动器。
3. 为每张光盘分别选择**读取速度**和**写入速度**。选择的速度取决于您使用的刻录驱动器和光盘质量。
4. 如果您希望在发生错误的情况下仍要让讯连科技 《威力酷烧》复制光盘，请选择**忽略读取错误**。
5. 选择**复制到硬盘**选项，如果可用，也保存一份光盘复制到计算机的硬盘中。
6. 如果您要将光盘的全部内容复制到目标光盘，请选择**复制整张光盘**。
7. 输入要刻录的**复制份数**。
8. 如果可用，可使用下列选项帮助刻录过程顺利完成：
   - 如果需要让讯连科技 《威力酷烧》先模拟刻录程序以确保刻录顺利完成，选择**执行写入模拟**。
   - 如果可用，选择**验证刻录的数据**可让讯连科技 《威力酷烧》对已成功刻录到光盘中的内容进行校验。
   - 如果可用，选择**启用缺陷管理**可让讯连科技 《威力酷烧》尝试对光盘中的任何故障进行修复，以使刻录内容正确无误。
9. 单击**复制**可开始复制和刻录过程。
10. 刻录完成后，在打开的窗口中选择一个选项：
    - 单击**查看日志**可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
    - 单击**确定**可关闭窗口，然后退出。

保存光盘映像文件

如果您要将光盘内容备份到电脑硬盘中，则保存光盘映象文件是一种有效方法。

要保存光盘映像文件，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，选择**复制光盘**选项，然后选择**保存光盘映像文件**。
2. 如需要，将光盘插入驱动器，然后从**从**下拉列表中选择源驱动器。
3. 如果您希望在发生错误的情况下仍要让讯连科技 《威力酷烧》复制光盘，请选择**忽略读取错误**。
4. 如果您要将光盘的全部内容保存到映像文件中，请选择**复制整张光盘**。
5. 单击**浏览**可设置您要保存映像文件的文件夹，然后根据需要输入映像文件名称。

   附注：您还可以从**保存类型**下拉列表中选择文件格式 (P2I 或 ISO)。

6. 单击**保存**可保存光盘映像文件。
7. 保存完成后，在打开的窗口中选择一个选项：
   - 单击**查看日志**可查看日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
   - 单击**确定**可关闭窗口，然后退出。

刻录光盘映像文件

光盘映像文件是保存在电脑上的光盘内容和文件结构的副本。讯连科技 《威力酷烧》能够让您将光盘映像文件刻录到光盘。

附注：您可以使用 **“**讯连科技 ISO 查看器**”**查看映像文件的内容。参见 第 36 页 ‘使用讯连科技 ISO 查看器’ 了解有更多有关此功能的信息。

要刻录光盘映像文件，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，选择**复制光盘**选项，然后选择**刻录光盘映像文件**。
2. 单击**浏览**可选择您要刻录到光盘的光盘映像文件。
3. 插入光盘，然后在下拉列表中选择驱动器。
4. 为每张光盘选择**写入速度**。选择的速度取决于您使用的刻录驱动器和光盘质量。
5. 输入要刻录的**复制份数**。
6. 如果可用，可使用下列选项帮助刻录过程顺利完成：
   - 如果需要让讯连科技 《威力酷烧》首先模拟刻录程序以确保刻录顺利完成，选择**执行写入模拟**。
   - 如果可用，选择**验证刻录的数据**可让讯连科技 《威力酷烧》对已成功刻录到光盘中的内容进行校验。
7. 如果可用，选择**启用缺陷管理**可让讯连科技 《威力酷烧》尝试对光盘中的任何故障进行修复，以使刻录内容正确无误。
8. 单击**刻录**可开始刻录过程。
9. 刻录完成后，在打开的窗口中选择一个选项：
   - 单击**查看日志**可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
   - 单击**确定**可关闭窗口，然后退出。

混合光盘刻录

混合光盘 * 选项可让您将混合内容刻录到 CD 中。不同的光盘格式 (CD Extra 和混合模式 CD) 可让您将不同类型的媒体刻录到同一张光盘中。


CD Extra 和混合模式 CD*

通过 **CD Extra*** 功能，您可创建含有数据文件的音频 CD。**混合模式 CD*** 可让您创建含有音频 CD 格式音频文件的数据 CD。这些光盘可让您使用适当的播放软件在您的电脑上播放音乐，并象标准数据光盘一样查看数据文件。

> **附注：** * 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

要刻录混合 CD Extra 或混合模式 CD 光盘，请执行以下步骤：

1. 在新任务窗口中，单击**混合光盘**选项，然后选择 **CD Extra** 或**混合模式 CD**。将打开 CD Extra/ 混合模式 CD 窗口。



2. 要创建 **CD Extra** 光盘，请按以下步骤执行：
   - 将音乐文件拖放到中间的窗格中。（将某个文件夹拖到窗格中，添加该文件夹所包含的文件，但不在光盘中创建文件夹。）

- 将数据文件和文件夹拖放到底部窗格中。（将文件夹拖到该窗格会在光盘上创建文件夹。）

附注：如果将音乐文件添加到数据窗格中，则无法在 CD 播放器中播放这些音乐文件，因为这些文件为只能作为数据文件读取。

3. 要创建**混合模式 CD** 光盘，请按以下步骤执行：
   - 将数据文件和文件夹拖放到中间窗格中。（将文件夹拖到该窗格会在光盘上创建文件夹。）
   - 将音乐文件或视频文件拖放到底部的窗格中。（将某个文件夹拖到窗格中，添加该文件夹所包含的文件，但不在光盘中创建文件夹。）

   附注：您还可单击 按钮来添加文件，或单击其它可用按钮来重新排列和预览光盘中的音乐。

4. 如果您要对音乐文件进行编辑或添加特效，选择它然后单击 按钮以在讯连科技 WaveEditor* 对其进行编辑。请查询讯连科技 WaveEditor 中的帮助文件，以了解有关在该程序中编辑音频的详情。完成音频文件编辑后，更新的文件被重新放置于光盘的内容区域。
5. 在添加完毕您要放入光盘的所有内容后，单击**立即刻录**按钮。
6. 如需要，可调整**音频 CD**、**数据**、**常规**和**刻录机**标签中的设置 (参见第 39 页 ‘配置刻录设置’以了解更多信息。)
7. 就绪后，单击**刻录**即可刻录光盘。
8. 刻录完成后，在打开的窗口中选择一个选项：
   - 单击**查看日志**可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
   - 单击**确定**可关闭窗口，然后退出。

   附注：* 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

使用光盘实用程序

除了众多光盘刻录功能外，讯连科技 《威力酷烧》还提供一些方便的实用程序帮助您管理光盘，包括擦除可重写光盘、从音乐 CD 中转换音频以及将音频文件转换为其它格式。

擦除光盘

如果使用可重写光盘，则可擦除光盘中以前刻录的内容。这样就允许您多次重复使用同一张光盘而无需经常购买新光盘。

要擦除光盘内容，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，选择**光盘实用程序**选项，然后选择**擦除光盘**。
2. 插入光盘，然后在下拉列表中选择**刻录机**。
3. 选择下列擦除方式之一：
   - **快速擦除**：擦除光盘中的光盘索引。
   - **全部擦除**：除光盘中的所有内容。
4. 单击**擦除**可开始擦除过程。

转换音频

转录音频功能可将音乐 CD 中的音轨以 MP3*、WAV 或 WMA 格式复制到硬盘中。您还可以复制之前刻录到 CD-Extra 或混合模式 CD 的音轨。

> **附注**：* 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

要将音频文件转录到硬盘，按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，选择**光盘实用程序**选项，然后选择**转录音频**。

2. 插入光盘，然后在**来源**下拉列表中选择驱动器。

   附注：如果您插入新光盘或选择另一个驱动器，单击**刷新**以确保显示最新信息。

3. 选择希望复制到硬盘的音轨。
4. 单击**浏览**按钮并找到您要复制音轨的目标文件夹。
5. 在**设置**部分，设置输出文件的**格式**和**质量**。
6. 单击**开始**可将文件转录和复制到您的电脑。

转换音频文件

使用**音频转换器** * 取实用程序可将音频文件转换成各种音频格式。您还可输出不同质量的音频文件或从视频片段中提取音频。

附注：* 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

要转换音频文件，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，选择**光盘实用程序**选项，然后选择**音频转换器**。
2. 单击 ，然后选择要转换的文件。单击**导入**可将其添加到 “音频文件转换器”窗口中。
3. 单击**浏览**按钮，然后选择要保存已转换音频文件的位置。
4. 从下拉列表中选择已转换文件的**格式**和**质量**。
5. 单击**开始**可转换音频文件并将文件保存到您的电脑中。

创建图库光盘

图库光盘 * 选项可让您用照片来创建动态幻灯片，即刻录为 CD、DVD 或蓝光光盘 * 中独立的照片展示应用程序。该图库可在任何带查看器的电脑中运行，在光盘中还可包含照片说明和外部 URL。

附注： * 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

创建图库光盘

创建图库光盘时，主要是在光盘中创建相册。您可在单张图库光盘中创建多个相册。

要创建并刻录图库光盘，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，单击**图库光盘**选项，然后选择您要创建的光盘类型 (**CD**、 **DVD**、**蓝光光盘**)。将打开 “图库光盘” 窗口。



2. 使用搜索窗格 (参见第 11 页 ‘使用搜索窗格’以了解更多信息) 可找到您要包含在光盘中的照片。选择要刻录的照片，然后将其拖放到光盘的内容区域 (单击 按钮可切换到缩略图视图，以方便您找到需要的照片)。

   附注：您还可单击 按钮以添加照片或单击 按钮在光盘中创建新相册。在添加照片前，确认要添加照片的相册在 **“光盘编制”**窗格中且已被选择。

3. 在添加完毕您要放入光盘的所有照片后，单击**立即刻录**按钮。

4. 单击**图库**标签，然后对图库光盘设置进行如下配置：
   - **图库标题**：为您的图库输入标题。刻录完成后光盘将显示标题。
   - **幻灯片速度**：以秒为单位输入持续时间，当图库以幻灯片模式播放时将以此速度显示每张照片或幻灯片。
   - **背景图像**：单击**更改**按钮可设置用作图库背景的图像。如果默认图片不适合图库，单击**浏览**按钮可采用自定义的图像。
   - **显示 EXIF 信息**：如果图像用支持 EXIF 格式的数码相机拍摄，则如果您要让该图像的详情显示在图库光盘中，请选择该选项。
   - **添加背景音乐**：如果您希望用户在浏览图库光盘时播放背景音乐，请选择该选项，然后单击**浏览**以选择要使用的音乐文件。
   - **包括编者按语**：选择该选项，然后单击**编辑**以添加包含在最终光盘中的图库说明。
   - **加入外部 URL**：如果您要在图库光盘中添加网站链接，请选择该选项，然后在提供的字段中输入网站**名称**和 URL (**http://**)。
   - 如果您要查看图库光盘刻录完成后的情况，单击**预览**按钮即可。单击**导出**可在硬盘一文件夹内创建单独的照片展示应用程序。

5. 如需要，可调整**常规**和**刻录机**标签中的设置 (参见第 39 页 ‘配置刻录设置’中的相关章节以了解更多信息)。

6. 就绪后，单击**刻录**即可刻录光盘。

7. 刻录完成后，在打开的窗口框中选择以下选项之一：
   - 单击**查看日志**可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
   - 单击**确定**可关闭窗口，然后退出。

查看图库光盘

在创建图库光盘后，只需将光盘插入电脑的光驱即可查看光盘内容。图库查看器将自动播放光盘。

如果光盘未自动播放或者您已将该应用程序导入驱动器，只需找到光盘或硬盘中的 CL_Gallery.exe，然后双击它即可观看图库。


其它刻录注意事项和功能

您在刻录光盘过程时，会发现讯连科技 《威力酷烧》以下一些注意事项和功能非常有用：

使用讯连科技 ISO 查看器

使用讯连科技 《威力酷烧》的 ISO 查看器可浏览电脑硬盘中 ISO 或 P2I (Power2Go 映像文件) 格式的光盘映像文件。这一方便的工具可让您查看映像文件中的内容，并可快速提取文件或将映像文件刻录到光盘。

要打开讯连科技 ISO 查看器，从 Windows 开始菜单中选择**讯连科技《威力酷烧》 > ISO 查看器**。或右键单击硬盘中的映像文件，然后选择 **ISO 查看器**。



在讯连科技 ISO 查看器中，您可以执行以下功能：

- 单击 按钮可浏览和打开电脑中的映像文件 (ISO 或 P2I 格式)。打开后，您可看到映像文件中的所有文件。

附注：要在讯连科技 ISO 查看器中更改文件视图，单击 。

- 在讯连科技 ISO 查看器中单击文件，然后单击 可在其默认程序中查看该文件。
- 要从映像文件中提取文件并将其保存到电脑，选择这些文件然后单击 。
- 如果要将正在查看的映像文件刻录到光盘，单击 按钮。参见 第 28 页 ‘刻录光盘映像文件’以了解更多有关刻录光盘映像文件的信息。

多区段光盘

当您在讯连科技 《威力酷烧》中刻录数据光盘时，可创建多区段光盘，让您将更多内容刻录到尚有剩余空间的光盘中。任何时候刻录 CD、 DVD 或蓝光光盘 * 都可用讯连科技 《威力酷烧》创建多区段光盘并选择不关闭光盘。

> **附注：** * 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

通过多区段光盘，您可继续向多区段光盘添加内容直至光盘已满或关闭，界时则无法添加更多数据。

第 3 章

配置刻录设置

本章节将介绍讯连科技 《威力酷烧》中用于刻录光盘的配置设置步骤。单击主程序窗口中的**设置**按钮可打开 “设置 / 信息”窗口。

> **附注**：如果不选择刻录任务，则仅显示**信息**标签。显示的标签以及标签中包含的可用选项取决于所选的刻录任务。

查看信息标签

信息标签显示所选光驱、驱动器中的光盘以及当前项目的有关信息和规格。单击项目旁的 “+”以查看更多详细信息。

如果您插入新光盘或选择另一个驱动器，单击**刷新**以确保显示最新信息。

配置数据设置

在刻录数据或混合光盘前将显示**数据**设置标签。在此标签中，可对以下设置进行配置：

- **制作自动运行光盘**：选择此选项可创建一张数据光盘，当该光盘插入光驱后，将显示创建过程中添加的数据文件。单击**浏览**可选择要在光盘插入时打开的文件。文件可以是 EXE、HTML 或 TXT 文件，并在刻录的光盘插入后自动打开。
- **更改光盘图标**：您可以在 Windows 资源管理器中查看该光盘时更改图标。单击**浏览**然后选择要使用的 ICO 文件格式映像文件。

- **文件系统**：设置您希望该光盘具有的文件系统 (ISO9660/ Joliet、 UDF 1.5、 UDF 2.0、 UDF 2.5 或 UDF 2.6)。
- **按容量自动拆分内容**：选择此选项可根据目标光盘的大小，将要刻录的文件自动分为几卷 （部分）。

配置音频 CD 设置

在刻录音乐光盘前将显示**音频 CD** 设置标签。在此标签中，可对以下设置进行配置：

- **启用 CD 文本**：选择此选项可添加有关创建的音乐 CD 的信息。在给出的字段中输入所需的信息。
- **标准化 CD 全部轨道的音量**：选择此选项可将 CD 中的所有音轨都设置为相同的音量。
- **按容量自动拆分内容**：选择此选项可根据目标光盘的大小，将要刻录的文件自动分为几卷 （部分）。
- **在轨道间插入音频间隙**：在显示的字段中以秒为单位输入每个轨道间的持续时间或静音。

配置 MP3 光盘设置

在刻录 MP3 光盘前将会显示 **MP3 光盘** * 设置标签。在此标签中，可对以下设置进行配置：

- **质量**：从下拉菜单中选择要刻录到光盘的 MP3 文件的声音质量。
- **自动生成播放列表**：选择此选项可让讯连科技 《威力酷烧》为光盘中的歌曲创建播放列表。

附注：* 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

配置 WMA 质量设置

在刻录 WMA 音乐光盘前将显示 **WMA 质量**设置标签。在此标签中，可对以下设置进行配置：

- **质量**：从下拉菜单中选择要刻录到光盘的 WMA 文件的声音质量。
- **自动生成播放列表**：选择此选项可让讯连科技 《威力酷烧》为光盘中的歌曲创建播放列表。

配置媒体库设置

创建音乐光盘时在设置窗口将显示**媒体库**设置标签。在此标签中，可对讯连科技媒体库中使用的监视文件夹进行设置。当添加一个文件夹时，讯连科技 《威力酷烧》将按演唱者、唱片集、流派、年份和添加的时间对该文件夹中的音乐 （以及日后添加的任何音乐）进行管理，以方便您查找音乐光盘中的曲目。

要在讯连科技媒体库中添加文件夹，可在创建音乐光盘时单击**设置**按钮，然后选择**媒体库**标签并单击**添加**。选择您要在讯连科技媒体库中监视的文件夹，然后单击**确定**。

配置视频设置

如果在创建光盘窗口中单击**设置**，将显示**视频 *** 设置标签。在刻录 VCD 或 DVD 光盘时，可在此标签中对以下设置进行配置：

- **启用硬件视频解码 *（如果可用）**：如果您的电脑支持 Intel Core i7、NVIDIA CUDA 或 ATI Stream 技术，选择此选项可使用硬件加速进行视频解码，提高视频光盘的创建速度。
- **启用硬件视频编码 *（如果可用）**：如果您的电脑支持 Intel Core i7、NVIDIA CUDA 或 ATI Stream 技术，选择此选项可使用硬件加速进行视频编码，提高视频光盘的创建速度。

附注： * 讯连科技 《威力酷烧》的可选功能。查看自述文件以了解详细的版本信息。

配置常规设置

在刻录大多数类型的光盘之前将显示**常规**设置标签。在此标签中，可对以下设置进行配置：

- **光盘名称：**为光盘输入名称。播放光盘时该光盘名称将显示在光盘播放器上。
- **使用原始日期和时间：**选择此选项可为刻录到光盘中的文件使用其原始的日期和时间信息。
- **使用当前日期和时间：**选择该选项可为刻录到光盘的文件使用当前的日期和时间信息。
- **使用此日期和时间：**选择此选项可在提供的日期信息字段中手动为刻录到光盘的文件输入具体的日期和时间。

配置刻录设置

在刻录多数类型的光盘之前将出现**刻录机**设置标签。在此标签中，可对以下设置进行配置：

- **刻录机：**显示讯连科技 《威力酷烧》将用于刻录光盘的刻录机。
- **写入速度：**从下拉列表中选择写入速度。可供选择的速度取决于电脑中安装的驱动器。
- **复制份数：**输入要刻录的光盘份数。
- **启用缓冲欠载保护：**选择此选项可确保数据写入到光盘时不中断。（数据的中断会导致光盘无法使用。）
- **刻录前写入模拟：**选择此选项可先执行写入模拟程序，以确认刻录机能够以所选的速度准确无误地写入到光盘。

附注：如果已启用缓冲欠载保护或之前使用过当前设置刻录过的光盘，则无需运行模拟程序。

- **关闭光盘：**选择此选项可对光盘写保护。刻录后，无法向光盘添加任何其它数据。如果未选择此选项，可创建多区段光盘。请参见 第 38 页 ‘多区段光盘’以了解详细信息。
- **验证刻录的数据：**选择此选项可让讯连科技 《威力酷烧》对已成功刻录到光盘的内容进行校验。选择**快速验证**可让讯连科技 《威力酷烧》快速验证数据的正确性，或选择**完整验证**可验证所有的数据。后者需要更多时间来完成验证。
- **启用缺陷管理：**选择此选项可让讯连科技 《威力酷烧》尝试对光盘中的任何故障进行修复，以使刻录内容正确无误。

第 4 章

技术支持

本章介绍技术支持信息。其中包括查找您所需帮助之解答的全部信息。您也可以联系您当地的经销商 / 零售商寻求解答。

联系技术支持之前

请先利用讯连科技的免费技术支持选项：

- 参考随程序安装的用户指南或在线帮助。
- 参考讯连科技网站中 “支持”部分下的 “知识库”。

http://www.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do

常见问题可能提供比用户指南和在线帮助更快捷的信息和帮助提示。

通过电子邮件或电话联系技术支持时，请准备好以下信息：

- 注册的**激活码** （激活码可以在 CD 封面、包装盒封面或在从讯连科技购买讯连科技产品后收到的电子邮件中找到）。
- 产品名称、版本和构建号 （通常在用户界面单击产品名称图像可以找到）。
- 系统上安装的 Windows 版本。
- 系统上的硬件设备 （采集卡、声卡、 VGA 卡）及其规格。
- 显示的所有警告信息的文字 （您可能需要将其记录下来或进行抓屏）。
- 问题的详细说明以及问题发生的环境。

网络支持

讯连科技网站每天 24 小时免费提供问题解决方案：

附注：使用讯连科技网站支持之前，您必须先注册为会员。

讯连科技提供广泛的网络支持选项，包括以下语言的常见问题解答：

语言	网络支持 URL
英语	http://www.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
繁体中文	http://tw.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
日语	http://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
意大利语	http://it.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
德语	http://de.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
法语	http://fr.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
西班牙语	http://es.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do

附注：讯连科技的用户社区论坛只提供英语和德语版。

索引

C

CD Extra 30
CD 文本 40

D

DirectorZone 22

I

ISO
  查看器 36
  格式 28

M

MP3 光盘
  设置 40

N

NTSC 24

P

PAL 24

W

WaveEditor 19, 31
WMA 光盘
  设置 41

Z

《威力酷烧》模式 9
  概述 9
保存
  光盘项目 12
播放列表 40, 41
擦除光盘 25, 32
常规
  设置 42
持续时间
  光盘菜单 23
创建光盘
  预览 22
多区段光盘 38, 43
复制光盘 26

概述 10
光盘
MP3 质量 40
WMA 质量 41
擦除 32
查看加密内容 16
多区段 38, 43
复制 26
更改图标 39
故障管理 43
关闭 43
刻录映像文件 28, 29
命名 42
日期和时间 42
容量 12
实用程序 32
图库 34
文件系统 40
支持的 3
转换音乐自 32
自动拆分 40
自动运行 39
光盘菜单
持续时间 23
首播视频 23
首选项 24
添加音乐 22
修改文本 22
页面按钮 24
音乐持续时间 22
预览 22
自定义 22
光盘实用程序
概述 10
缓存欠载保护 42
混合光盘
概述 10
混合模式 CD 30
加密浏览器 16
刻录
DVD 文件夹 25
多区段光盘 38
份数 42
光盘映像文件 28, 29
混合光盘 29
加密数据光盘 15
临时目录 12
模拟 42
设置 25
使用小工具 7
视频光盘 19, 25
数据光盘 13
校验 43
写入速度 42
音乐光盘 18
音频 CD 18
临时目录 12
媒体库 41
模式
《威力酷烧》9
概述 6
桌面刻录小工具 6
启动 8
容量
自定义 12
自动拆分 40
设置
MP3 光盘 40
WMA 光盘 41
常规 42
视频光盘 41
数据光盘 39
图库 35
音频 CD 40

时长字段中 23
实用程序 32
  概述 10
视频
  提取音频 19, 33
  支持的格式 3
视频光盘
  概述 10
  刻录 19
  设置 41
首播视频 23
首选项 12
  光盘菜单 24
数据光盘
  概述 10
  加密 15
  刻录 13
  设置 39
搜索
  概述 11
  媒体库首选项 41
提取
  音频 19
  映像文件中的文件 36
图库光盘
  查看 36
  创建 34
  概述 11, 34
  设置 35
图像
  支持的格式 3
系统要求 4
项目
  保存 12
小工具
  刻录 7
  刻录秘诀 8
  启用 7
  首选项 8
  桌面刻录 6
小工具刻录秘诀 8
写入
  模拟 42
  速度 42
新功能 1
音乐
  光盘菜单 22
  轨道间音频间隙 40
  检索信息 13
  媒体库 41
  支持的格式 3
  转换到硬盘 32
音乐光盘
  WMA/MP3 18
  概述 10
  刻录 18
音量
  标准化 40
音频
  标准化音量 40
  轨道间音频间隙 40
  提取 19
  支持的格式 3
  转换 33
音频 CD
  刻录 18
  设置 40
硬件加速 41
映像文件
  查看内容 36
  刻录 28, 29
  设置格式 28
用户界面语言 13
语言

用户界面 13
预览
光盘菜单 22
转换音频 33
转录音频 32
总在最上面 8