
MS SQL SERVER 2005 数据库迁移手册


1、 打开本地计算机上的 SQL Server Management Studio 客户端软件：



登陆本机数据库控制端：



2、找到自己的数据库 mayjtest 选择生成 SQL 脚本：



选中需要导出脚本的库名：





将脚本所有者设置为 False




选中存储过程，表和视图


脚本向导 - .
选择对象类型
选择要编写脚本的对象类型。
存储过程
表
全选(A)
全部清除(C)
帮助(H)
< 上一步(B)
下一步(N) >
完成(F) >>|
取消



脚本向导 - .
选择存储过程
选择要编写脚本的存储过程。
选择存储过程(S):
架构
名称
dbo dt_addtosourcecontrol
dbo dt_addtosourcecontrol_u
dbo dt_adduserobject
dbo dt_adduserobject_vcs
dbo dt_checkinobject
dbo dt_checkinobject_u
dbo dt_checkoutobject
dbo dt_checkoutobject_u
dbo dt_displayoaerror
dbo dt_displayoaerror_u
dbo dt_droppropertiesbyid
全选(A)
全部清除(C)
帮助(H)
< 上一步(B)
下一步(N) >
完成(F) >>|
取消





等待脚本生成完毕，进入存放目录用记事本打开脚本文件,修改库名

为万网提供的数据库名，并确保您的脚本中所有者是 DBO，否则请替换成 DBO：




3、 连接到万网提供的目标数据库服务器：



并点击新建查询




拷贝您记事本中的 SQL 脚本代码到上图显示的查询分析器中




点击分析脚本，如果没有语法错误，就点击执行脚本，直到执行完毕。到此，您的数据库架构已经完整的导入到万网的数据库服务器。下面咱们开始导入数据库表中的数据：


4、 点击您本地计算机上的数据库右键-任务-导出数据：


Microsoft SQL Server Management Studio
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 项目(P) 工具(T) 窗口(W) 社区(C) 帮助(H)
新建查询(N)
对象资源管理器
连接(O)
对象资源管理器详细信息
mayjtest
DSC-03\数据库\mayjtest
名称
数据库关系图
表
视图
同义词
可编程性
Service Broker
存储
安全性
新建数据库(N)...
新建查询(Q)
编写数据库脚本为(S)
任务(T)
报表
重命名(M)
删除(D)
刷新(F)
属性(R)
分离(D)...
脱机(T)
联机(I)
收缩(S)
备份(B)...
还原(R)
镜像(M)...
启动数据库镜像监视器(O)...
传送事务日志(L)...
生成脚本(E)...
导入数据(I)...
导出数据(X)...
复制数据库(C)...
mayjtes
test
安全性
服务器对象
复制
管理
Notificati
SQL Server
就绪


直接下一步：


SQL Server 导入和导出向导
选择数据源
选择要从中复制数据的源。
数据源(D):
SQL Native Client
服务器名称(S):
身份验证
使用 Windows 身份验证(W)
使用 SQL Server 身份验证(Q)
用户名(U):
密码(P):
数据库(T):
mayjtest
刷新(R)
帮助(H)
< 上一步(B)
下一步(N) >
完成(F) >>|
取消


选择目标数据库，如下添加万网提供给您的数据库信息(服务器地址，用户名，密码)，



点击下一步：



点击下一步，选中所有表，并确保“目标”中是 DBO 的所有者：



点击下一步，直到执行完毕：



到此，您的库已经完整的导入到万网提供的数据库服务器中，您可以用程序进行调用读取了。