Continental
The Future in Motion

产品手册





超越140年的专业经验。

大陆集团于1871年创建于德国汉诺威，现已成为世界领先的汽车配件供应商之一。业务遍布全球46个国家269个地点，拥有超过16万技术精湛的员工，持续不断地大力推动着汽车技术的进步。

我们凭借技术和专业知识，为塑造未来汽车潮流的发展做出重要贡献。我们提供智能创新的解决方案，使得驾乘之旅更安全、舒适、持久。我们的专长已不仅在于生产优质的轮胎。

作为熟知几乎所有关键汽车制造技术的专家，我们的每一天都致力于开创新的未来。



目录

1 品牌介绍

08 品牌简介
10 品牌历史
12 品牌故事
13 OE配套
16 足球赞助

2 德国科技 成就非凡驾乘

20 成就非凡驾乘
22 驾乘体验类型
24 德国科技
26 ContiSilent
27 SSR
28 ContiSeal
29 CCK

3 产品介绍

32 轿车轮胎
41 SUV轮胎
46 德国马牌轮胎2016年轮胎规格

品牌介绍

08 品牌简介

10 品牌历史

12 品牌故事

13 OE配套

16 足球赞助

1

您的驾乘自由，我们的不懈追求。

高度发达的、智能化的驾乘、交通和传送技术让我们的世界更美好。

我们致力于为每一个市场上的每一位客户提供最佳解决方案。

我们所有的利益相关者认同我们是最具有价值创造力的、最值得信赖和尊敬的合作伙伴。





动领未来

1885 年，卡尔 • 本茨成功研制第一辆三轮汽车； 1886 年，德利普 • 戴姆勒制成第一辆四轮汽车。此后的一个多世纪以来，汽车文化风靡全世界，汽车本身发生了飞速的演变，汽车行业本身就好像一辆马力十足、性能优越的跑车，在发展的跑道上飞速前行。而作为推动汽车前进的轮胎理所当然也在不断升级。1871 年，德国马牌轮胎 创立，经过 140多年的变革与发展，现已成为全球 高品质轮胎和先进轮胎技术的代名词。历史的长河里，德国马牌轮胎从未停下创新的脚步，每一 位研发专家都在追求发展的路上不断前行。在德国马牌轮胎问世的 140多年里，科技始终是推动–飞速发展的最强动力，橡胶及轮胎研发专家们用科技收获了无穷的创新和成就，一次又一次地推动了轮胎的变革。SSR 缺气保用轮胎、ContiSilent 静音技术、天然“绿 色轮胎”，以及借力 “大数据”实现一天三店的 快速扩张，正是科技使得德国马牌轮胎不断前行，踏上永不停歇的发展之旅。

德国马牌轮胎所隶属的大陆集团（Continental AG）是全球领先的汽车零部件供应商之一。大陆集团致力于开创更安全、更舒适、更环保的驾乘体验。作为汽车行业的伙伴，大陆集团开发并制造零件、模块和系统。驾驶者的安全与舒适是我们工作的重心。此外，我们还开发更多有助于降低燃料消耗以保护环境的产品。大陆集团业务涵盖制动系统、动力总成及底盘的系统和零部件、仪表、信息娱乐系统、汽车电子、轮胎及工业橡胶制品，致力于提升驾乘安全和全球环境保护。大陆集团也是汽车网络通信领域的卓越合作伙伴。大陆集团在全球约有18.2 万名员工，遍及49个国家和地区。大陆集团下设底盘与安全、动力总成、车身电子、康迪泰克、轮胎五个事业部。1994年，大陆集团正式进驻中国市场。在过去二十多年来，大陆集团在中国各地已建立了成功的合作关系。目前，大陆集团在中国共设有21处生产基地、11个研发基地，员工总数逾18,500名，并与中国所有主要客户有着稳定的业务往来，为中国市场提供定制化的解决方案。

品牌历史



1871
乐观精神

1871年10月8日，大陆橡胶与古塔胶股份公司创建于德国汉诺威。

产品包括橡胶织物、马车和自行车实心轮胎，以及软橡胶制品。



1900
创新精神

与德国橡胶行业主要企业合并，建立大陆马牌集团树胶工厂股份公司。

吉利海峡的飞机采用了大陆马牌集团的Aeroplan材料。



1930
赛车成就

装备德国马牌轮胎的汽车赢得了众多国际大赛。

我们负责生产发动机支架、钢丝绳芯输送带、气垫和子午线轮胎。



1960
国际化

通过并购和建立国际合资企业，我们的业务得以在欧洲和美国扩展。

推出世界第一款无钉防滑冬季轮胎。

向汽车行业提供聚氨酯汽车雪套和液压悬置。



1990
汽配供应商

推出第一款环保型乘用车轮胎。

引进混合动力驱动系统关键技术。

收购凤凰公司。

收购西门子威迪欧汽车公司。

收购工业胶管和输送带制造商Veyance技术公司

2015+





汽车制造商的首选品牌。

性能卓越：专业技术始于1871。

让您的驾驶旅程更安全、更持久、更舒适。

- 跻身世界三大汽车配件供应商之列
- 数十年在独立测试中屡获好评
- 知名汽车改装专家的首选合作伙伴
- 产品系列极其广泛
- 优异的刹车性能
- 各个方面完美平衡的驾驶特性

改装行业的合作伙伴。

本着精益求精的原则，知名汽车改装专家致力与把汽车改造得更完美，更个性化。我们自豪地宣布，在这一要求苛刻的领域，德国马牌轮胎同样受到了认可。

您的选择，也是专家们的选择。

德国马牌轮胎为绝大多数的成品汽车所选用，为您保驾护航。在欧洲，几乎每三辆车中就有一辆使用德国马牌轮胎，我们提供超过500种不同轮胎型号和尺寸，这意味着，全球领先汽车品牌因为信任德国马牌轮胎，他们的车辆，从一开始就都装备着我们的轮胎。当然，所有的轮胎都达到了汽车制造商制定的最高质量标准。如果世界领先的汽车公司都信任德国马牌轮胎，那么，相信它也值得您的信任。

汽车制造商只使用满足最高质量标准的优质轮胎。为保证这一点，它们委托进行了超过100种不同的测试。从最高时速，到湿度、干燥度、刹车、操纵、舒适度、噪音水平以及最大行驶里程：只有当轮胎满足汽车制造商制定的所有这些要求，才能成为初始出厂设备。无论是跑车还是小型车，这都是确保轮胎适合车辆的唯一方法。

在欧洲，德国马牌轮胎是汽车制造商的首选之一：几乎每三辆车中就有一辆出厂时配备的是德国马牌轮胎。

这意味着满足500种不同型号、车轮尺寸在13至23英寸之间的汽车的需求，使得我们成为欧洲汽车出厂配置轮胎的首选，证明了全球领先汽车制造商对我们的信任——德国马牌轮胎代表高水准的最佳驾驶特性。

如果世界领先的汽车制造商都相信我们，那么您的顾客也将如此。



为了您的安全，我们测试的场所遍及世界。

安全的轮胎需要更苛刻的测试。

一整年，我们在位于美国、新西兰、瑞典、西班牙的测试场和汉诺威附近公司内部的Contidrom测试场（这里也是备受独立测试专家们青睐的参考跑道）一次又一次地证实，我们的轮胎测试没有极限。我们产自世界各地的每一款冬季和夏季轮胎，都经过各种气候和路面状况的考验。不言而喻，所有这一切都采用了最先进的测试方法和测量技术。

至于我们的测试专业水平，数字最能说明问题：

- 每年6.7万次测试
- 713名测试人员
- 14万条轮胎
- 轿车测试里程：4000万公里
- 耐用和高速测试里程：1.6亿公里

德国马牌轮胎首创全自动轮胎测试系统。

每天24小时，全年365天：凭借AIBA（自动室内刹车分析器），德国马牌轮胎将轮胎测试提升到全新水平。通过Contidrom测试厅的一套全自动流程，无人驾驶的测试汽车加速至时速超过120公里，然后在带可替换标准化垫的液压动力路面上刹车。无论是在湿润或干燥路面，还是在独立的冰道上，测试都可全年进行。由于任何气候都不影响测试，德国马牌轮胎能够提供全世界最精确的刹车测试程序，提高可重复性达70%。因此，您大可放心，无论在何种气候下驾驶，您的轮胎都可保持优异的刹车性能。

想别人不敢想，将不能变成可能。

用什么样的化合物制造轮胎，才能让您闭上双眼依然能够只凭声音感知它的完美？相同尺寸，要如何在转弯时增加接触面？什么时候定制轮胎才能实现批量生产？

本着不断挑战现状的精神，我们能够将想法变成创新产品——让您的自驾旅程更安全、舒适。

- 我们的高科技轮胎是不同专家和专业领域超前思维与合作的结晶。
- 我们的工程师、科学家、声学家和轮胎专家总是将轮胎看作更大的汽车安全系统的组成部分。
- 我们只用最优质的材料——一个轮胎包含了各种原料，它们必须协同作用取得最优结果。





追求激情，
我们带着激情上路。

德国马牌轮胎赞助的足球运动

卓越表现——无论是在体育场还是在路上。在研发满足所有需求的完美轮胎时，除了坚固可靠，德国马牌轮胎还专注于追求极致灵敏度。因此，我们的理想不仅限于给顾客提供最佳产品服务，还积极赞助国家及国际足球运动。





- 1900年前：德国马牌轮胎制造橡胶球
- 上世纪20年代：德国马牌轮胎为皮质足球制造橡胶内胆
- 上世纪50年代：为“汉诺威96”的球员维尔纳•米勒和罗尔夫•帕兹提供工作。
- 1995-2000年：赞助欧洲冠军联赛
- 2006年：赞助2006年德国世界杯
- 2008年：赞助2008年瑞士/奥地利欧洲杯
- 2010年：赞助2010年南非世界杯
- 2012年：赞助2012年波兰/乌克兰欧洲杯
- 2013年：赞助2013年巴西联合会杯
- 2014年：赞助2014年巴西世界杯
- 2015年：赞助2015年澳大利亚亚洲杯
- 2016年：赞助2016年法国欧洲杯

其他赞助：

- 西班牙国家队
- 法国国家队
- 中国国家队
- 汉诺威96足球俱乐部
- 德国足协杯
- 美国职业足球大联盟



德国科技
成就非凡驾乘

20 成就非凡驾乘

22 驾乘体验类型

24 德国科技

26 ContiSilent


27 SSR

28 ContiSeal

29 CCK

2

成就非凡驾乘



研究显示，消费者对轮胎的认识基于他们的驾乘体验，具体可划分为运动型、跃动型、平顺型、舒适型。这些驾驶类型都有着各自的典型的驾驶习惯和情感需求。

1	2	3
梦想的车	已有的车	可以带来提升驾乘体验的轮胎
根据梦想车型或者驾驶类型进行选择。	根据已有的车型 以及当前驾驶类型 进行选择。	小改变，大变化。选择正确的德国马牌轮胎即可为带来完美的驾乘体验！
		

无需更换整辆汽车，而只需更换一套新的轮胎，即可提升消费者的非凡驾乘体验。

消费者洞察

- 消费者了解轮胎是汽车很重要的一部分，但通常也认为它们只是随车附带的基本部件，因此轮胎并不在他们的主动选择范围内。无需升级轮胎。
- 许多人渴望拥有梦寐以求的汽车，但他们购买到的往往是价位适宜的，而非梦想中的汽车。于是几年之后，当轮胎需要更换时，同等价格的考虑更加明显。无法购买一辆新车。
- 根据驾驶风格可以将消费者进行分类。我们必须向他们传达的信息是：一款可媲美甚至优于他们汽车的轮胎将提升他们的驾乘体验，满足他们的驾乘期待，因而促使他们想要升级轮胎。

运动型

One small change.
Gear up your sporty ride!



功能期待

- 转向精确
- 操控
- 抓握
- 安全保障

情感关联

- 激情
- 有趣
- 刺激
- 冒险

消费者主张

我爱飞速狂飙带来的激情!

舒适型

One small change.
Level up your comfort!



功能期待

- 低噪声，不会干扰车内聊天或享受音乐
- 尤其是在长途旅行时，没有颠簸的感觉
- 全家人的安全保障

情感关联

- 放松
- 享受
- 愉悦
- 随和

消费者主张

我想要无噪音、无颠簸的愉悦驾乘体验!

跃动型

One small change.
Open up your exploration!



功能期待

- 可以更好地掌控汽车，尤其是在路况不佳的情况下
- 需要快速启动或急转弯时良好的操控性
- 具有安全保障

情感关联

- 勇于挑战
- 掌控
- 探索
- 外向

消费者主张

我想要享受各种路况下的驰骋!

平顺型

One small change.
Start up your smooth journey!



功能期待


- 干湿路况下同等出色的汽车掌控，尤其是在雨天、
- 雪天、转弯、上下坡情况下；此外还要避免事故损害
- 低噪音、少颠簸
- 全家人的安全保障

情感关联

- 放心
- 安全
- 不妥协
- 优越

消费者主张

我想要无烦恼的普通日常驾乘体验!



不懈研究的热情

远见卓识、敢于想象、不断创新

如何让优秀的产品变得更好？用什么橡胶才能让轮胎完美到几乎不发出任何声响？要如何将远见变成创意，将创意变成革新产品？如此多的问题。凭借十年来累积的专业知识和对技术的热情，德国马牌轮胎的研发部门都能提供明确的答案。

坚持让自驾之旅更安全舒适的不懈追求，使大陆集团成为了汽车工业屈指可数的出色配件供应商。除了刹车，ABC、ESP等电子控制系统，以及其他众多部件，轮胎依然占据着举足轻重的地位。而对于轮胎的要求亦尤为繁杂。由于其功能的重要性，对于每一代新轮胎，汽车制造商和最终用户都期待更高的安全性、质量和性能。毕竟汽车全部的力量都通过只有4张明信片大小的轮胎接触面传递给道路。

系统研发

优化、测试、分析

在德国马牌轮胎，每项技术进步都遵循以下原则：“将不可能变成可能”。众多专家为这个目标而努力，包括设计师、声学家、X射线专家，以及工程师和科学家。

这些专家配备最先进的技术设备，从高科技的实验室、电脑断层扫描，到用于创造原型的全自动机器人。一切能够想到的驾乘状况，都会在遍布世界各地的测试道上被模拟、分析。

German Technology



1000名轮胎技术员凝聚成一个团队

德国马牌轮胎面临着全球市场提出的挑战。

在欧洲和美洲的技术中心，来自30多个国家的1000多名高素质员工组成专家团队，每天专注于重新定义高技术轮胎。



在追求最优化的道路上绝不妥协

研发人员面对艰巨挑战。他们必须找到最重要目标之间的恰当平衡：刹车安全、湿路防滑、最佳操作稳定性、最大舒适度和经济效益。

因此，创新过程中的每个步骤，都包括一个独立的优化过程——从轮胎胎面、化合物、生产原型，一直到最后的路面考验。



精诚合作

研发人员拥有跨学科的思维，尤其是在与汽车工业的专家合作的时候——他们从未将轮胎视为单独模型，而是和制动器、底盘和电子控件形成一体的安全系统的构件。

German Technology



领先科技，为您所想

Conti Silent



领先科技，为您所想


SSR

ContiSilent™静音轮胎
安静是一种奢华的享受



ContiSilent™静音轮胎

ContiSilent™静音轮胎内有一层泡沫聚氨酯，这层泡沫聚氨酯黏贴在轮胎内表面的胎面区域。




车内噪音

即使在高速行驶时，ContiSilent™静音轮胎减少的车内噪音最高可达到9分贝。车内噪音降低的水平和车型行驶速度以及道路表面状况有关。


在各种路况条件下减少车内噪音在各种天气条件下减少车内噪音保持其它各项驾驶性能不变对里程负荷和速度能力没有任何不利影响存储和安装与普通轮胎一致。

SSR轮胎
俗称防爆轮胎



安全百分百

使用特别加强的胎壁，可以有效防止在无胎压情况下轮胎与路面和轮圈之间的磨损引起的爆胎。
在无胎压情况下支撑整辆车前行，并继续以最高80公里/小时的速度行驶最多80公里。




德国马牌轮胎提示


SSR轮胎的性能如此卓越，所以在轮胎失压后可能根本无法察觉。有鉴于此，SSR防爆轮胎必须装配在拥有胎压监测系统的汽车上。





ContiSeal
自修补轮胎





革命性的胎面自动修补技术：自修补轮胎在两侧胎肩之间的气密层上有一层粘性气密层，提供即时修补效果，防止漏气。

消除轮胎扎破后的安全隐患：当直径不超过5mm异物（如铁钉）刺穿胎面时，粘性密封层会围绕异物堵住漏洞，防止漏气；即使异物离了轮胎，粘性密封层也可自动修补异物造成的胎面损伤。

其他方面的性能，　如舒适型，静音，　滚动阻力等，自修补轮胎和普通轮胎完全相同。

德国马牌轮胎提示：　由于ContiSeal自补轮胎面即使被扎也不会漏气，所以请定期检查您的轮胎，或到专业轮胎点检查，查看轮胎是否损伤，如果有损伤请及时进行永久性修补。ContiSeal自修补轮胎不能作为永久性的修补措施。

补胎小精灵
7分钟快速补胎





组合压缩机和密封剂的便携式产品，是代替备胎的一个便捷而创新的选择对于日常道路上钉子和异物导致的损伤，可以临时进行补胎密封，并对轮胎进行充气不久之后，可以继续以不超过80km/h的速度行驶多达200公里，到达最近的维修站进行更加持续的轮胎修补。

补胎小精灵：　组合压缩机和密封剂的便携式产品，是代替备胎的一个便捷而创新的选择对于日常道路上钉子和异物导致的损伤，可以临时进行补胎密封，并对轮胎进行充气不久之后，可以继续以不超过80km/h的速度行驶多达200公里，到达最近的维修站进行更加持续的轮胎修补。

产品介绍


32 轿车轮胎

41 SUV轮胎

46 德国马牌轮胎2016年轮胎规格

3

轿车轮胎概略



轿车轮胎



全新SportContact™ 6

———— 极致抓地，驾驭巅峰

抓地　操控　稳定



极速驾驶情况下，“Black Chilli”黑辣椒配方带来全方位的超强抓地力

全新的微柔性配方，确保轮胎和地面之间产生优异的互锁效应，使得轮胎无论在干地还是湿地，高温或是低温，都表现出更好的加速性能和更短的刹车距离。花纹沟槽，完美地支持车辆全方位的稳定性。



轮胎花纹设计的新时代，力矢量技术带来优异的操控性

优化的内外侧花纹，确保转向时的侧向力，带来优异的操控精准性。先进的宏概念花纹确保在各种条件下对车辆的控制，保证车辆的安全。坚固的中央肋条花纹配合不对称的纵向花纹沟槽，完美地支持车辆全方位的稳定性。



Aralon350™全新的复合冠带层，最高速度可以达到350 km/h

尖端的Aralon350™ 技术，确保加速到350 km/h；全新设计的超强复合冠带层，即使在超高的速度下，也能确保轮胎在受控的范围之内。

规格范围

断面宽	高宽比	轮辋直径
235 - 305	30 - 40	19 - 20

轿车轮胎

ContiSportContact™ 5 P (CSC 5 P)


改装战靴，挑战轮胎极限


抓地

操控


刹车





赛道定制，超极致的运动驾驭乐趣

刚性中央肋骨与非对称胎面花纹条，提供最佳纵向刚度，减少胎面变形操纵力直接由轮胎精准传递到路面上。



超强抓地力，再创超跑极限性能

中央肋条和胎肩采用“Macro-Block”宏概念花纹，增加贴地面积，尤其在急转时更显优越。当速度接近极限时，轮胎也能提供出色的稳定性，确保极高的安全性能。



超短的干湿地刹车距离

创新的“Black Chilli”黑辣椒配方技术自适应不同驾驶环境，特殊的聚合物与干湿地形成互锁，大大缩短制动距离。

规格范围

断面宽	高宽比	轮辋直径
235 - 325	30 - 45	18 - 22

原配车型

保时捷Panamera, Macan, 奥迪R8, S8, 奔驰AMG SLS等*

轿车轮胎

ContiSportContact™ 5 (CSC 5)


极速动感，极致操控刹车抓地高速


刹车


抓地


高速





转向时优异的抓地力及安全性

外侧胎肩的“Macro-Block”宏概念花纹设计提供更大的有效接地面积，更能适应道路状况。ContiSportContact™ 5转向时能提供更杰出的抓地力，让行车更加安全。



更低油耗，更高里程

在速度稳定的行驶情况下，胶料的振动频率会很低，胶料内的长链高分子聚合物能更有效释放所吸收的能量，大幅度降低轮胎滚动阻力。轮胎在行驶时能保持较低的温度，延长轮胎里程寿命，降低油耗。



更短的刹车距离

刹车时，轮胎胶料具有极高的频率。ContiSportContact™ 5 “Black Chilli”黑辣椒配方科技内的短链高分子聚合物能够对刹车频率做出反应，提供更佳的能量吸收性能。所产生的热能可缩短在干湿路面上的刹车距离。

规格范围

断面宽	高宽比	轮辋直径
205 - 315	30 - 65	17 - 22

原配车型

玛莎拉蒂总裁, Ghibli, 保时捷Panamera, Macan, 奥迪S3, TT, 宝马X5, X6, 3系GT, 奔驰S级, SL级, M级, 奔驰AMG GL级, M级, 沃尔沃XC60等 *

轿车轮胎

ContiSportContact™ 3 (CSC 3)

高性能运动型豪华轿车轮胎


高速

操控

刹车






传承家族运动基因，表现出卓越的高速性能。



高强度纵向肋条加强抓地力，提供卓越的制动性能。



急速转向时，独特的花纹块设计减小变形，增加转向精确性。

规格范围

断面宽	高宽比	轮辋直径
205 - 295	30 - 55	17 - 20

原配车型

保时捷Panamera，卡宴，奥迪A8，宝马7系，X3，奔驰CLS级，SL级等*

轿车轮胎

ContiSportContact™ 2 (CSC 2)


高性能运动型豪华轿车轮胎


抓地



操控


刹车





传承家族运动基因，表现出卓越的高速性能。



革新的融合弹性和刚性的混合胎面配方，提供强大抓地力和操控性。



胎面中央连续的环状肋条提高胎面强度，缩短刹车距离。

规格范围

断面宽	高宽比	轮辋直径
215 - 275	35 - 55	17 - 21

原配车型

奥迪A6，奔驰A级，S级，奔驰AMG S级等 *


轿车轮胎

ContiMaxContact™ MC5

静谧的运动型豪华轿车轮胎

抓地　操控　音舒





“Bi-Poly”活性聚合物配方科技，卓越抓地

采用Continental轮胎“Bi-Poly”活性聚合物配方科技，使橡胶与各组分之间形成高稳定性的交联。轮胎与路面之间接触达到更佳状态，提供卓越的抓地力。



连块式仿生设计，高速稳控

采用Continental轮胎仿生学花纹技术，外侧连块式设计提高花纹块强度，防止花纹块发生卷边现象，确保车辆高速行驶时操控稳定。



3D主动降噪系统，静音之选

把Continental轮胎的创新静音科技—“3D主动降噪系统”应用于运动型豪华轿车轮胎，噪音比普通运动型轮胎降低8%*，是运动型豪华轿车轮胎的静音之选。

规格范围

断面宽	高宽比	轮辋直径
195 - 275	40 - 60	16 - 19

原配车型

大众凌渡，DS5 LS，菲亚特菲翔，致悦，观致3等*

轿车轮胎

ContiPremiumContact™ 2 (CPC 2)

舒适型豪华轿车胎，成就尊贵驾乘感受

刹车　操控　舒适






优异的刹车距离，安全共享

3D沟槽设计提高干、湿地刹车性能，非对称花纹设计大大缩短刹车距离。



更高的防滑水保护能力

“Macro-Block”宏概念花纹设计和开放式内侧胎肩实现高效排水，中央双排环向肋条提升驾驶稳定性。



更静音平顺的驾乘体验

通过计算机优化的花纹块排列，降低轮胎噪音，高活性硅配方技术降低滚动阻力，节省油耗。

规格范围

断面宽	高宽比	轮辋直径
155 - 235	40 - 70	14 - 18

原配车型

奥迪A1，大众夏朗，吉普指南者，自由客，Smart等 *

轿车轮胎

ContiComfortContact™ CC5

为中国市场设计，更安静，更耐用



静音　舒适




创新静音科技—“3D 主动降噪系统”

德国马牌轮胎轮胎采用3D 数字模拟技术， 研发创新静音科技–3D 主动降噪系统。通过扰乱轮胎共振，打破轮胎纵向花纹沟槽中产生噪音的气流，实现轮胎静音



优化胎面配方

专门针对中国的路况对胎面配方进行设计，优化了胎面的刚度，使胎面橡胶能与粗糙路面更好配合，提高驾驶的舒适性，同时优化安全性能。



先进的含硅技术

应用德国马牌轮胎独有第三代含硅配方技术，CC5在上代产品基础上再降滚动阻力达9%*，节省油耗同时减少二氧化碳排放。



多功能花纹设计

轮胎胎面进行精确分割，内侧多变横向花纹沟降低噪音，中央肋条V 型刀槽实现舒适性，外侧横向沟槽斜面设计提高操控性能，多功能花纹设计满足各种操控需求。

规格范围

断面宽	高宽比	轮辋直径
175 - 215	55 - 65	14 - 16

原配车型

DS5 LS，观致3等*

SUV轮胎概略

高端SUV



高速公路　铺装路　碎石路




超高性能

均衡性能

城市SUV



高速公路　铺装路　碎石路　泥泞路



均衡性能

多功能道路性能

越野SUV



高速公路　铺装路　碎石路　泥泞路



均衡性能

多功能道路性能

沙石路　草地



全能越野性能


SUV轮胎

ContiCrossContact™ UHP (CCC UHP)

超高性能SUV轮胎


操控　舒适　防水滑





精确的操控性能

封闭式胎肩牵引力强大，并保证优越制动性能和精准转向。



静音舒适的驾乘感

大角度斜向花纹沟降低噪音，花纹块边缘呈锯齿状，静音降噪更进一筹。



卓越的防滑水保护

中央宽阔环向槽沟，易于排水，对抗水滑，开放式外胎肩连通纵向宽沟槽，高效排水。

规格范围

断面宽	高宽比	轮辋直径
225 - 295	35 - 65	17 - 21

原配车型

保时捷卡宴，奥迪Q3，宝马X5，X6，奔驰GLK级，R级，M级，G级，GL级，奔驰AMG M级，G级，GL级，路虎揽胜，揽胜极光，神行者，沃尔沃XC90，XC60，大众途观，雷诺科雷傲等 *

SUV轮胎

ContiCrossContact™ LX 2 (CCC LX 2)

超强抓地，殊途变坦途


抓地　牵引　静音





超强抓地，平稳安全

先进的硅复合配方提升了轮胎表面与路面的有效接触，无论在干湿路况都能产生强大抓地力。



增强牵引，告别夹石

创新的咬齿式胎槽为在颠簸路面行驶时提供了额外的牵引力，胎槽内侧的咬齿结构也同时强化了行驶中弹出夹石的功能。



卓越静音，平顺操控

环绕胎面连续的肋条设计增强了邻近块面的强度，并对中央胎纹内产生的胎噪形成阻断，极大程度地降低了噪音水平，连续不断地滚动胎面设计优化了操控响应，保证舒适驾乘感受。

规格范围

断面宽	高宽比	轮辋直径
215 - 285	50 - 70	16 - 18

原配车型

DS6等*

SUV轮胎

Conti4×4Contact (C4×4C)

流畅之间，顺滑享受





公路驾驶更安静、更舒适

专为SUV轮胎设计的偏斜花纹块使驾驶更顺畅、更安静。

卓越的防滑水保护

纵横双向的宽排水沟槽，快速排水，提高水膜滑行阻力。

无与伦比的牵引力

高密度刀槽，提高公路驾驶和越野时的抓地力。

规格范围

断面宽	高宽比	轮辋直径
225 - 275	50 - 70	17 - 19

原配车型

保时捷卡宴，奔驰GLK级，G级，GL级，路虎揽胜，发现，神行者，雷诺科雷傲等 *

SUV轮胎

ContiCrossContact™ AT (CCC AT)

全地形越野轮胎，探索无止境







极佳的公路和越野性能

开放式胎监边缘，强悍的全地形外观，确保自洁能力，产生更大抓地力和牵引力高强度胎体结构，使载荷分布均匀，骨架强度高。



更低油耗，更高里程

细致的刀槽花纹，使轮胎磨损均匀，延长使用寿命领先的抗磨损台面混合物，防止切口和纹块撕裂，延长里程数。

规格范围

断面宽	高宽比	轮辋直径
235 - 265	70 - 85	16

德国马牌轮胎2016年
轿车及轻卡车轮胎规格

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数速度级别	产品信息	原配标记
PCR SSR 轮胎系列					
19	45	245/45R19	98W	FR SSR	★
19	40	275/40R19	101W	FR SSR	★
19	40	225/40R19	89Y	FR SSR	★
19	40	225/40R19	89W	FR SSR	★
19	40	225/40R19	93Y	XL FR SSR	MOE
19	45	225/45R19	92W	FR SSR	★
19	35	245/35R19	93Y	XL FR SSR	MOE
19	40	245/40R19	98Y	XL FR SSR	★MOE
19	35	255/35R19	92Y	FR SSR	★
19	35	255/35R19	96Y	XL FR SSR	MOE
19	40	255/40R19	96W	FR SSR	★
19	35	275/35R19	100Y	XL FR SSR	★MOE
19	30	285/30R19	98Y	XL FR SSR	MOE
18	45	225/45R18	91Y	FR SSR	★
18	45	225/45R18	91V	FR SSR	★
18	45	225/45R18	95Y	XL FR SSR	MOE
18	50	225/50R18	95W	FR SSR	★
18	35	245/35R18	88Y	FR SSR	★
18	45	245/45R18	96Y	SSR	
18	45	245/45R18	96Y	SSR	★
18	50	245/50R18	100Y	SSR	
18	50	245/50R18	100Y	SSR	★
18	40	255/40R18	95Y	FR SSR	★
18	45	255/45R18	99W	FR SSR	★
18	40	275/40R18	99Y	SSR	★
17	45	205/45R17	84V	SSR	★
17	45	205/45R17	84W	SSR	★
17	50	205/50R17	89W	SSR	★
17	55	205/55R17	91V	SSR	★
17	45	225/45R17	91W	FR SSR	
17	45	225/45R17	91W	FR SSR	MOE
17	45	225/45R17	91W	FR SSR	★
17	50	225/50R17	94W	FR SSR	★
17	50	225/50R17	94W	FR SSR	
17	55	225/55R17	97Y	SSR	★
17	55	225/55R17	97W	SSR	
17	45	235/45R17	97W	XL FR SSR	
17	45	245/45R17	95H	FR SSR	
17	45	255/45R17	98W	FR SSR	★
16	55	195/55R16	87V	SSR	★
16	55	205/55R16	91V	SSR	
16	55	205/55R16	91V	SSR	★
16	60	205/60R16	92V	SSR	★
16	55	225/55R16	95W	SSR	★

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数速度级别	产品信息	原配标记
PCR ContiSeal 自修补轮胎系列					
19	45	255/45R19	100V	FR CS	N1
19	40	285/40R19	103V	FR CS	N1
18	45	225/45R18	95W	XL FR CS	
18	40	235/40R18	95W	XL FR CS	
18	40	245/40R18	97Y	XL FR CS	
17	50	225/50R17	98V	XL FR CS	
17	55	215/55R17	94W	CS	
17	55	225/55R17	97W	CS	
17	45	235/45R17	94W	FR CS	
16	60	215/60R16	95V	CS	
SportContact 6 改装型超高性能轮胎系列					
20	35	245/35R20	(91Y)	FR	MGT
20	35	265/35R20	(99Y)	XL FR	MO1
20	35	265/35R20	(99Y)	XL FR	
20	30	295/30R20	(101Y)	XL FR	MO
20	30	295/30R20	(101Y)	XL FR	MO1
20	35	295/35R20	(101Y)	FR	MGT
19	35	235/35R19	(91Y)	XL FR	RO1
19	30	255/30R19	(91Y)	XL FR	RO1
19	40	265/40R19	(102Y)	XL FR	MO1
19	35	295/35R19	(104Y)	XL FR	MO1
ContiSportContact 5P 改装型超高性能轮胎系列					
22	35	325/35R22	(110Y)	FR	MO
21	35	245/35R21	96Y	XL FR CSi	TO
21	40	255/40R21	102Y	XL FR	MO
21	30	265/30R21	96Y	XL FR CSi	RO1
21	35	265/35R21	101Y	XL FR	AO
21	35	265/35R21	101Y	XL FR	TO
21	35	265/35R21	101Y	XL FR CSi	TO
21	30	275/30R21	(98Y)	XL FR	RO1
21	30	275/30R21	(98Y)	XL FR CSi	RO1
21	35	275/35R21	103Y	XL FR	RO1
21	35	275/35R21	103Y	XL FR CSi	RO1
21	35	275/35R21	(103Y)	XL FR	NO
21	30	285/30R21	(100Y)	XL FR	RO1
21	30	285/30R21	(100Y)	XL FR CSi	RO1
21	35	285/35R21	105Y	XL FR	MO
21	45	285/45R21	(109Y)	FR	MO
21	30	315/30R21	(105Y)	XL FR	NO
20	40	245/40R20	99Y	XL FR	MO
20	40	255/40R20	(101Y)	XL FR	MO
20	40	255/40R20	(101Y)	XL FR	NO
20	35	275/35R20	102Y	XL FR	MO
20	35	285/35R20	(104Y)	XL FR	MO

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数速度级别	产品信息	原配标记
20	30	295/30R20	(101Y)	XL FR	MO
20	35	295/35R20	(105Y)	XL FR	NO
19	35	235/35R19	(91Y)	XL FR	MO
19	35	235/35R19	(91Y)	XL FR	RO1
19	45	235/45R19	99Y	XL FR	MO
19	30	255/30R19	(91Y)	XL FR	MO
19	35	255/35R19	96Y	XL FR	MO
19	35	255/35R19	(96Y)	XL FR	MO
19	35	255/35R19	(92Y)	FR	★
19	35	255/35R19	(96Y)	XL FR	AO
19	35	255/35R19	96Y	XL FR	AO
19	35	275/35R19	(100Y)	XL FR	★
19	30	285/30R19	(98Y)	XL FR	MO
19	30	295/30R19	(100Y)	XL FR	RO1
18	40	235/40R18	95Y	XL FR	MO
18	45	265/45R18	101Y	FR	NO
ContiSportContact 5 超高性能跑车轮胎系列					
21	35	245/35R21	(96Y)	XL FR	MGT
21	35	245/35R21	96W	XL FR CSi	
21	40	255/40R21	102Y	XL FR	★
21	30	285/30R21	(100Y)	XL FR	MGT
21	35	285/35R21	105Y	XL FR	★
20	40	255/40R20	101Y	XL FR	AO
20	35	285/35R20	(100Y)	FR	MGT
19	40	235/40R19	92V	FR	
19	40	245/40R19	98Y	XL FR	★MO
19	45	245/45R19	(102Y)	XL FR	MGT
19	45	245/45R19	102Y	XL FR	MO
19	45	245/45R19	98Y	FR	
19	45	255/45R19	104Y	XL FR	AO
19	45	265/45R19	(105Y)	XL FR	NO
19	40	275/40R19	(101Y)	FR	MGT
19	40	275/40R19	101Y	FR	MO
19	40	295/40R19	(108Y)	XL FR	NO
18	40	225/40R18	92Y	XL FR	MO
18	45	225/45R18	95Y	XL FR	
18	50	235/50R18	97Y	FR	MGT
18	35	245/35R18	92Y	XL FR	MO
18	50	245/50R18	100W	FR	MO
18	50	245/50R18	(100Y)	FR	NO
18	45	275/45R18	103W	FR	MO
18	45	275/45R18	103Y	FR	MGT
18	45	275/45R18	(103Y)	FR	NO
17	50	205/50R17	93W	XL FR	
17	45	225/45R17	91Y	FR	MO
17	50	225/50R17	94W		MO

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数速度级别	产品信息	原配标记
17	40	245/40R17	91Y	FR	MO
17	45	245/45R17	95W	FR	MO
ContiSportContact 3 超高性能跑车轮胎系列					
20	30	265/30R20	94Y	XL FR	RO1
20	40	265/40R20	104Y	XL FR	AO
19	35	255/35R19	96Y	XL FR	RO1
19	45	255/45R19	100Y	FR	AO
19	45	255/45R19	(100Y)	FR	NO
19	40	285/40R19	(103Y)	FR	NO
19	30	295/30R19	(100Y)	XL FR	N1
18	45	235/45R18	98W	XL FR	
18	40	245/40R18	97Y	XL FR	MO
18	35	255/35R18	94Y	XL FR	MO
18	40	255/40R18	(99Y)	XL FR	MO
18	35	265/35R18	97Y	XL FR	MO
18	35	275/35R18	95Y	FR	MO
18	35	285/35R18	(101Y)	XL FR	MO
17	55	205/55R17	91Y	FR	N2
17	45	225/45R17	91W	FR	
17	45	235/45R17	94W	FR	
17	45	235/45R17	94W	FR ML	MO
17	45	255/45R17	98W	FR	MO
ContiSportContact 2 超高性能跑车轮胎系列					
21	40	265/40R21	105Y	XL FR	MO
20	35	255/35R20	97Y	XL FR	MO
20	45	265/45R20	104Y	FR	MO
20	35	275/35R20	102Y	XL FR	MO
19	35	245/35R19	93Y	XL FR	★
19	40	255/40R19	100Y	XL FR	MO
19	40	275/40R19	101Y	FR	MO
18	45	255/45R18	99Y	FR ML	MO
18	45	275/45R18	103Y	FR ML	MO
17	45	215/45R17	87V	FR	MO
17	50	225/50R17	94Y	FR	AO
17	55	235/55R17	99W	FR ML	MO
ContiMaxContact MC5 超高性能豪华轿车轮胎系列					
18	55	215/55R18	99V	XL FR	
18	40	225/40R18	92W	XL FR	
18	45	225/45R18	91W	FR	
18	40	235/40R18	91Y	FR	
18	45	235/45R18	94W	FR	
18	40	245/40R18	97W	XL FR	
18	45	245/45R18	96W	FR	
18	50	245/50R18	100Y	FR	
18	45	255/45R18	99Y	FR	
18	45	275/45R18	103Y	FR	
17	50	205/50R17	93V	XL FR	

德国马牌轮胎2016年
轿车及轻卡车轮胎规格

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数速度级别	产品信息	原配标记
17	45	215/45R17	91W	FR	
17	50	215/50R17	91V	FR	
17	55	215/55R17	94V	FR	
17	55	215/55R17	98V	XL FR	
17	45	225/45R17	91W	FR	
17	45	225/45R17	91V	FR	
17	50	225/50R17	98W	XL FR	
17	50	225/50R17	94V	FR	
17	55	225/55R17	97V	FR	
17	45	235/45R17	97W	XL FR	
17	50	235/50R17	96W	FR	
17	55	235/55R17	99W	FR	
17	45	245/45R17	95W	FR	
17	45	255/45R17	98W	FR	
16	55	205/55R16	91V	FR	
16	55	215/55R16	93V	FR	
16	60	215/60R16	95V	FR	
16	55	225/55R16	95V	FR	
16	60	225/60R16	98W	FR	
ContiPremiumContact 2 中高级豪华轿车轮胎系列					
18	50	235/50R18	97W	FR	J
18	55	235/55R18	104Y	XL	AO
17	40	215/40R17	87W	XL FR	AO
17	55	215/55R17	94W		
17	55	225/55R17	101W	XL	
17	60	225/60R17	99H		
16	45	205/45R16	83W	FR	
16	60	205/60R16	96V	XL	
16	45	215/45R16	90V	XL FR	AO
16	55	215/55R16	93W		
16	60	215/60R16	95V		
16	50	225/50R16	92W	ML	MO
16	55	225/55R16	95W		
16	55	225/55R16	95W	ML	MO
16	60	225/60R16	98W		
16	60	235/60R16	100W		
15	55	175/55R15	77T	FR	
15	65	175/65R15	84H		★
15	50	195/50R15	82V		

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数速度级别	产品信息	原配标记
15	50	195/50R15	82T	FR	
15	65	195/65R15	91V		
15	60	205/60R15	91H		
14	70	155/70R14	77T		
14	60	195/60R14	86H		
ContiPremiumContact 中高级轿车轮胎系列					
19	50	275/50R19	112W	XL FR ML	MO
16	55	195/55R16	87V	FR	MO
ContiComfortContact CC5 舒适型轿车轮胎系列					
16	60	195/60R16	89H	FR	
16	55	205/55R16	91V	FR	
16	55	205/55R16	91V		
16	60	205/60R16	92V	FR	
16	65	205/65R16	95H		
16	60	215/60R16	95V	FR	
16	65	215/65R16	98V		
15	65	175/65R15	84H		
15	55	185/55R15	86V	XL FR	
15	60	185/60R15	84H		
15	65	185/65R15	88H		
15	55	195/55R15	85V	FR	
15	60	195/60R15	88H		
15	65	195/65R15	91H		
15	65	205/65R15	94V		
14	65	175/65R14	82H		
14	60	185/60R14	82H		
14	65	185/65R14	86H		
ContiEcoContact 3 环保轮胎系列					
15	65	165/65R15	81T		
15	60	155/60R15	74T	FR	
15	55	175/55R15	77T	FR	
ContiProContact 超高性能四季豪华轿车轮胎系列					
19	45	255/45R19	100V	FR	N1
19	40	285/40R19	103V	FR	N1
ExtremeContact DW 超高性能四季豪华轿车轮胎系列					
21	35	245/35R21	96Y	XL FR	
Vanco 轻型商用车轮胎系列					
17	60	235/60R17C	117/115R		
16	75	205/75R16C	110/108R		
16	65	235/65R16C	118/116R		

德国马牌轮胎2016年
4x4/SUV轮胎规格

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数速度级别	产品信息	原配标记
SUV SSR 轮胎系列					
20	40	275/40R20	106W	XL FR SSR	★
20	45	275/45R20	110V	XL FR SSR	
20	35	315/35R20	110W	XL FR SSR	★
19	45	235/45R19	95V	FR SSR	MOE
19	55	235/55R19	101H	SSR	MOE
19	50	255/50R19	107H	XL SSR	★
19	50	255/50R19	107H	XL SSR	MOE
19	50	255/50R19	107V	XL SSR	
19	50	255/50R19	107V	XL SSR	★
19	50	255/50R19	103W	ML SSR	MOE
19	50	255/50R19	107W	XL SSR	★
19	45	285/45R19	111W	XL SSR	★
18	50	235/50R18	97V	SSR	MOE
18	60	235/60R18	103H	SSR	MOE
18	55	255/55R18	109V	XL SSR	★
SUV ContiSeal 自修补轮胎系列					
20	45	275/45R20	110W	XL FR CS	
19	45	255/45R19	100V	XL FR CS	
19	50	255/50R19	107Y	XL FR CS	
18	55	255/55R18	109Y	XL FR CS	
ContiSportContact 5P 超高性能SUV轮胎系列					
22	40	285/40R22	(106Y)	FR	MO
22	40	285/40R22	(110Y)	XL FR	MO
21	40	265/40R21	101Y	FR	NO
21	35	295/35R21	103Y	FR	NO
21	40	325/40R21	(113Y)	FR	MO
20	40	235/40R20	96Y	XL	MO
19	40	255/40R19	100Y	XL FR	AO
ContiSportContact 5 超高性能SUV轮胎系列					
22	40	275/40R22	108Y	XL FR	LR
22	40	295/40R22	112Y	XL FR	
22	40	295/40R22	112Y	XL FR CSi	
21	40	265/40R21	101Y	FR	MGT
21	45	275/45R21	107Y		MO
21	45	275/45R21	110Y	XL FR	LR
21	45	275/45R21	110Y	XL FR CSi	LR
21	40	295/40R21	111Y	XL FR	MO
21	40	315/40R21	111Y		MO
20	45	255/45R20	101W	FR	AO
20	50	255/50R20	110W	XL FR	J
20	55	255/55R20	110W	XL FR	

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数速度级别	产品信息	原配标记
20	45	265/45R20	108Y	XL FR	MO
20	45	265/45R20	108W	XL FR	
20	45	265/45R20	104Y	FR	MGT
20	50	265/50R20	111V	XL FR	
20	40	275/40R20	106Y	XL FR	
20	50	275/50R20	109W		MO
20	45	285/45R20	112Y	XL FR	AO
20	40	295/40R20	106Y	FR	MGT
19	50	235/50R19	99V	FR	
19	55	235/55R19	101Y	FR	NO
19	55	235/55R19	101W	FR	AO
19	55	235/55R19	105W	XL FR	LR
19	55	245/55R19	103H		
19	50	255/50R19	103W	ML	MO
19	50	255/50R19	103Y	FR	NO
19	55	255/55R19	111Y	XL FR	AO
19	55	255/55R19	111W	XL FR	
19	55	255/55R19	107V	XL FR	
19	45	275/45R19	108Y	XL	
18	50	215/50R18	92W	FR	AO
18	55	235/55R18	100V	FR	
18	60	235/60R18	103V	FR	
18	60	235/60R18	103W	FR	NO
18	65	235/65R18	106W		AO
18	55	255/55R18	109Y	XL FR	
18	55	255/55R18	105W	FR	NO
18	60	255/60R18	112V	XL FR	
ContiCrossContact UHP 超高性能SUV轮胎系列					
21	40	265/40R21	105Y	XL FR	MO
21	35	295/35R21	107Y	XL FR	MO
21	35	295/35R21	107Y	XL FR	NO
21	40	295/40R21	111W	XL FR	MO
20	55	235/55R20	102W	FR	
20	45	245/45R20	103V	XL FR	
20	50	255/50R20	109Y	XL FR	
20	50	265/50R20	111V	XL FR	
20	40	275/40R20	106Y	XL FR	
20	50	275/50R20	109W	ML	MO
20	50	285/50R20	116W	XL FR	
20	40	295/40R20	106Y	FR	MO
20	40	295/40R20	110Y	XL FR	RO1
20	45	295/45R20	114W	XL FR	

德国马牌轮胎2016年
4x4/SUV轮胎规格

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数速度级别	产品信息	原配标记
19	50	235/50R19	99V	FR	MO
19	55	235/55R19	105V	XL FR	
19	45	255/45R19	100V	FR	MO
19	50	255/50R19	103W	FR ML	MO
19	50	265/50R19	110Y	XL FR	
19	45	285/45R19	107W	FR ML	MO
19	45	295/45R19	109Y	FR	MO
18	55	225/55R18	98H		
18	55	225/55R18	98V	FR	
18	55	225/55R18	102H	XL FR	
18	50	235/50R18	97V	FR	
18	60	235/60R18	103V	FR	
18	60	235/60R18	107V	XL FR	
18	55	255/55R18	105W	ML	MO
17	55	235/55R17	99H	FR	
17	65	235/65R17	108V	XL FR	
ContiSportContact 3 高性能SUV轮胎系列					
18	55	255/55R18	109Y	XL FR	NO
ContiMaxContact MC5 市型SUV轮胎系列					
18	55	215/55R18	95V	FR	
ContiPremiumContact 5 城市型SUV轮胎系列					
17	60	215/60R17	96H		
17	60	225/60R17	99H		
ContiPremiumContact 2 城市型SUV轮胎系列					
18	55	215/55R18	95H		
17	60	215/60R17	96H		
ContiEcoContact 5 城市型SUV轮胎系列					
19	55	235/55R19	105V	XL	
17	55	205/55R17	91V		
Conti4x4SportContact 高性能SUV轮胎系列					
20	40	275/40R20	106Y	XL FR	NO
19	45	275/45R19	108Y	XL FR	NO
ContiCrossContact LX Sport 高性能多功能及四驱车轮胎系列					
22	40	275/40R22	108Y	XL FR	
22	40	275/40R22	108Y	XL FR CSi	
22	40	285/40R22	110Y	XL FR	LR
21	40	275/40R21	107H	XL FR	
21	45	275/45R21	110Y	XL FR	
21	40	315/40R21	111H		MO
20	60	235/60R20	108W	XL FR	LR
20	45	245/45R20	103V	XL FR	LR
20	45	255/45R20	101H	FR	AO
20	50	255/50R20	109H	XL FR	

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数速度级别	产品信息	原配标记
20	50	255/50R20	109W	XL FR	J
20	45	265/45R20	108H	XL ML	MO
20	45	265/45R20	104W		MGT
20	45	265/45R20	108V	XL FR	TO
20	45	265/45R20	108V	XL FR CSi	TO
20	45	275/45R20	110V	XL FR	NO
20	40	295/40R20	106W		MGT
19	55	235/55R19	105V	XL FR	LR
19	55	235/55R19	101H	FR	AO
19	55	235/55R19	105H	XL FR	
19	55	245/55R19	103V		
19	50	255/50R19	107H	XL ML	MO
19	55	255/55R19	111H	XL FR	AO
19	55	255/55R19	111W	XL FR	J
18	60	235/60R18	107V	XL FR	LR
18	60	235/60R18	103H	FR	
18	65	235/65R18	110H	XL FR	J
18	65	235/65R18	106T		
18	70	235/70R18	110V	XL FR	LR
18	60	245/60R18	105H	FR	
18	55	255/55R18	109V	XL FR	NO
18	60	255/60R18	112V	XL FR	J
18	60	255/60R18	108W		MGT
17	60	225/60R17	99H		
17	65	235/65R17	108V	XL FR	LR
ContiCrossContact LX 2 多功能及四驱车轮胎系列					
18	60	225/60R18	100H	FR	
18	60	285/60R18	116V	FR	
17	60	215/60R17	96H	FR	
17	65	225/65R17	102H	FR	
17	55	235/55R17	99V	FR	
17	60	255/60R17	106H	FR	
17	65	265/65R17	112H	FR	
16	65	215/65R16	98H	FR	
16	70	225/70R16	103H	FR	
16	60	235/60R16	100H	FR	
16	70	265/70R16	112H	FR	
Conti4x4Contact 公路及城市型SUV轮胎系列					
19	50	235/50R19	99V	ML	MO
19	55	235/55R19	105H	XL FR	
19	50	255/50R19	107V	XL FR	
19	55	255/55R19	111V	XL	
19	50	265/50R19	110H	XL FR	AO

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数速度级别	产品信息	原配标记
19	55	275/55R19	111H	FR ML	MO
19	55	275/55R19	111V	FR ML	MO
18	60	265/60R18	110V	FR ML	MO
17	60	225/60R17	99H		
17	60	235/60R17	102V	ML	MO
17	65	235/65R17	108V	XL	
17	65	235/65R17	108V	XL FR	N1
17	70	235/70R17	111H	XL	
17	55	255/55R17	104V	ML	MO
ProContact TX 城市型四季SUV轮胎系列					
19	55	235/55R19	101V	FR	NO
19	50	255/50R19	103V	FR	NO
18	55	225/55R18	98H		
18	55	225/55R18	98V		
18	60	225/60R18	100H		
18	60	235/60R18	103V	FR	NO
18	55	255/55R18	105V	FR	NO
17	60	215/60R17	96H	FR	
16	65	215/65R16	98H		
ContiProContact 城市型四季SUV轮胎系列					
19	45	235/45R19	95H	FR	
18	50	235/50R18	97H	FR	
ContiCrossContact AT 全地形越野车轮胎系列					
16	85	235/85R16C	120/116S		
16	70	245/70R16	111S	XL FR	
16	70	265/70R16	112S	FR	

产品信息
SSR: 俗称防爆轮胎
CS: 自修补轮胎
CSi: 静音技术轮胎
XL: 承载加强型
FR, ML: 轮辋保护
原配标记
AO, RO1: 奥迪车型原配轮胎
★: 宝马集团车型原配轮胎
MO, MOE, MO1: 奔驰车型原配轮胎
J: 捷豹车型原配轮胎
LR: 路虎车型原配轮胎
MGT: 玛莎拉蒂车型原配轮胎
NO, N1, N2: 保时捷车型原配轮胎
TO: 特斯拉车型原配轮胎


CONTINENTAL
SINCE 1871