
FACOM

2. Carrelli e mobili da officina

Carrelli e cassettiere abbinate 66



Carrelli standard 68
Cassettiere sovrapponibili 70
Carrelli sicurezza 70
Carrelli per carichi pesanti 71

Banchi mobili 74



Cassettiere mobili 77



Postazioni di lavoro 78



Accessori 80



Sistema modulare FACOM 84



Banchi per carichi pesanti 88



Banchi per manutenzione 90



Armadi per piano di lavoro e ancoraggio a parete 92



Armadi a cassetti ed armadio grande volume 98



NOVITÀ

Armadi a muro



Visibilità e accessibilità

I vantaggi prodotto

- Sistemazione compatta e ottimizzata.
- Modularità
- Chiusura centralizzata





N 93

NOVITÀ

Facom Control System



L'inventario istantaneo!

I vantaggi prodotto

- Visualizzazione immediata
- degli utensili mancanti.
- «Mousse» alta densità Presa facile





N 87

Safety Lock System

NOVITÀ



Una tripla sicurezza!

I vantaggi prodotto

- Sistema anti-ribaltamento
- Apertura selettiva dei cassetti
- Chiusura centralizzata



N 71

Banchi da lavoro Jet.XL

NOVITÀ



Prestazioni e sicurezza!

I vantaggi prodotto

- Piano di lavoro molto resistente
- Guide a sfere ad alte prestazioni
- Apertura selettiva dei cassetti





N 74

MOBILI DA OFFICINA









DAL CARRELLO AL BANCO DA LAVORO, UN'OFFERTA COMPLETA !



Facom, grazie alla collaborazione con i suoi utilizzatori, alla maestria della sua progettazione e fabbricazione, garantisce un altissimo livello di qualità dei suoi prodotti.

Qualità e durata

- *Guide dei cassetti "Alte Prestazioni".*
- *Test di resistenza.*
- *Test di resistenza meccanica chimica.*
- *Precisione e regolarità grazie all'automatizzazione della fabbricazione.*

Sicurezza

- *Sin dalla progettazione, Facom tiene conto della sicurezza dei suoi utilizzatori e del loro ambiente di lavoro.*
  es: protezione perimetrale del carrello, paracolpi in polimero.

Produttività

- *Il Concetto Globale di organizzazione Facom, , associando la postazione di lavoro e la sistemazione degli utensili, garantisce ergonomia e facilità di accesso agli utensili.*
- *Consente l'inventario rapido degli utensili.*


Carrelli

PROGETTATE LA VOSTRA POSTAZIONE DI LAVORO



CONFIGURATORE DI CARRELLI SU WWW.FACOM.COM !

Bastano pochi clic per progettare rapidamente e facilmente il proprio carrello.



SCEGLIETE :

- ***L'ASSORTIMENTO DEI CASSETTI***
- ***I COLORI***
- ***GLI ACCESSORI***
- ***I MODULI***

Ritrovate la gamma dei carrelli a pag. 62

Carrelli standard

JET.XL

CARRELLI PRESTAZIONI E SICUREZZA

COMFORT E SERVIZI !



Carico cassetti 25/35 kg

Compatibile con il sistema modulare FACOM

Piano di lavoro multifunzione :

- *Impugnatura bimateriale integrata.*
- *Con alveoli per la sistemazione di viti, bulloni, ecc.*
- *Bordi anticaduta.*
- *Adatto per il fissaggio di una morsa.*
- *Alloggiamento previsto per la sistemazione di 6 giraviti.*

Sistema di apertura selettiva dei cassetti :

- *Semplice da utilizzare, è sufficiente sollevare la maniglia.*
- *Apertura totale dei cassetti.*
- *Organizzazione personalizzata dello spazio grazie ai separatori amovibili, posizionabili sulle guide in gomma.*
- *Identificazione del contenuto dei cassetti grazie all'applicazione di pittogrammi forniti con il carrello.*

Resistenza :

- *Piano di lavoro progettato per 900 kg di carico statico distribuito.*
- *Guide a sfere ad alte prestazioni.*

FACOM JET XL








SICUREZZA

- *Paraurti sui 4 angoli del carrello.*
- *Protezione perimetrale del carrello: paracolpi in polimero.*
- *Vano del carrello a bordi arRougeondati : pRougeezione del tallone.*
- *Grande diametro delle ruote (125 mm) : spostamento facilitato, riduzione del rischio di ribaltamento.*
- *Chiusura centralizzata, serratura a chiave snodata.*



Carrelli e cassettiere abbinate

Carrello JET.XL 5 cassetti

• Composizione cassetti: 2x60+2x130+1x270 mm.
• Dimensioni totali (ruote e piano di lavoro compresi) : L.780xP.520xH.970 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti : L.569xP.421xH.60/130/270 mm.
• Portata per cassetto: 20/25/30 kg.
• 4 ruote ∅ 125 mm : 2 fisse e 2 pivottanti di cui una con freno.

	Colore	ΔΔ kg
JET.5XL	Rosso 3020	74
JET.5GXL	Grigio 9006	74



Carrello JET.XL 6 cassetti

• Composizione cassetti: 4x60+1x130+1x270 mm.
• Dimensioni totali (ruote e piano di lavoro compresi) : L.780xP.520xH.970 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti : L.569xP.421xH.60/130/200/270 mm.
• Portata per cassetti: 20/25/30 kg.
• 4 ruote ∅ 125 mm : 2 fisse e 2 pivottanti di cui una con freno.

	Colore	ΔΔ kg
JET.6XL	Rosso 3020	74
JET.6GXL	Grigio 9006	74



Carrello JET.XL 7 cassetti

• Composizione cassetti: 5x60+1x130+1x200 mm.
• Dimensioni totali (ruote e piano di lavoro compresi) : L.780xP.520xH.970 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti : L.569xP.421xH.60/130/200 mm.
• Portata per cassetto: 20/25/30 kg.
• 4 ruote ∅ 125 mm : 2 fisse e 2 pivottanti di cui una con freno.

	Colore	ΔΔ kg
JET.7XL	Rosso 3020	76
JET.7GXL	Grigio 9006	76



Carrello JET.XL 8 cassetti

• Composizione cassetti: 6x60+2x130 mm.
• Dimensioni totali (ruote e piano di lavoro compresi) : L.780xP.520xH.970 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti : L.569xP.421xH.60/130 mm.
• Portata dei cassetti: 20/25 kg.
• 4 ruote ∅ 125 mm : 2 fisse e 2 pivottanti di cui una con freno.

	Colore	ΔΔ kg
JET.8XL	Rosso 3020	78
JET.8GXL	Grigio 9006	78




Carrelli e cassettiere abbinate

Carrello JET.XL 9 cassetti



- Composizione cassetti: 8x60+1x130 mm.
- Dimensioni totali (ruote e piano di lavoro compresi) : L.780xP.520xH.970 mm.
- Dimensioni utili dei cassetti : L.569xP.421xH.60/130 mm.
- Portata per cassetto: 20/25 kg.
- 4 ruote Ø 125 mm : 2 fisse e 2 pivottanti di cui una con freno.

	Colore	kg
JET.9XL	Rosso 3020	80
JET.9GXL	Grigio 9006	80



Cassettiere sovrapponibili

Cassettiera JET.XL 4 cassetti



- Tutti i vantaggi della gamma JET.XL.
- Composizione di nr. 4 cassetti:
- 3 cassetti altezza 60 mm.
- 1 cassetto altezza 130 mm.
- Dimensioni totali (piano di lavoro compreso) : L.780xP.510xH.470 mm.
- Dimensioni utili dei cassetti : L.569xP.421xH.60/130.
- Portata per cassetto: 20/25 kg.
- Compatibile con il sistema modulare FACOM.
- Possibilità di inserire separatori amovibili (non forniti).
- Sovrapponibile su 1 carrello o 1 cassettiera mobile JET.XL (kit fornito).

	Colore	kg
JET.C4XL	Rosso 3020	45,500
JET.C4GXL	Grigio 9006	45,500

Carrelli per carichi pesanti

Carrelli JET.XL rinforzati



- Composizione cassetti: 5x60 + 1x130 + 1x200 mm
- Piano di lavoro ultra resistente che unisce l'acciaio galvanizzato ad una base in legno dello spessore di 24 mm. Adatto per il fissaggio di una morsa.
- Struttura resistente a 1 tonnellata di carico statico.
- Impugnatura tubolare con rivestimento comfort.
- Parte anteriore dei cassetti in materiale flessibile e paraurti agli angoli.
- Portata per cassetto: 25, 35 et 40 kg secondo l'altezza dei cassetti.
- Apertura 100% dei cassetti, compatibilità con la gamma moduli.
- Sistema di apertura selettiva dei cassetti integrato in ogni pannello anteriore.
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata.
- Compatibile con la gamma di accessori JET.
- Dimensioni : L.970xP.810xH.515.

	Colore	kg
JET.TS7XL	Rosso 3020	80
JET.TS7GXL	Grigio 9006	80

Carrelli sicurezza

Novità

SAFETY LOCK SYSTEM

UNA TRIPLA SICUREZZA !

Inter-blocco dei cassetti

- *Nessun rischio di ribaltamento ! I carrelli della serie JET.XLS sono muniti del SAFETY LOCK SYSTEM, un sistema che impedisce l'apertura simultanea di più cassetti.*

Apertura selettiva dei cassetti

- *Semplice ed efficace! Per aprire il cassetto, è sufficiente sollevare la maniglia integrata nei vari frontalini.*

Chiusura centralizzata dei cassetti

- *Con un solo gesto, chiudete tutti i cassetti.*



Carrello JET.XL 6 cassetti - gamma sicurezza

JET.6GXL

- Composizione dei cassetti: 4x60+1x130+1x270 mm.
- Sistema di sicurezza incorporato che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta evitando qualsiasi rischio di ribaltamento.
- Dimensioni totali (ruote e piano di lavoro compresi) : L.780xP.520xH.970 mm.
- Dimensioni utili dei cassetti : L.569xP.421xH.60/130/270 mm.
- Portata per cassetto: 20/25/30 kg.
- 4 ruote ∅ 125 mm : 2 fisse e 2 pivottanti di cui una con freno.
- Grigio 9006.

⚖ : 74 kg.



Carrello JET.XL 8 cassetti - gamma sicurezza

JET.8GXL

- Composizione dei cassetti: 6x60+2x130 mm.
- Sistema di sicurezza incorporato che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta eliminando qualsiasi rischio di ribaltamento.
- Dimensioni totali (ruote e piano di lavoro compresi) : L.780xP.520xH.970 mm.
- Dimensioni utili dei cassetti : L.569xP.421xH.60/130 mm.
- Portata per cassetto: 20/25 kg.
- 4 ruote ∅ 125 mm : 2 fisse e 2 pivottanti di cui una con freno.
- Grigio 9006.

⚖ : 78 kg.



CHRONO.XL PRESTAZIONI E COMPETITIVITÀ

Piano di lavoro resistente agli urti e agli idrocarburi

- *Con impugnatura integrata e bordi anticaduta.*

Apertura cassetti 100 %

- *Accesso totale, separatori amovibili.*
- *Portata per cassetto: 20/25 kg.*

Sicurezza

- *Chiusura centralizzata che evita l'apertura accidentale dei cassetti.*

Resistenza statica 800 kg distribuiti

FACOM XL Chrono

Compatibilità accessori

- *Compatibili con la maggior parte degli accessori JET.XL.*



Compatibile con il sistema modulare Facom.

Carrello CHRONO.XL 6 cassetti

CHRONO.6XL

- Composizione dei cassetti: 3x60+2x130+1x200 mm.
- Dimensioni totali (ruote e piano di lavoro compresi) : L.735xP.510xH.970 mm.
- Utili dei cassetti : L.569xP.421xH.60/130/200 mm.
- Portata per cassetto: 20/20/25 kg
- Colore : cassa in rosso 3020 e cassetti in grigio 9006.
- ⚖ : 69 kg.



Carrello CHRONO.XL 7 cassetti

CHRONO.7XL

- Composizione dei cassetti: 4x60+3x130 mm.
- Dimensioni totali (ruote e piano di lavoro compresi) : L.735xP.510xH.970 mm.
- Dimensioni utili dei cassetti : L.569xP.421xH.60/130 mm.
- Portata per cassetto: 20/20/25 kg.
- Colore: struttura rosso RAL 3020, cassetti grigio RAL 9006.
- ⚖ : 71 kg.



Cassettiera CHRONO.XL 4 cassetti

CHRONO.C4XL



- Caratteristiche identiche alla gamma di carrelli CHRONOXL.
- Composizione di nr. 4 cassetti:
- 3 cassetti altezza 60 mm
- 1 cassetto altezza 130 mm
- Dimensioni totali (piano di lavoro compreso) : 735 x 510 x 480 mm.
- Dimensioni utili dei cassetti : L. 569 x P. 421 x H. 60/130.
- Portata per cassetto: 20 kg.
- Compatibile con il sistema modulare FACOM.
- Possibilità di inserire separatori amovibili (non forniti).
- Sovrapponibile al carrello CHRONO.XL con il kit CHRONO.C4K1 (non fornito).
- Possibilità di renderlo mobile grazie al kit CHRONO.C4K2 (non fornito)..
- Colore: struttura rosso RAL 3020, cassetti grigio RAL 9006

⚖ : 41 kg.

Kit di collegamento

CHRONO.C4K1



- Consente di rendere sovrapponibile un carrello CHRONO.XL e una cassettiera CHRONO.C4XL con un'ottima stabilità.

⚖ : 1,7 kg.

Kit di trasporto su ruote

CHRONO.C4K2



- Consente di rendere mobile una cassettiera CHRONOXL o JET.XL.
- Composto da un kit di ruote (2 fisse e 2 pivottanti di cui 1 con freno) e da un'impugnatura.

⚖ : 5,4 kg.

Service Plus

Su semplice richiesta al vostro consulente commerciale o distributore e a partire da un minimo di nr. 6 carrelli, è possibile personalizzare i nostri prodotti con la veste grafica della vostra società.



www.facom.com.
Vedi dettagli pag. 67

Novità

BANCO DA LAVORO MOBILE JET.XLW

PRATICO, ROBUSTO E MAXI VOLUME !

Piano di lavoro in legno

- *Piano di lavoro da 24 mm in legno verniciato resistente e di facile manutenzione. Possibilità di completare la postazione con una morsa*

Volume di sistemazione

- *7 cassetti dotati di guide a sfera ad alta resistenza.*
- *1 vano laterale con anta di chiusura per la sistemazione di oggetti ingombranti e di una cassetta rimovibile in plastica (fornita di serie).*
- *Identica serratura per i cassetti e lo sportello del vano laterale.*

Maneggevolezza

- *Ruote di grande diametro (160 mm) che consentono di superare senza alcuna difficoltà piccoli ostacoli (tubi, binari, ecc.)*
- *Basamento robusto predisposto per la movimentazione con carrello elevatore. Quest'ulimo consente di caricare la postazione in un camion in caso di spostamento esterno, in totale sicurezza.*

Accessori

- *Compatibile con la gamma di accessori laterali JET.XL.*





Banco da lavoro mobile JET.XL 7 cassetti

• Piano estremamente resistente e di facile manutenzione in legno verniciato da 24 mm con possibilità di fissaggio di una morsa.
• Spazi di sistemazione :
- 7 cassetti JETXL dotati di guide su sfera ad alta resistenza : 5 x 60 + 1 x 130 + 1 x 200 mm.
- Portata per cassetto: 25/35/40 kg.
- Apertura selettiva dei cassetti.
- Chiusura centralizzata.
- Compatibilità totale con la gamma di moduli FACOM.
- Uno scomparto molto voluminoso con chiusura permette il posizionamento di utensili ingombranti.
- Chiusura della porta con serratura a chiave.
- Identica chiave sia per i cassetti che per lo scomparto.
• Ruote di diametro 160 mm, 2 fisse e 2 girevoli di cui una con freno.
• Fornito con 3 serie di separatori amovibili per cassetti da 60 mm e 1 serie di separatori per cassetti da 130 mm.
• Fornito con cassetta rimovibile in plastica.
• Compatibile con la gamma di accessori laterali JETXL.
• Dimensioni utili dei cassetti : 569 x 421 x 60/130/200 mm.



	Colore	Dimensioni mm	kg
JET.T7XLW	Rosso 3020	990 x 515 x 1140	113
JET.T7GXLW	Grigio 9006	990 x 515 x 1140	113

Banco da lavoro mobile jet.XL

Resistenza gli urti e al calore

- Piano di lavoro ultra resistente formato da una base in legno da 24 mm rivestita in acciaio galvanizzato. Resistenza agli urti, al calore.
- Possibilità di montare una morsa.

Volume di sistemazione

- 6 cassetti dotati di guide su sfera ad alta resistenza.
- Vano laterale con accesso diretto per gli oggetti ingombranti.
- Altre caratteristiche identiche a JET.XLW.






Banco da lavoro mobile JET.XL 6 cassetti

- Apertura totale dei cassetti, compatibilità con il sistema modulare FACOM/ separatori amovibili.
- 6 cassetti (569 x 421 mm) :
- 3 x 60 + 1 x 130 + 1 x 200 mm.
- Fornito con 3 serie di separatori per piccoli cassetti e 1 serie di separatori per cassetto medio.
- 1 vano aperto per la sistemazione di una cassetta portatile oppure di oggetti ingombranti.
- Fornito con cassetta rimovibile in plastica.
- Compatibile con la gamma di accessori laterali JET.
- Dimensioni : L.990 x P.515 mm x H.1140.

	Colore	kg
JET.T6XL	Rosso 3020	117
JET.T6GXL	Grigio 9006	117





kit sportello per banchi da lavoro JET.XL

- Consente di trasformare rapidamente e semplicemente il vano aperto dei banchi da lavoro mobili JET.XL in una zona totalmente protetta.
- Il kit si compone di un fondo e di uno sportello in lamiera.
- Il montaggio si effettua mediante rivetti sulla cassa preforata (rivetti forniti).
- Lo sportello è dotato di una serratura fornita con 2 chiavi (di cui una snodata).

	Colore
JET.T6DOOR	Rosso 3020
JET.T6GDOOR	Grigio 9006




Banchi mobili


Banco da lavoro mobile

2099.GR

• Ampio piano di lavoro in faggio multistrato.
• Cassetto "volume totale": 863 x 445 x 70 mm, fornito con 4 separatori posizionabili secondo necessità.
• Una sezione speciale su tutta la lunghezza permette la sistemazione di utensili lunghi
• 1 cassetto, altezza : 50 mm (x 534 x 372 mm), dotato di scomparti portaviti.
• 1 cassetto, altezza : 100 mm (x 534 x 372 mm).
• 2 ampi vani (di cui uno dotato di ripiano) chiusi da porta basculante interamente retrattile.
• Ruote da ∅ 125 mm, di cui una con freno, dotate di rivestimento "anti-trucioli".
⚖ : 82 kg.








Banco da lavoro mobile grande volume


2224

• Ampio piano di lavoro in legno verniciato molto spesso e robusto con possibilità di montare una morsa.
• Impugnatura retrattile che trasforma rapidamente il piano di lavoro mobile in una postazione di lavoro estremamente stabile.
• Grande volume di sistemazione :
- 6 cassetti dotati di guide con cuscinetti a sfera (4 x 70 + 1 x 125 + 1 x 205 mm) con chiusura centralizzata a chiave. Compatibili con i moduli FACOM.
- Sportello laterale che chiude 2 scomparti per la sistemazione per oggetti ingombranti, chiusura a chiave.
- Lato posteriore dotato di un pannello perforato che consente l'aggancio di strumenti utensili anche voluminosi (170 mm di profondità). Sistema CKS FACOM). Protezione tramite serranda con chiusura a chiave.
- 2 vaschette di sistemazione laterali.
• Le serrature dei cassetti, della porta e della serranda hanno una chiave unica.
- base della struttura in materiale antiurto.
- ruote ampie per una facile manovrabilità.
• Dimensioni : 1265 x 755 x 930 mm.
• Fornito senza utensili.











JET.CR4XL CASSETTIERE MOBILI

PIÙ CHE UNA SEMPLICE CASSETTIERA, UN VERO E PROPRIO MINI CARRELLO !

- ***Facili spostamenti per tutta l'officina.***
- ***Portate con voi i vostri utensili negli interventi esterni.***
- ***Da abbinare ad una cassettiera fissa per il massimo della sistemazione.***



Cassettiera JET.XL 4 cassetti




- Tutti i vantaggi della gamma JETXL.
- Maniglia ergonomica integrata per gli spostamenti.
- 4 ruote Ø 125 mm : 2 fisse e 2 pivottanti di cui una con freno.
- Possibilità di inserire separatori amovibili (non forniti). Compatibile con il sistema modulare FACOM.
- Possibilità di abbinamento con 1 cassettiera fissa JET.C4XL.
- 4 cassetti : 3x60+1x130.
- Dimensioni totali (ruote e piano di lavoro compresi) : 780 x 510 x 620 mm.
- Dimensioni utili dei cassetti : L.569xP.421xH.60/130.
- Portata per cassetto: 20/25 kg.

	Colore	⚖ kg
JET.CR4XL	Rosso 3020	51
JET.CR4GXL	Grigio 9006	51

JET.CR4XL, JET.CR4GXL

1	JET2.13	4	2092.09
2	JET2.14	5	2092.10
3	2092.11	6	2840.17



Carrello a cassettiera

2092A





- Un compromesso ingombro/volume utile particolarmente interessante.
- Trasportabile in un veicolo.
- Ruote Ø 125 mm che consentono di percorrere lunghe distanze senza fatica.
- 2 cassetti altezza : 100 x 360 x 300 mm.
- Ogni cassetto è completato da una vaschetta mobile, 360 x 148 x 40 mm, per la sistemazione di piccoli utensili.
- Due compartimenti, 440 x 140 x 60 mm.
- L'interno del coperchio del carrello consente la sistemazione di documenti o di oggetti piatti.
- Chiusura possibile con lucchetto (non fornito).
- Paracolpi in caoutchouc nella parte laterale.

⚖ : 28,5 kg.

2092A

1	2092.24	4	2092.11
2	2092.09	5	2092A.15
3	2092.10		





Postazioni di lavoro

Postazione maxi volume



JET.CS11XL

- Composto da un carrello JET.XL 7 cassetti e da una cassettiera JET.XL 4 cassetti.
- Dimensioni dei cassetti : 569 x 421 mm.
- Caratteristiche del carrello identiche al JET.7GXL.
- Caratteristiche della cassettiera identiche al JET.C4GXL.

	Dimensioni mm	kg
JET.CS11XL	1380 x 780 x 520	121,5

Postazione "Manutenzione Industrielle"



JET.7MIXL

- Formato da:
- 1 carrello JET.XL 7 cassetti.
- 1 supporto porta rotolo (JET.A5-3GXL).
- 1 porta rifiuti (JET.A5-2XL).
- 1 pannello per l'aggancio di piani, procedure o utensili (JET. A6GXL).
- 1 armadio laterale per la sistemazione di utensili lunghi e/o ingombranti (JET.A8GXL).
- 1 barra anti-effrazione per ulteriore sicurezza rafforzata (JET.A9XL).

	Dimensioni pannello montato mm	kg
JET.7MIXL	1375 x 780 x 520	91

Postazione "Elettromeccanica"




JET.8ELXL

- Formata da:
- 1 carrello JET.XL 8 cassetti.
- 1 pannello per la sistemazione di viti, bulloni (JET.A7GXL).
- 1° cassetto dotato di 3 vassoi portaviti e minuteria (PL.384) e di una canaletta (PL.656).
- 1 Porta-documenti (JET.A2GXL).
- 1 Vaschetta magnetica di alloggiamento ed 1 supporto porta rotolo (JET.A5-1GXL).
- 1 porta rifiuti (JET.A5-2XL).

	Dimensioni pannello montato mm	kg
JET.8ELXL	1375 x 780 x 520	91

JET.CS11XL, JET.7MIXL, JET.8ELXL

1	JET2.13	5	2092.11
2	JET2.14	6	JET2.15
3	2092.09	7	JET2.16
4	2092.10	8	2840.17



Postazione lamierati-carrozzeria

CR.T4

Formata da:
• Un coperchio :
- dotato di un pannello con sistema di blocco degli utensili e dei martelli.
- con perforazione PK per aggancio libero di altri utensili.
- con 2 martinetti a gas per facilitare l'apertura.
• 2 vassoi laterali ribaltabili con apertura su un ampio vano per gli utensili più pesanti (tassi, spatole). Vassoi e vano sono muniti di tappeto antiscivolo.
• 3 cassetti (2 x 60 mm + 1 x 130 mm) compatibili con il sistema di moduli e 1 cassetto (altezza 270 mm) per la sistemazione di utensili voluminosi e pneumatici.
• Vassoio in acciaio galvanizzato : manutenzione facile e resistenza elevata.
• Sicurezza : chiusura centralizzata mediante chiave del coperchio e dei cassetti.
• Angoli con paraurti: evitano di danneggiare un veicolo in caso di contatto accidentale !
• Manovrabilità: 4 ruote di grande diametro, 2 fisse e 2 girevoli di cui una con freno.
• Dimensioni : 1020 x 770 x 460 mm.
⚖ : 76,5 kg.



CR.T4

1	2840.15	5	2092.09
2	2840.16	6	2092.10
3	2840.13	7	2092.11
4	2840.17	8	CRT4.04



Postazione per la preparazione di superfici

CR.T3

• 2 mensole superiori inclinate per materiale di consumo.
• 1 cassetto da 130 mm con chiusura a lucchetto per utensili ingombranti, elementi di sicurezza, ...
• 1 mensola a due inclinazioni per gli utensili di uso corrente
• 1 area di stoccaggio per i materiali di consumo voluminosi.
• Pareti laterali incave perforate per ospitare vari accessori: 2 porta bidoni, 1 porta rotolo, supporti per pistole, 1 porta rifiuti.
• Dimensioni : 1585 x 1020 x 610 mm.
⚖ : 52 kg.

	Dimensioni mm	⚖ kg
CR.T3	1585 x 1020 x 610	52



CR.T3

1	2825.08	4	2840.13
2	2825.09	5	2840.16
3	2600.19		



Postazione per parabrezza

CR.T2

• 1 cassetto da 130 mm (con chiusura a lucchetto) e una mensola per gli utensili, un'area di stoccaggio per gli elementi di consumo.
• Fornito con un supporto porta rotolo, due supporti per bidoni.
• Piano di lavoro in acciaio galvanizzato adatto ai parabrezza VL e MP grazie alle braccia regolabili.
• Appoggi in gommapiuma per il sostegno del parabrezza.
• Chiusura del cassetto con lucchetto.
• Dimensioni : 1050 x 970 x 610 mm.
⚖ : 48 kg.



CR.T2

1	2825.08	3	2600.19
2	2825.09		



Accessori

Accessori

Trasformate in modo semplice e rapido il vostro carrello in una postazione di lavoro !



www.facom.com.
Vedi dettagli pag. 80

Pannello verticale XL

JET.A6GXL

- Per appendere schede, procedure e utensili (compatibile sistema CKS Facom).
- Fornito con supporto portaschede (annelli per raccoglitore, senza scheda e senza utensili).
- Dimensioni : L. 690 x P. 30 x H. 320 mm.

⚖ : 6 kg.



Pannello supporto viteria XL

JET.A7GXL

- 1 pannello con 2 file di vaschette basculanti per viteria e bulloneria.
- 1 fila di 6 vaschette : dimensioni : 600 mm x 110 mm.
- 1 fila di 9 vaschette : dimensioni : 600 mm x 70 mm.
- Nessun rischio di caduta delle viti durante gli spostamenti.
- Per carrello JETXL.
- Dimensioni : L.690 x P.120 x H.220 mm.
- Tubo : 755 mm.

⚖ : 6,2 kg.



Armadio laterale XL

JET.A8GXL

- Consente la sistemazione di utensili lunghi e/o ingombranti.
- Compatibile sistema CKS Facom.
- Chiusura a chiave.
- Per carrello JETXL
- Dimensioni : L.380 x P.85 x H.685 mm.

⚖ : 7 kg.



Barra anti-effrazione rossa

JET.A9XL

- Complementare alla chiusura centralizzata dei cassetti. Chiusura con lucchetto (non fornito).
- Posizionamento facile e rapido.
- Eliminare "Dissuasivo ed estetico"
- Per carrello JETXL.
- Dimensioni : L.120 x P.110 x H.880 mm.

⚖ : 5,5 kg.



Supporto flaconi XL

JET.A1G

• Per la sistemazione di bombolette spray, prodotti di pulizia, nebulizzatori...
• Dimensioni : L.380 x P.112 x H.125 mm.
• Compatibile CHRONOXL.
⚖ : 1,2 kg.



Porta documenti XL grigio

JET.A2G


• Sicurezza assoluta : Bordi arRougeondati e guarnizione di pRougeezione.
• Consente di sistemare un contenitore formato A4.
• Dimensioni : L.340 x P.55 x H.315 mm.
• Compatibile CHRONOXL.
⚖ : 800 g.



Mensola girevole

JET.A3

• Per l'appoggio di computer portatili + funzione scrittoio.
• Appoggio sicuro grazie ai bordi alti e alla possibilità di blocco.
• Dimensioni : 515 x 480 x 200 mm.
⚖ : 1 kg.



Kit pulizia XL

JET.A5G

• Ripiano magnetico per minuteria + portarotolo.
• Facilità di utilizzo e blocco della carta dopo lo strappo.
• Fornito senza carta.
• Dimensioni : L.410 x P.300 x H.185 mm.
• Contenitore per rifiuti in lamiera. Facile da svuotare
• Dimensioni : L.380 x P.160 x H.250 mm.
• Compatibile CHRONOXL.
⚖ : 5,2 kg.





Ripiano magnetico per minuteria + portarotolo

JET.A5-1G

• Facilità di utilizzo e blocco della carta dopo lo strappo.
• Fornito senza carta.
• Dimensioni : L410 x P300 x H185 mm.



Contenitore per rifiuti

JET.A5-2XL

• Dimensioni : L.380 x P.160 x H.250 mm.
• Compatibile CHRONOXL.
⚖ : 2,2 kg.



Porta rotolo (senza carta)

JET.A5-3G

• Facilità di utilizzo e blocco della carta dopo lo strappo (fornito senza carta).
• Dimensioni : 340 x 150 mm.
• Compatibile CHRONOXL.
⚖ : 600 g.



Accessori

Supporto parabrezza regolabile

2800.A8

- Fissaggio istantaneo sul carrello.
- Dimensioni : 540 x 160 x 100 mm.

⚖ : 2,8 kg.



Cassetta da trasporto

JET.A11

- Cassetta da trasporto in plastica molto resistente.
- Molto pratica per portare gli utensili sul luogo d'intervento.
- Si installa molto rapidamente sul carrello grazie al kit di fissaggio.
- Dimensioni : esclusa maniglia L.115 x P.385 x H.255 mm.

⚖ : 3 kg.



Ripiano in legno

JET.A4

- Per carrello JET.XL.
- Si posiziona facilmente nell'incavo del piano di lavoro.
- Dimensioni : L. 588 x P. 439 x H. 12,5 mm.

⚖ : 1,95 kg.



Vassoio alluminio striato

JET.A12XL

- Elevata resistenza.
- Si posiziona facilmente nell'incavo del piano di lavoro dei carrelli JET.XL.
- Dimensioni : L. 588 x P. 439.

⚖ : 1,105 kg.



Tavola di pittogrammi

2225.A1

- Organizzazione e identificazione dei cassetti.



Tappeto in gomma

2600.A2

- Facile da tagliare.
- 534 x 390 mm.
- Per il rivestimento del fondo dei cassetti.

⚖ : 210 g.



Separatori per cassetti

- Per cassetto piccolo:
  - cassetti JET.XL o CHRONO.XL = JET2.15.
  - cassetto CHRONO = CH5T-50.
- Per cassetto medio :
  - cassetti JET.XL o CHRONO.XL = JET2.16.
  - cassetto CHRONO = CH5T-100.

	Altezza mm
JET2.15	60
JET2.16	130
CH5T-50	50
CH5T-100	100




Tabelle di corrispondenza degli accessori

	Pannello verticale	Pannello supporto viteria	Armadio laterale	Barra anti effrazione	Cassetta portatile con supporto	Mensola girevole	Support flaconi	Porta flaconi	Ripiano in legno	Ripiano in alluminio striato
JET	JET.A6G	JET.A7G	JET.A8G	JET.A9	JET.A11	JET.A3	JET.A1G	JET.A2G	JET.A4/ JET.A4G	
JET.XL	JET.A6GXL	JET.A7GXL	JET.A8GXL	JET.A9XL	JET.A11	JET.A3	JET.A1GXL	JET.A2GXL	JET.A4XL	JET.A12XL
CHRONO.XL							JET.A1GXL	JET.A2GXL		

	Kit pulizia	Ripiano + porta rotolo	Contenitore per rifiuti	Porta rotolo	Supporto parabrezza	Tappeto gomma	Pittogram-ma	Canaletta frontale	Canaletta laterale	Modulo viteria
JET	JET.A5G	JET.A5-1G	JET.A5-2	JET.A5-3G	2800.A8	2600.A2	2225.A1	PL.636		PL.384
JET.XL	JET.A5GXL	JET.A5-1GXL	JET.A5-2XL	JET.A5-3GXL	2800.A8	2600.A2	2225.A1	PL.656	PL.655	PL.384
CHRONO.XL	JET.A5GXL	JET.A5-1GXL	JET.A5-2XL	JET.A5-3GXL	2800.A8	2600.A2	2225.A1	PL.656	PL.655	PL.384

SISTEMA MODULARE FACOM

COMPATIBILI CON TUTTI I MODELLI DI CARRELLI FACOM!

Per i carrelli CHRONO.XL e JET.XL







Per chi possiede un carrello chrono. XL o JET.XL :

- *Posizionate i moduli.*
- *Aggiungete a sinistra o a destra del cassetto la nuova vaschetta PL.655 ideale per minuteria*

Per chi ha già dei moduli e desidera utilizzarli per equipaggiare il nuovo carrello XL :

- *Posizionate i moduli e a seguire la vaschetta PL.655 su di un lato e la vaschetta PL.656 sulla parte anteriore o posteriore del cassetto.*




Info

Per chi possiede già un carrello CHRONO o JET e desidera equipaggiarli con dei moduli, è sufficiente staccare la parte pre-fustellata.

Per i carrelli CHRONO E JET







Per chi possiede un carrello jet :

- *Togliere la parte pre-fustellata.*
- *Posizionare i moduli.*
- *Aggiungere la vaschetta PL.636 nella parte anteriore o posteriore del cassetto.*

Per chi possiede un carrello chrono :

- *Posizionare i moduli.*
- *Aggiungere la nuova canaletta PL.655, ideale per viti e bulloni, a sinistra o a destra del cassetto.*

Vaschetta togliere "di bloccaggio"

PL.636

- Per il blocco dei moduli e la sistemazione di piccoli utensili.

⚖ : 150 g



Vaschetta togliere "di bloccaggio" laterale per cassetto XL

PL.655

- Per il blocco dei moduli e la sistemazione di piccoli utensili, piccoli pezzi.
- Si posiziona a destra o a sinistra del cassetto.

⚖ : 155 g.



Vaschetta togliere "di bloccaggio" frontale per cassetto XL

PL.656

- Per il blocco dei moduli e la sistemazione di piccoli utensili, piccoli pezzi.
- Si posiziona davanti o dietro al cassetto.

⚖ : 165 g.



SISTEMA MODULARE FACOM




ORGANIZZATE E PERSONALIZZATE LA VOSTRA POSTAZIONE DI LAVORO

- *I moduli progettati per 1/3 dei cassetti consentono di adattare la sistemazione alle proprie esigenze.*
- *Il configuratore per la postazione di lavoro FACOM (www.facom.com/fr/servantes/index.hpml) ne facilita la scelta e l'organizzazione.*

UTENSILI ORDINATI = PRODUTTIVITÀ, COMFORT E SICUREZZA

- *Nessuna perdita di tempo. Controllo visivo immediato degli utensili disponibili.*
- *Sicurezza ottimizzata: niente più interruzioni per ricercare utensili sparsi alla rinfusa nel cassetto.*



MOD.440-1

• 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm. Vassoio PL.670.



MOD.440-2

• 440. 27 - 29 - 30 - 32 mm. Vassoio PL.671.



MOD.40R

• 14 chiavi combinate a cricchetto da 8 a 24 mm (PL.352A)



MOD.44-1

• 9 chiavi a forchetta da 6 a 24 mm (PL.315).



MOD.44-2

• 3 chiavi a forchetta da 26 a 32 mm (PL.316).



MOD.75-1

• 10 chiavi a pipa da 8 a 19 mm (PL.625).



MOD.55-1

• 7 poligonali doppie piegate 6 a 19 mm (PL.317A).



MOD.55-2

• 3 chiavi poligonali da 22 a 28 mm (PL.318A).




MOD.67XL

• Chiavi grandi dimensioni : 21 - 22 - 24 - 27- 30 - 32 mm (PL.653).



MOD.64J7

• Modulo di 7 chiavi a cricchetto poligonali da 6 a 19 mm (PL.608A).



MOD.66A-1

• 6 chiavi a bussola articolate da 6 a 19 mm (PL.319A).



MOD.97

• Modulo 6 chiavi a T snodate doppie forgiate metriche da 8 a 19 mm (PL.359).



MOD.43

• Chiavi per raccordi da 7 a 19 mm (PL.635).



MOD.TX1


• 2 Utensili TORX® (PL.360).



MOD.R1

• Bussole ☐ 1/4" e accessori / chiavi maschio / inserti 35 pezzi (PL.321).

Sistema modulare FACOM



MOD.R5

• bussole 1/4" esagonali, chiavi maschio, chiavi Torx e inserti metrici (PL.658).



MOD.J1

• Bussole ☑ 3/8" esagonali da 8 a 22 mm e accessori 19 pezzi (PL.322).



MOD.J5

• Bussole 3/8" esagonali da 8 a 22 mm (PL.322A).



MOD.J7

• Bussole 3/8" esagonali da 8 a 24 mm (PL.665).



MOD.S1

• Bussole ☑ 1/2"esagonali da 10 a 32 mm e accessori 21 pezzi (PL.323).



MOD.CDX

• Bussole CDX da 8 a 27 mm e accessori 22 pezzi (PL.355).



MOD.K2

• Bussole 3/4" esagonali da 34 a 55 mm (PL.662).



MOD.SHP

• Bussole ☑ 1/2" esagonali con inserti lunghi monoblocco (PL.336).



MOD.E41

• 41 inserti e 3 bussole porta-inserti (PL.621).



MOD.E20L

• 20 inserti di avvitatura.
• Vassoio : PL.624.



MOD.A1

• Modulo 8 giraviti PROWIST a lama piatta da 3 a 8 - "PH" 1 e 2 (PL.325).



MOD.A3

• 8 giraviti PROWIST : 4 standard e 4 a lama corta (PL.326).



MOD.84TZS

• 7 chiavi maschio esagonali impugnatura a "T" testa sferica (PL.329).



MOD.ANX

• 7 giraviti Torx® da 10 a 40 (PL.327).



MOD.ANXR

• 7 giraviti PROWIST Resistorx da 10 a 40 (PL.327).



MOD.89TX

• 7 chiavi maschio Torx impugnatura a "T" (PL.329).



MOD.A1VE

• 8 giraviti VE isolati 1000 volt (PL.325).



MOD.VE

• 3 pinze isolate 1000 volts (PL.622).



MOD.CPE

• 3 pinze con guaina per meccanici (PL.627).




MOD.PR11

• Pinza autobloccante T5.L e multipresa 181.25CPE (PL.330).



MOD.PR8

• Pinza autobloccante 500 e multipresa 180 (PL.330).



MOD.MT1

• 6 pinze per elettronica (PL.612).



MOD.PC1

• 4 pinze per anelli elastici (PL.332).



MOD.MI1

• Modulo di utensili da percussione (PL.333).

Sistema modulare FACOM



MOD.CG
• Cacciaspine, punzoni e bulino con guaina (PL.334).



MOD.CG1
• Cacciaspine, scalpelli e bedani con guaina (PL.611).



MOD.NS260
• Giraviti a percussione e inserti impact (PL.380).



MOD.LIM
• 5 lime con impugnatura (PL.606).



MOD.Y105
• Rivettatrice + serie rivetti (PL.377).



PL.384
• Contenitore per minuteria.



MOD.U46CL
• Modulo cambio olio e sostituzione filtro (PL.399).



MOD.DF
• Modulo servizio freni a disco (PL.629).



MOD.196-1
• Modulo servizio freni a tamburo (PL.628).



MOD.BRA
• Modulo servizio "candele diesel" (PL.667).



MOD.CAR1
• Utensili per carrozzieri (PL.396).




MOD.850
• Lime fresate (PL.630).



MOD.234
• Modulo misura-tracciatura (PL.633).



MOD.MET
• Modulo di metrologia (PL.634).



MOD.CH
• Modulo di utensili per serraggio e disserraggio testata (PL.663).



MOD.BJ
• Modulo per candele da 16 a 21 mm. (PL.161)



MOD.U306
• Estrattori U.306A140 e U.14L + 6 griffe (PL.354).



MOD.K1
• Bussole esagonali ⍁ 3/4" da 34 a 55 mm e accessori 10 pezzi (PL.324).



MOD.601PB
• Taglio - Misura - Lime (PL.335).



MOD.208
• Modulo serraggio dadi ruota. (PL.337A).



MOD.99B
• 7 chiavi a T snodate da 7 a 19 mm (PL.304).

Novità

FACOM "CONTROL SYSTEM"



LA SICUREZZA DI UN INVENTARIO ISTANTANEO

• Visualizzazione immediata degli utensili mancanti grazie al sistema bicolore (fondo rosso) :
Nessun rischio di dimenticare l' utensile a fine intervento nella macchina o nel motore.

• Presa facile grazie ai passa-dita.
• Assenza di rumore durante lo spostamento.
• Utensili bloccati durante il trasporto.
• Resistenza ai prodotti chimici dell'officina.
• Dimensioni di un modulo 1/3 di cassetto JET.XL o CHRONO.XL : 18,8 x 41,7 x 4,5 cm.

Vassoi specifici aeronautica, consultare il proprio distributore.



MODM.440-1
• Modulo gommapiuma 16 chiavi combinate da 5 a 24 mm (PM. MOD440-1).



MODM.440-2
• Modulo gommapiuma 4 chiavi combinate da 27 a 32 mm. Complemento al MODM.440-1 (PM.MOD440-2).



MODM.S1A
• Modulo gommapiuma di bussole ☐ 1/2" da 10 a 32 mm e accessori 23 pezzi (PM.MODS1A).



MODM.R1A
• Modulo gommapiuma di bussole ☐ 1/4" e accessori / chiavi maschio / inserti 38 pezzi (PM.MODR1A).



MODM.A1
• Modulo gommapiuma 8 giraviti PROTWIST a lama piatta da 3 a 8 - "PH" 1 e 2 (PM.MODA1).




MODM.A3
• Modulo gommapiuma 8 giraviti PROTWIST : 4 standard e 4 a lama corta (PM.MODA3).



MODM.CPE1
• Modulo gommapiuma 3 pinze con guaina CPE e 1 pinza autobloccante (PM.MODCPE1).



MODM.MI1
• Modulo gommapiuma di utensili a percussione (PM.MODMI1).



MODM.CG
• Modulo gommapiuma di cacciaspine, punzoni e bulino con guaina (PM.MODCG).



MODM.MI3
• Martello, Mazzuola, Scalpello, Bulino, Cacciaspine lunghi da 4-5-6 mm. (PM.MODMI3).



MODM.MI4
• Martello, Mazzuola, Scalpello, Bulino, Cacciaspine lunghi da 4-5-6 mm. (PM.MODMI4).

XL

Banchi per carichi pesanti

Novità

BANCHI DA LAVORO
Carichi pesanti

TUTTI I VANTAGGI DEI CASSETTI JET.XL NEI BANCHI DA LAVORO !

Apertura selettiva dei cassetti

Apertura totale dei cassetti

Compatibilità totale con i moduli FACOM

Chiusura centralizzata

Identificazione dei cassetti grazie ai pittogrammi (forniti con ciascuna cassettiera).



Compatibile con il sistema modulare FACOM

Novità

Banco da lavoro 1,5 m

1500.AA1

- Piano di lavoro in faggio multistrato trattato con olio di lino per una facile manutenzione.
- Lunghezza del piano di lavoro : 1,5 m.
- Larghezza del piano di lavoro : 750 mm.
- Altezza standard : 850 mm.
- Colore : grigio RAL 9006.

⚖ : 95 kg.



Banco da lavoro 2 m

2000.AA1

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm), trattato con olio di lino per una facile manutenzione.
- Lunghezza del piano di lavoro : 2 m.
- Larghezza del piano di lavoro : 750 mm.
- Altezza standard : 850 mm.
- Colore : grigio RAL 9006.

⚖ : 99 kg.



Banco da lavoro 1,5 m - 6 cassetti

1500.AB1

- Lunghezza del piano di lavoro : 1,5 m.
- Larghezza del piano di lavoro : 750 mm.
- Altezza standard : 850 mm.
- Colore : grigio RAL 9006.
- Dotato di una cassettiera a 6 cassetti:

- 4 x 60 mm + 1 x 130 mm + 1 x 270 mm.
- Fornito con 3 serie di separatori amovibili per piccoli cassetti.

⚖ : 102 kg.



Banco da lavoro 2 m - 6 cassetti

2000.AB1

- Lunghezza del piano di lavoro : 2 m.
- Larghezza del piano di lavoro : 750 mm.
- Altezza standard : 850 mm.
- Colore : grigio RAL 9006.
- Dotato di una cassettiera a 6 cassetti:

- 4 x 60 mm + 1 x 130 mm + 1 x 270 mm.
- Fornito con 3 serie di separatori amovibili per piccoli cassetti.

⚖ : 105 kg.



Banchi per carichi pesanti

Resistenza

- Robusto piano di lavoro in faggio multistrato spessore 40 mm.
- Molto resistente ai liquidi e di facile manutenzione grazie al trattamento all'olio di lino.
- Struttura rigida : lamiera 12/10 mm e 15/10 mm.
- Portata: 50 Kg per cassetto.




Grande volume di sistemazione


- 6 cassetti ad apertura totale per un accesso ottimale al contenuto.



Compatibile con il sistema modulare FACOM



A mm	B mm	C mm	ΔΔ g
60	421	569	?
130	421	569	?
270	421	569	?



Novità

Banco da lavoro 2 m - 12 cassetti

2000.BB1



- Lunghezza del piano di lavoro : 2 m.
- Larghezza del piano di lavoro : 750 mm.
- Altezza standard : 850 mm.
- Colore : grigio RAL 9006.
- Dotato di due cassettiere a 6 cassetti : 4 x 60 mm + 1 x 130 mm + 1x 270 mm.
- Fornito con 6 serie di separatori amovibili per piccoli cassetti.

ΔΔ : 120,5 kg.

Banco da lavoro 2 m - cassetti e armadio 2210

2000.AB32

- Postazione di lavoro da 2 m.
- Insieme costituito da un banco da lavoro 2000.AB1 e da un armadio a saracinesca 2210.
- Banco da lavoro 2000.AB1 :

- Dotato di una cassettiera a 6 cassetti : 4 x 60 mm + 1 x130 mm + 1 x 270 mm.
- Fornito con 3 serie di separatori amovibili per piccoli cassetti.
- Lunghezza del piano di lavoro : 2 m.
- Larghezza del piano di lavoro : 750 mm.
- Altezza standard : 850 mm.
- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm), trattato con olio di lino per una manutenzione facile.
- Colore : grigio RAL 9006.

- Armadio 2210 : armadio a saracinesca 2 m.


- Dimensioni utili dello spazio di aggancio : 1875 x 714 x 145 mm.
- Aggancio degli utensili con sistema CKS.
- Chiusura con serratura a chiave.
- Dimensioni : 2000 x 800 x 240 mm.
- Colore : grigio RAL 9006.

ΔΔ : 135 kg.



1500.AB1, 2000.AB1, 2000.BB1, 2000.AB32

1	JET2.14
2	JET2.15
3	JET2.16
4	2840.17



Banchi per manutenzione

Banchi per manutenzione

Stabilità

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm) trattato con olio di lino; accresciuta resistenza ai liquidi.
- Montanti in lamiera profilata a "U".
- Possibilità di fissare il tavolo al pavimento.

Semplicità

- Montaggio facile e rapido.
- Traversa centrale "poggia-piedi".
- Possibilità di montare un secondo blocco di cassetti 2235.AT sui banchi da 2 m.





Compatibile con il sistema modulare FACOM

Banco da lavoro 2 m

2250.AT3

- Lunghezza del piano di lavoro : 2 m.
- Larghezza del piano : 750 mm.
- Altezza : 860 mm.
- Piano di lavoro in faggio multistrato trattato, spessore 40 mm.
- Blocco 3 cassetti 2235.AT3, con separatori.
- Possibilità di fissare un 2° blocco di cassetti 2235.AT.
- Dimensioni dei cassetti : 534x358 mm.

⚖ : 96,5 kg.



Banco da lavoro 2 m

2250

- Lunghezza del piano di lavoro : 2 m.
- Larghezza del piano : 750 mm.
- Altezza : 860 mm.
- Piano di lavoro in faggio multistrato trattato, spessore 40 mm.
- Possibilità di fissare 2 blocchi di cassetti 2235.AT.

⚖ : 70,5 kg.



Banco da lavoro con pannello verticale 1,5 m

2245.PVAT3



- Lunghezza del piano di lavoro : 1,5 m.
- Larghezza del piano : 750 mm.
- Altezza : 860 mm.
- Piano di lavoro in faggio multistrato trattato, spessore 40 mm.
- Pannello verticale per aggancio degli utensili con sistema CKS : 1500x510x50 mm.
- Blocco 3 cassetti 2235.AT3, con separatori.
- Dimensioni dei cassetti : 534x358 mm.

⚖ : 97,3 kg.

Banco da lavoro 1,5 m

2245



- Lunghezza del piano di lavoro : 1,5 m.
- Larghezza del piano : 750 mm.
- Altezza : 860 mm.
- Piano di lavoro in faggio multistrato trattato, spessore 40 mm.
- Possibilità di fissare un blocco di cassetti 2235.AT.

⚖ : 59,5 kg.

Blocco cassetti


2235.AT Blocco cassetti



- Blocco cassetti agganciabile sotto il piano di lavoro a destra o a sinistra.
- Attacchi previsti.
- Chiusura con serratura a chiave.
- Dimensioni dei cassetti : 534 x 358 mm.

	Altezza dei cassetti		Dimensioni totali	⚖
	50 mm	100 mm	mm	
2235.AT2	-	x 2	670 x 426 x 315	20,5
2235.AT3	x 2	x 1	670 x 426 x 315	26





ARMADI
per piani di lavoro e aggancio a muro

Visibilità e accessibilità massima

- *Apertura totale delle serrande e apertura delle porte a 180°.*

Sistemazione compatta e ottimizzata

- *Armadi con fondo, lati, porte interne forati.*

Modularità

Sicurezza

- *Chiusura centralizzata a chiave per le porte ed i cassetti degli armadi a muro.*



Posizionamento su piano di lavoro.

Ancoraggio a parete.

Armadio a serranda 1,50 m

2205

- Dimensioni utili dello spazio di aggancio : 1375 x 714 x 145 mm.
- Aggancio degli utensili con sistema CKS.
- Chiusura con serratura a chiave.
- 1500 x 800 x 240 mm.

⚖ : 25 kg.



Armadio a serranda 2 m

2210

- Dimensioni utili dello spazio di aggancio : 1875 x 714 x 145 mm.
- Aggancio degli utensili con sistema CKS.
- Chiusura con serratura a chiave.
- 2000 x 800 x 240 mm.

⚖ : 30 kg.



Novità

Armadio a muro - 1 cassetto - altezza 810 mm

2201



• Armadio formato da una parte ad aggancio verticale e da un cassetto.
- Parte ad aggancio verticale:
- Superficie di sistemazione : 1 m².
- Il fondo e i lati dell'armadio, i rivestimenti delle porte sono forati per agganciare gli utensili con sistema CKS.
- Apertura a 180° delle 2 porte battenti per una visibilità e un'accessibilità massime.

• Cassetto: :
- 1 Cassetto dotato di guide a sfere ad apertura totale.
- Dimensioni utili del cassetto : L. 569 x H. 60 mm x P. 210 mm.

• Chiusura centralizzata delle porte e del cassetto con serratura a chiave.
• Da fissare al muro (fori di aggancio previsti) o da posizionare su un banco da lavoro.
• Dimensioni : L. 720 mm x P. 280 mm x H. 810 mm.
⚖ : 31 kg.

Armadio a muro - 2 cassetti + sportelli - altezza 1000 mm

2202XL



• Parte ad aggancio verticale:
- Superficie di sistemazione : 1,8 m².
- Il fondo e i lati dell'armadio, i rivestimenti delle porte, nonché i due sportelli supplementari sono perforati per un aggancio degli utensili con sistema CKS.
- Apertura a 180° delle 2 porte battenti per una visibilità e un'accessibilità massime.

• Cassetto :
- 2 cassetti dotati di guide a sfere, apertura totale.
- Dimensioni utili dei cassetti : L. 569 x H. 60 mm x P. 210 mm.

• Chiusura centralizzata delle porte e dei cassetti con serratura a chiave.
• Da fissare al muro (fori di aggancio previsti) o da posizionare su un banco da lavoro.
• Dimensioni : L. 720 x P. 280 x H. 1000 mm.
⚖ : 42,5 kg.



Armadio a serranda

2216



• Armadio compatto per la sistemazione di un lotto di utensili.
• Chiusura della saracinesca con serratura a chiave.
• Ancoraggio alla parete degli utensili con sistema CKS.
• Fissabile al mure mediante viti (appositi fori previsti).
• 800 x 550 x 150 mm.
⚖ : 12 kg.


Pannelli e sistema d'aggancio CKS


Pannelli perforati e aggancio CKS

AD OGNI UTENSILE IL SUO GANCIO !

Spazio guadagnato: Le superfici murali si trasformano in superfici di aggancio.
Comfort : Accesso diretto agli utensili.








Sistema di aggancio CKS
• Clip di bloccaggio CKLA

Pannelli perforati
• Perforazione : L 6 x 6 mm.
• Passo : 12 mm.

	L mm	H mm	I mm	kg
PK.1	444	888	10	2,350
PK.2	444	444	10	1,160
PK.4	1665	444	10	4,360

	L mm	H mm	I mm	kg
PK.1G	444	888	10	2,350
PK.2G	444	444	10	1,160
PK.4G	1665	444	10	4,360





Gancio standard e clip di blocco

CK • gancio standard lunghezza : 50 mm.
CKLA • molto utile in caso di modifica d'installazione dei ganci (unità di vendita : 10) ⚖ 10-15 g.



Gancio per chiavi combinate e chiavi piatte

CKS.60A • gancio ∅ 30 mm.
CKS.61A • gancio ∅ 15 mm.
CKS.57A • dim. : A : 13 mm, B : 5 mm.
CKS.58A • dim. : A : 25 mm, B : 8 mm.
CKS.59A • dim. : A : 36 mm, B : 12 mm.





Gancio per giraviti

CKS.50A • dim. : A : 13 mm, C : 35 mm, D : 7 mm.
CKS.51A • dim. : A : 13 mm, C : 35 mm, D : 10 mm.
CKS.52A • dim. : A : 14 mm, C : 35 mm, D : 13 mm.
CKS.70A • dim. : A : 15 mm, C : 37 mm, D : 36 mm, E : 25 mm.



Gancio per martelli

CKS.45A • dim. : A : 17 mm, B : 28 mm.
CKS.46A • dim. : A : 33 mm, B : 36 mm.



Gancio per utensili cilindrici

CKS.64A • ∅ da 7 a 9 mm.
CKS.65A • ∅ da 8 a 12 mm.
CKS.66A • ∅ da 12 a 15 mm.
CKS.67A • ∅ da 15 a 25 mm.
CKS.68A • ∅ da 25 a 32 mm.



Gancio per pinze

CKS.55A • dim. : A : 61 mm, B : 28 mm.
CKS.56A • dim. : A : 50 mm, B : 17 mm.



Set di ganci

CKS.K1 • Kit di 30 ganci
20xCK, 5xCKS.58A, 5xCKS.59A.
CKS.K2 • Kit di 40 ganci
5xCKS.45A, 5xCKS.46A, 5xCKS.55A, 5xCKS56A, 10xCKS.66A, 10xCKS.67A.
CKS.K3 • Kit di 65 ganci
20xCKS.60A, 20xCKS.61A, 5xCKS.67A, 5xCKS68A, 5xCKS.50A, 5xCKS.51A, 5xCKS.52A.



Armadi per piano di lavoro ed ancoraggio a parete

Rastrelliera porta-utensili

Rastrelliera per chiavi
CKS.11A • 5 chiavi 44 da 21 a 32 mm. ΔΔ : 130 g.
CKS.10A • 7 chiavi 44 da 6 a 19 mm. ΔΔ : 120 g.
CKS.38A • 9 chiavi combinate 40 da 8 a 19 mm. ΔΔ : 85 g.
CKS.7A • 10 chiavi maschio da 2 a 10 mm. ΔΔ : 130 g.
CKS.37A • 9 chiavi a pipa 75 o 76 da 8 a 19 mm. ΔΔ : 186 g.
CKS.39A • 16 chiavi a pipa 75 - 76 - 92 da 8 a 24 mm. ΔΔ : 780 g.
CKS.17A • 14 chiavi con impugnatura 74. ΔΔ : 206 g.

Rastrelliera per giraviti
CKS.14A • 4 giraviti AC. AP. ΔΔ : 85 g.
CKS.12A • 5 giraviti AF. ΔΔ : 115 g.
CKS.13B • 5 giraviti AC - AG - AR - ATH - AZ - AN - AW. ΔΔ : 90 g.
CKS.82A • 6 giraviti AZ - AN - AW. ΔΔ : 135 g.
CKS.15A • 10 giraviti AC - AN - AW. ΔΔ : 192 g.
CKS.83A • 10 giraviti AZ - AN - AW. ΔΔ : 160 g.
CKS.16A • 14 giraviti AR - AN - AW. ΔΔ : 220 g.

Rastrelliera per lime
CKS.34A • 9 lime con impugnatura. ΔΔ : 140 g.
CKS.35A • 5 lime con impugnatura. ΔΔ : 68 g.


CKS.39A


CKS.14A


CKS.17A


CKS.82A


CKS.83A CKS.15A


CKS.34A


CKS.37A

Supporto per serie di utensili

CKS.1A • 13 bussole ☐ 1/2" - 3/8" - 8 - 21 mm. ΔΔ : 280 g.
CKS.2A • 9 bussole ☐ 1/2" - 22 - 32 mm. ΔΔ : 286 g.
CKS.25A • 5 estrattori di viti prigioniere Ø 4 - 11 mm. ΔΔ : 52 g.
CKS.27A • 5 cacciaspine Ø 2,5 - 10 mm. ΔΔ : 47 g.
CKS.28A • 4 utensili tondi Ø 10 - 12 mm. ΔΔ : 50 g.
CKS.29A • 6 cacciaspine Ø 2 - 8 mm. ΔΔ : 126 g.
CKS.31A • 7 cacciaspine Ø 2 - 10 mm. ΔΔ : 123 g.
CKS.32A • 9 cacciaspine Ø 1 - 6 mm. ΔΔ : 131 g.
CKS.23A • 12 cacciaspine Ø 4 - 10 mm. ΔΔ : 124 g.
CKS.33A • 12 cacciaspine Ø 2 - 8 mm. ΔΔ 110 g.
CKS.80B • 4 scalpelli. ΔΔ : 145 g.
CKS.81A • 5 scalpelli bedani. ΔΔ : 210 g.


CKS.1A


CKS.28A


CKS.23A CKS.33A


CKS.29A


CKS.81A


Supporti vari

CKS.78A • Cestello in filo 355 x 105 x 92 mm. ΔΔ : 208 g.
CKS.76A • A : 60 mm, B : 65 mm. Utensili elettrici. ΔΔ : 190 g.
CKS.77A • A : 55 mm, B : 100 mm. Utensili elettrici. ΔΔ : 190 g.
CKS.79A • A : 48 mm, B : 60 mm. utensili pneumatici. ΔΔ : 200 g.
CKS.71A • A : 48 mm, B : 60 mm. Utensili pneumatici. ΔΔ : 200 g.
CKS.73A • Vari utensili cilindrici. Ø 25 - 32 mm. ΔΔ : 125 g.
CKS.72A • Speciale levigatrice ΔΔ : 145 g.
CKS.85A • Supporto vaschette. Lunghezza : 400 mm. ΔΔ : 320 g.
CKS.86 • Vaschetta in plastica. 110 x 110 x 40 mm. ΔΔ : 50 g.
CKS.87 • Vaschetta in plastica. 110 x 150 x 60 mm. ΔΔ : 90 g.
CKS.88 • Vaschetta in plastica. 110 x 200 x 85 mm. ΔΔ : 165 g.


CKS.72A


CKS.73A


CKS.78A


CKS.71A CKS.79A CKS.77A CKS.76A


CKS.85A CKS.86A CKS.87A CKS.88A

Assegnazione delle referenze dei ganci



Come utilizzare le tabelle di corrispondenza ?

- *Partendo dalle famiglie di utensili - es. : Chiavi*
- *Selezionare la referenza dell'utensile - es. : 440.26.*
- *La referenza del gancio si trova di fronte alla referenza : CKS.60A.*

Nel caso in cui diverse referenze di utensili si adattino allo stesso gancio, il segno / determina l'insieme delle referenze adatte. Es.: 41.6 / 41.24 significa che le chiavi da 6 a 24 possono posizionarsi sul gancio CKS.61A.



39.3,2H / 39. 11/16	CKS.61A
41.26 / 41.32	CKS.60A
41.46L / 41.80L	CKS.60A
41.6 / 41.24	CKS.61A
42.8X10	CKS.57A
42.1/2X9/16 / 42.9/16X5/8	CKS.58A
42.19X22 / 42.22X24	CKS.59A
42.3/4X7/8 / 42.1'X1'1/8	CKS.59A
42.36X41	CKS.56A
42.5/16X3/8	CKS.57A
43.17X19	CKS.58A
43.7X9	CKS.66A
44.1/4X5/16 / 44.11/32X13/32	CKS.57A
44.11/16X3/4	CKS.58A
44.13X15 / 44.13X17	CKS.58A
44.1'7/16X1'5/8	CKS.56A
44.24X27 / 44.25X28	CKS.59A
44.3,2X5,5 / 44.4X5	CKS.64A
44.3/4X13/16 / 44.7/8X15/16	CKS.59A
44.3/4X13/16 / 44.7/8X15/16	CKS.59A
44.38X42	CKS.56A
44.5,5X7 / 44.8X10 / 44.10X11	CKS.57A
45.19 / 45.95	CKS.61A
54A.24 / 54.95	CKS.60A
55A.1/4X5/16 / 55A.1'1/8X1'1/4	CKS.61A
55A.15/16X1"	CKS.61A
55A.27X29 / 55A.46X50	CKS.60A
55A.6X7	CKS.61A
55A.7X8 / 55A.26X28	CKS.61A
57.10X12 / 57.19X22	CKS.61A
59.6X7 / 59.30X32	CKS.61A
66A.16X17 / 66A.21X23	CKS.67A
66A.3/8X7/16 / 66A.5/8X3/4	CKS.66A
66A.6X7	CKS.65A
66A.8X9 / 66A.14X15	CKS.67A
68B.17X19H / 68B.22X24H	CKS.60A
68B.6X7 / 68B.16X18H	CKS.61A
68TX.6X8 / 68TX.14X18	CKS.61A
70A.27 / 70A.32	CKS.60A
70A.5/16 / 70A.7/8	CKS.61A
70A.7 / 70A.24	CKS.61A
74.10 / 74.14	CKS.52A
74.3,2 / 74.9	CKS.51A
74.3/16 / 74.11/32	CKS.51A
74.3/8 / 74.7/16	CKS.52A
74T.11 / 74T.14	CKS.52A
74T.5 / 74T.10	CKS.51A
75.6 / 76.38	2 X CK
82.JP9	CKS.61A
82H.JP9 / 83SH.JP9	CKS.61A
84TC.10	CKS.70A
84TC.3	CKS.50A
84TC.4 / 84TC.6	CKS.51A
84TC.8	CKS.52A
84TZ.10	CKS.52A
84TZ.2,5 / 84TZ.8	CKS.51A
84TZ.3/32 / 84TZ.1/4	CKS.51A
84TZ.3/8	CKS.52A
84TZ.5/16	CKS.46A
84TZS.1/4 / 84TZS.3/8	CKS.51A
84TZS.4 / 84TZS.10	CKS.51A
84TZS.5/32 / 84TZS.7/32	CKS.50A
86A.JE7A / 86H.JU7	CK
87H.JE8 / 87HL.JU8	CKS.61A
89.JP8 / 89.JP8L	CKS.61A
89TX.15 / 89TX.27	CKS.51A
89TX.30 / 89TX.50	CKS.52A
89TX.6 / 89TX.10	CKS.50A
91A.6X7	CKS.65A
91A.8X9 / 91A.32X34	CK
92A.4 / 92A.32	2 X CK
94A.3,2 / 94A.5	CKS.65A
94A.4,5	CKS.65A
94A.5,5 / 94A.7	CKS.66A
94A.8 / 94A.14	CKS.67A
97.16X17 / 97.30X32	CKS.67A
97.6X7	CKS.65A
97.8X9 / 97.14X15	CKS.66A
99C.19	CKS.60A
99C.6 / 99B.18	CKS.61A
105.230 / 105.280	CKS.61A
105.375	CKS.60A
113A.12C / 113A.24C	CKS.60A
113A.4C / 113A.10C	CKS.61A
114.8	CK
115A.50 / 115A.200	CKS.61A
116.200	CKS.60A
116.50 / 116.100	CKS.61A
117.B	CKS.61A
118A	CKS.61A
119.3/8 / 119.3/4	CKS.61A
120.1/2 / 120.1'	CKS.61A
120.1'1/2 / 121.2'	CKS.60A
125A.120 / 125.A180	CKS.60A
125A.35 / 125A.80	CKS.61A
126A.120 / 126A.180	CKS.60A
126A.35 / 126A.80	CKS.61A
131.24 / 131.36	CKS.60A
131.8 / 131.18	CKS.61A
133.14 / 133.36	CKS.60A
134A.24 / 134A.36	CKS.60A
134A.8 / 134A.18	CKS.61A
135.14 / 135.24	CKS.60A
136.2 / 136A.4	CKS.61A
138.17 / 138.48	CKS.61A
440. 1/4 / 440. 1'1/8	CKS.61A
440. 1'1/4	CKS.60A
440. 19LA / 440. 22LA	CKS.61A
440. 23LA / 440.50LA	CKS.60A
440. 26 / 440. 32	CKS.60A
440. 3,2H	CKS.60A
440. 3/4LA / 440.13/16LA	CKS.61A
440. 4H / 440. 25	CKS.61A
440.7/8LA / 440.2'LA	CKS.60A
440R.8 / 440R.24	CKS.61A
AWHH1/8 / 7/32	CKS.51A
AWHH2 / 4	CKS.50A
AWHH3/32 / 7/64	CKS.50A
AWHH5 / 8	CKS.51A
AWHH9/ 10	CKS.52A
AWSH2 / 5	CKS.50A
AWSH6/ 8	CKS.51A



J.151A / J.161L	CKS.67A
S.143A / S.161	CKS.68A
S.171 / SJ.171	CKS.67A




A2,5X50VE / 4X150VE	CKS.51A
A5,5X125VE / 10X200VE	CKS.50A
AD.0X50	CKS.50A
AD.1X75 / 3X150	CKS.51A
ADB.0X40 / 2X40	CKS.66A
AGT.10X100	CKS.52A
AGT.6X100 / 8X100	CKS.51A
AN3,5X75 / 4X400	CKS.50A
AN4X25 / 6,5X35	CKS.68A
AN5,5X100 / 8X175	CKS.51A
AND0X75 / 1X75	CKS.50A
AND1X100	CKS.51A
AND1X25 / 2X35	CKS.68A
AND1X250	CKS.50A
AND1X400 / 3X150	CKS.51A
AND4X200	CKS.52A
ANDH2X125 / 3X150	CKS.51A
ANDH4X200	CKS.67A
ANF4X100 / 5,5X100	CKS.50A
ANF5,5X150 / 8X200	CKS.51A
ANF8EX200 / 10X250	CKS.52A
ANP0X75 / 1X250	CKS.50A
ANP1X25 / 2X35	CKS.68A
ANP2X100 / 3X150	CKS.51A
ANP4X200	CKS.52A
ANX10X35 / 20X35	CKS.68A
ANX10X75 / 20X100	CKS.50A
ANX25X100 / 40X150	CKS.51A
ANXR10X175 / 20X100	CKS.50A
ANXR25X100 / 40X150	CKS.51A
AP. 1X75 / 4X200	CKS.51A
AP.0X50 / 0X75	CKS.50A
APB. 0X40 / 2X40	CKS.66A
APT. 2X100 / 3X100	CKS.51A
APY. 0X75VE / 4X200VE	CKS.51A

Armadi per piano di lavoro ed ancoraggio a parete

AR. 2,5X75 / 3,5X100	CKS.50A
AR. 2X40 / 2,5X50	CKS.64A
AR. 4X100 / 8X200	CKS.51A
ARA. 2,5X50 / 3,5X75	CKS.64A
ARB. 4X40 / 6,5X40	CKS.66A
ATH. 5,5X100 / 8X150	CKS.51A
ATH. 8EX175 / 12X250	CKS.52A
ATHH. 10X175 / 14X250	CKS.52A
ATHH. D1 / D2	CKS.51A
ATHH. D3	CKS.52A
ATHH. P1 /P2	CKS.51A
ATHH. P3	CKS.52A
ATHH.4X90 / ATHH.8X150	CKS.51A
AW3,5X100	CKS.50A
AW5,5X100	CKS.51A
AW8X150	CKS.51A
AWDH1X75 / 2X100	CKS.51A
AWFH5,5X125 / 8X175	CKS.51A
AWFH8EX175 / 14X250	CKS.52A
AWH5,5X125 / 6,5X150	CKS.51A
AWPH2X125 / 3X150	CKS.51A
AWPH4X200	CKS.52A
AWXR25X100	CKS.51A



167E.9 / 167E.23	CKS.61A
167G.18 / 167G.23	CKS.56A
167G.9 / 167G.13	CKS.59A
169E.9 / 169E.23	CK
169G.13	CKS.59A
169G.23	CKS.56A
170A	CKS.61A
171.20EL	CK
176A.CP / 176A.CPY	CKS.61A
177E.23	CKS.56A
177E.24 / 177E.32	CKS.61A
177E.9 / 177E.19	CKS.61A
177G.18 / 177G.23	CKS.56A
177G.9 / 177G.13	CKS.59A
178A.CP	CKS.59A
179E.19	CKS.61A
179E.23	CKS.56A
179G.18 / 179G.23	CKS.56A
179G.9 / 179G.13	CK
180	CKS.61A
180.CPE	CKS.61A
180.TE	CKS.61A
180.VE	CKS.61A
181.18CPE	CKS.61A
181.18G	CKS.61A
181.18TE	CKS.61A
181.25CPE	CKS.61A
181.25G	CKS.61A
181.25TE	CKS.61A
181.30G	CKS.61A
182A.CP	CKS.60A
185.20 CPE	CKS.56A
185.28EG	CKS.56A
186.7CPG	CKS.59A
187.18 CPE / TE / VE	CK
191A.18EL / 191A.22EL	CK
192.16 CPE / TE	CK
194.17 CPE / TE / VE	CKS.56A
195.20 CPE / TE / VE	CKS.56A
197E.9 / 197E.32	CKS.61A
197G.23	CKS.56A
197G.9 / 197G.18	CKS.59A
199E.23	CKS.56A
199E.32	CKS.61A
199E.9 / 199E.18	CK
199G.18 / 199G.23	CKS.56A
199G.9 / 199G.13	CKS.59A
391.16 CPE / TE / VE	CK
395.14 / 395.16	CKS.59A
396	CKS.56A
401 / 404	CKS.56A
405.10	CK
405.12	CKS.59A
409	CKS.59A
410	CKS.61A
410.S	CKS.61A
411A.17	CKS.59A
411A.20	CKS.56A
416	CK
421	CKS.59A
425 / 435	CK
442	CKS.56A
505	CKS.61A
445.8DS / 445.10DS	CKS.61A
467 / 469	CKS.61A
477.32 / 479.32	CKS.61A
480.ECG	CKS.61A
481.40	CKS.60A
482.CPY / 482.EG	CKS.61A
484A	CK
484A.30	CKS.61A
491.18G	CKS.61A
491.20G	CKS.61A
491.22G	CKS.61A
495A.20EL	CKS.61A
495A.22EL	CKS.61A
495A.25EL	CKS.61A
495A.28EL	CKS.60A
495A.30EL	CKS.60A
497.32 / 499.32	CKS.61A
500 / 503	CKS.60A
504A.100	CKS.61A
504A.180	CKS.46A
506	CKS.60A
507A / 509	CKS.61A
511 / 512	CKS.60A
513.5 / 514A.65	CKS.61A
514A.240 / 516	CKS.60A
517.6 / 517.10	CK
520A.25 / 520A.170	CKS.61A
521.100 / 521.200	CKS.60A



200.F24 / 200.F42	CKS.46A
200A.24 / 200A.50	CKS.46A
202A.1/4 / 202A.2'	CKS.46A
203.F16 / 203A.20	CKS.46A
205.F10 / 205.F80	CKS.46A
205A.10 / 205A.50	CKS.46A
207A.25 / 207A.50	CKS.46A
208A.25 / 208A.60	CKS.46A
209.50 / 209.60	CKS.46A
212A.35 / 212A.60	CKS.46A
213.F30 / 213A.40	CKS.46A
214.10 / 214.R25	CKS.66A
214.R30	CKS.67A
214.R35	CKS.68A
215.16 / 215.30	CKS.46A
216.40 / 216.60	CKS.46A
859A.28 / 860A.40	CKS.46A
252.8 / 252.10	CKS.64A
254A.8 / 254A.10	CKS.64A
246.2 / 246.4	CKS.64A
246.5 / 246.6	CKS.65A
246.8	CKS.66A
248.2 / 248.6	CKS.64A
248.8 / 248.10	CKS.66A
249.2 / 249.3	CKS.64A
249.4 / 249.5	CKS.65A
249.6 / 249.G8	CKS.65A
249.G10 /249.G16	CKS.67A
251A.1,5	CKS.64A
251A.2,5 / 251A.5	CKS.64A
251A.6	CKS.65A
247.2 / 247.6	CKS.64A
247.8L / 247.G8	CKS.66A
255.2,5 / 255.4	CKS.64A
255.6 / 255.8	CKS.65A
255.10	CKS.66A
255.G2,5 / 255.G10	CKS.66A
256.2,5 CKS.64A	CKS.64A
256.4 / 256.8	CKS.65A
256.10 / 257	CKS.66A



CAR.MD200EM	CKS.60A
DRD.B200EM/.MD250EM	CKS.60A
PAM.B200EM / .MD250EM	CKS.60A
RAB.DRDB300EM	CKS.61A
RAB.DRDMD250	CKS.61A
RAB.DRDMD250EM	CKS.60A
RAB.RD250EM	CKS.60A
RD.B250EM/RD.MD200EM	CKS.60A
TP.AVR150EM / AVR200EM	CKS.60A
TP.EF150EM	CKS.60A
TRI.MD150EM / .MD200EM	CKS.60A
TRO.5,6EM	CKS.61A
603E 2 X CK	2 X CK
841.0	CKS.58A
841.4	CKS.56A
841.6	CKS.56A
841.7	CKS.46A
841.8A / 841.9	CKS.56A
880	CK
881 CKS.61A	CKS.61A
883B.G	CKS.60A
883.32	CKS.60A
884.30 / 884B	CKS.60A
983.8 / 983.10	CKS.55A
984.8 / 984.10	CK

Internet.

• Scoprite regolarmente le nostre ultime novità, consultate il nostro catalogo elettronica, ricercate le corrispondenze per marca di utensili sul nostro sito Internet www.facom.com.



Armadi a cassetti ed armadio a grande volume


Armadio grande volume

Armadio con porte a scomparsa

2940A

- 5 ripiani.
- 8 separatori, altezza : 200 mm.
- 2 cassetti, altezza : 140 mm (320 x 400 mm).
- 2 cassetti, altezza : 140 mm (160 x 400 mm).

⚖ : 185 kg.




Armadi a cassetti

Armadio a 9 cassetti

2939A

- Dimensioni dei cassetti : 918 x 459 mm.
- Dimensioni della struttura: 1020 x 1000 x 575 mm totali.
- Portata max per cassetto: 100 kg.
- Apertura totale dei cassetti.
- Sistema anti-ribaltamento.

⚖ : 214 kg.






Armadio a 8 cassetti

2938A

- Dimensioni dei cassetti : 918 x 459 mm.
- Dimensioni della struttura: 1020 x 1000 x 575 mm totali.
- Portata max per cassetto: 100 kg.
- Apertura totale dei cassetti.
- Sistema anti-ribaltamento.

⚖ : 199 kg.






Armadio a 7 cassetti

2937A

- Dimensioni dei cassetti : 918 x 459 mm.
- Dimensioni della struttura: 1020 x 1000 x 575 mm totali.
- Portata max per cassetto: 100 kg.
- Apertura totale dei cassetti.
- Sistema anti-ribaltamento.

⚖ : 187 kg.





Armadi a cassetti ed armadio a grande volume


Armadio a 5 cassetti

2935A

- Dimensioni dei cassetti : 918 x 459 mm.
- Dimensioni della struttura: 1020 x 1000 x 575 totali.
- Portata max per cassetto: 100 kg.
- Apertura totale dei cassetti.
- Sistema anti-ribaltamento.

⚖ : 158 kg.





Organizzazione dei cassetti

2930.A1A

- Vaschette di plastica per cassetto alto 50 mm.
- 36 vaschette :

- 150 x 150 x 46 mm (6 vaschette).
- 150 x 75 x 46 mm (18 vaschette).
- 75 x 75 x 46 mm (12 vaschette).

⚖ : 2,76 kg.



Organizzazione dei cassetti

2930.A2A

- Separatori per cassetti alti 75 mm.

- 3 separazioni da 459 mm.
- 9 separatori da 255 mm.
- 3 separatori da 153 mm.

⚖ : 2,62 kg.



Organizzazione dei cassetti

2930.A4A

- Separatori per cassetti alti 75 mm.

- 5 separazioni da 459 mm.
- 22 separatori da 153 mm.

⚖ : 3,74 kg.



Organizzazione dei cassetti

2930.A6A

- Separatori per cassetti alti 125 mm.

- 2 separazioni da 459 mm.
- 6 separatori da 306 mm.

⚖ : 2,62 kg.

