	Product version	Confider	ntiality level
Huawei Technologies Co.			
Ltd.		Pu	blicity
	Product name: HUAWEI E612		Total
			pages:7

E612數據卡 Vista 安裝指導書



Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved



目錄

1.	注意事項	3
2.	E612數據卡Vista安裝方式	4
3.	HiNet 3G設定說明	7



E612數據卡 Vista 安裝方式

注意事項

HUAWE

- 1. 用戶若下載軟體自行安裝, 您必須非常清楚了解安裝步驟並且須自行承擔可能產 生之硬體損壞風險。
- 2. 請先確認電池是否有足夠的電力,是否有連接上電源,以避免斷電產生,造成軟體 安裝失敗。
- 3. 安裝後如無法使用,請送回中華電信神腦專櫃轉送或神腦直營客服中心處理,將酌 收軟體處理費用,處理時間約3個工作天。
- 4. 下載本軟體後 Huawei E612 可支援 Vista 64 位元的介面,且向下支援。



安裝步驟流程:

自行至中華電信官方網站下載E612 Vista安裝軟體,安裝方式如下:

步驟一、下載安裝

1. 首先,先至中華電信官方網站下載 E612 Vista 安裝軟體,總共有1個安裝檔。







4. 確認是否安裝請點選"下一步"



7. 確認選擇成是資料夾後請點選"下ー步"



10. 插入 E612 卡後由電腦偵測硬體及安裝驅動程式,並請進行如後之設定。

HiNet 3G設定說明

1. 啟動Mobile Connect連線軟體主畫面如下:

Mobile Connect				
檔案(E) 工具(T) 設定(S) 說明(H)				
連接 瀏覽器	電話	記息 	通話記錄	HUAWEI
訊號強度	網 路	本次上銅時間	本次上網流量)
^{3G} _=≡	中華電信			

2. HiNet 3G無線上網網路連線設定

路連線設定	
┌配置名稱────	
HiNet	○動態 ●靜態
	APN: hinet
│認證 號碼:	
*99#	● 動態 ● 靜態
使用者名稱: 60005678	· IP地址: · · · ·
	-認證協定
*****	CHAP C PAP
└DNS 設定	
 ● 動態 ○ 靜態 	 ● 動態 ○ 靜態
主 DNS	主 WINS
輔助 DNS	輔助 WINS

點選【儲存】【確認】

3. 回到Mobile Connect主畫面,點選"連接"即可連線上網。