990FX 极限玩家3

AMD 990FX + SB950 芯片組










































产品摘要

- 华擎DuraCap电容(2.5倍更长的使用寿命), 100% 日本原装高品 质高传导固态电容
- 支持 Socket AM3+ 处理器, 八核心处理器
- 支持双通道DDR3 2100(超频)
- 支持 AMD 4路CrossFireX™交叉火力技术, 3路CrossFireX™ 交叉火力技术和 CrossFireX[™] 交叉火力技术
- 支持NVIDIA® 4路SLI™ 和 SLI™
- 2 x USB 3.0, 5 x SATA3, 1 x eSATA3
- 支持涡轮增压极速 USB: 全球最快速的USB, 涡轮增压极速网络
- 支持华擎全时播放技术, 图形化 UEFI界面, AXTU 全功能調節軟
- 件, APP Charger, SmartView, Turbo UCC
- 7.1声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC892音频编 码解码器), 支持 THX TruStudio™
- 附赠: CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华擎 MAGIX 多媒 体套件, 1 x 3.5 毫米音频线


7,01147 4 3	- 全固态电容设计 (100%日本原装高品质高传导固态电容)
处理器	- 支持 Socket AM3+ 处理器 - 支持 Socket AM3 处理器 - AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (920 / 940 除外) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron 处理器 - 支持 UCC 功能 (CPU开核) - 4個訂增压CPU 供电设计 - 支持MD CO 1㎡ Quiet附 温静音技术 - 前端总线2600 MHz (5.2 GT/s) - 支持Hype Transport 3.0 (HT 3.0)技术
芯片组	- 北桥 - AMD 970 - 南桥 - AMD SB950
内存	- 双通道DDR3内存技术 - 4 x DDR3 内存插槽 - 支持DDR3 2100(超频)/1866(超频)/1800(超频)/1600(超频)/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered内存 - 系统内存最大容量: 32GB
扩充插槽	- 3 x PCI Express 2.0 x16插槽 (PCIE2/PCIE3 @ x16 模式; PCIE4 @ x4 模式) - 1 x PCI Express 2.0 x1 插槽 - 2 x PCI 插槽 - 支持 AMD™ 4縣 CrossFireX™ 交叉火力技术, 3路 CrossFireX™ 交叉火力技术和 CrossFireX™ 交叉火力技术 - 支持 NVIDIA* 4路 SLI™ 和 SLI™
音效	- 7.1声道高保真音频,支持内容保护功能 (Realtek ALC892 音频编码解码器) - 支持内庭蓝光音效 - 支持 FHX TinStudio TM
网络	- PCIE x 1 干兆网卡10/100/1000 Mb/s - Broadcom BCM57781 - 支持网络索曼取能(Wake-On-LAN) - 支持 Energy Efficient Ethernet 802.3az - 支持 PXE
背板I/O	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
SATA3	- 5 x SATA3 6.0 Gb/s 端口,支持 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5 和 RAID 10), NCQ,AHCI 和 "热插拔" 功能
USB 3.0	- 2 x Etron EJ168A 的后置 USB 3.0 连接头,支持 USB 1.0/2.0/3.0 最高速度达 5Gb/s
板载接口	- 5 x SATA3接口 (6.0 Gb/s) - 1 x 紅外线接针 - 1 x CDM號口接针 - 1 x HDML SPDIF接针 - 1 x HDML SPDIFE - 3 x HDML SPDIFE - 3 x HDML SPDIFE - 1 x HDML SPDIFE - 3 x H
BIOS特性	- 支持图形界面的 32Mb AMI UEFI Legal BIOS - 支持 即插即用' - 符合ACPI 1.1、支持喚醒与自动开机(Wake Up Events) - 支持交路隻 - 支持SMBIOS 2.3.1 - CPU、VCCM、NB(北桥芯片)、SB(南桥芯片)电压多功能调节器
支持光盘	- 驱动程序,应用软件,杀毒软件(试用版), CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, AMD Fusion, AMD Fusion 媒体测览器, 华肇软件套装(CyberLink DVD 套件 - OEM 与试用版; 华肇 MAGIX 多媒体套件 - OEM)
独家功能	- ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) - 华草 Instant Boot - 华草 Instant Flosh - 华草 APP Charger - 华華 SmartView - 华華 Smithells Rube USB - 华草 深於地压极速 USB - 华草 深於地压极速 USB - 华草 深於地压极速 USB - 华草 文形地压极速 - Hybrid Booster(安心超频技术): - CPU频率无段调节 - ASRock U-COP(华擎通用CPU过热保护技术) - Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术) - Turbo 50 / Turbo 60 超频 CPU - Turbo UCC
硬件监控	- CPU 温度检测 - 机箱温度检测 - CPU机箱电源风扇转速计 - CPU粉音风扇 - CPU机箱风扇多速控制 - 电压实均温处: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
硬件监控	- 支持 Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
认证	- FCC, CE, WHQL - 支持 ErP/EuP(需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器)
附件	- 1 x 华肇 SLI_Bridge_28 析接卡 - 快速安装指南,支持光盘,I/O挡板 - 2 x SAT板/振线 (选购) - 1 x 3.5毫米音频线 (选购)



涡轮增压极速网络












涡轮增压极速USB

全球最快速的USB 传输速度。



USB 3.0 性能比较



990FX 极限玩家3

AMD 990FX + SB950 芯片組



支持 AM3+8 核心处理器


本主板的目的是建立最强大的系统并为当今用户提供最严苛的技术。用华擎支持 8 核心CPU 的主板尽情享受新一代运算吧。

组合式 CPU 散热器固定架

采用组合散热器支架 (Combo Cooler Retention Module),可以提供更有效率的散热模式并让用户可以选择使用 AM3 / AM2+ CPU 风扇。

华擎全时播放技术

在 PC 关机的状态(或 ACPI S5 休眠模式)下,将便携式音频设备,如 MP3 播放器上的音乐通过 PC 来播放!









附赠 3.5 毫米音频线

NVIDIA SLI

NVIDIA® SLI™技术是一项革命性平台创新技术,用户可在支持SLI的主板上搭配使用多款图形解决方案,从而智能地扩展图形性能。



AMD CrossFireX

支持 AMD™ 4路 CrossFireX™ 交叉火力技术, 3路 CrossFireX™交叉火力技术以及 CrossFireX™ 交叉火力技术



图形化 UEFI BIOS 界面

- * 图形视觉体验
- * 可使用鼠标
- * 支持 3TB 硬盘启动



讯连全方位高效能转码 Cyberlink MediaEspresso 6.5 试用版

专业级极速转档软件



THX TruStudio

来提供与现场演出、电影与录制音频一样出色的音效体验。



MAGIX 多媒体套件

增强媒体体验的终极方案。从音乐管理、音乐 创作、视频编辑到图片管理,只需简单操作, 您的多媒体能做的,远比您想象的更多。



AXTU 全功能调节软件

华擎超级调节工具(ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU))是一个全功能软件,可让您在友好的界面中微调各个不同功能,包括硬件监控,风扇控制,OC DNA 和 IES



一键超核能

超频, 开核, 节能

