



MSDS

编号.: A001C100730062001-1

日期: 2010-08-07

第 1 页共 5 页

化学品安全技术说明书 (MSDS)

样品名称: 硬脂酸镁

型 号: 无

客户名称: 东莞市汉维新材料科技有限公司

地 址: 广东省东莞市桥头镇大洲第二工业区 12 号

报告编写:

Daisy

审 核:

Nancy

签

发:

Jeemah





MSDS

编号.: A001C100730062001-1

日期: 2010-08-07

第 2 页共 5 页

配制品安全技术说明书

第一项：配制品名称和制造商信息

配制品名称：硬脂酸镁

制 造 商：东莞市汉维新材料科技有限公司

地 址：广东省东莞市桥头镇大洲第二工业区 12 号

电 话：0769-86935888

紧急联系电话：0769-86935888

传 真：0769-82363383

邮 箱：info@gdchnv.com

第二项：危害信息

危险性类别：根据指令 1999/45/EC 该配制品被划分为非危险品。

侵入途径：皮肤，眼睛，吸入，摄入

健康危害：对皮肤，眼睛及呼吸道有刺激性。

环境危害：无

燃爆危险：本品可燃。

第三项：组成信息

纯品 ☒ 混合物 ☐

化学成分：

化学名称	成分比 (%)	CAS 号	EC 号
硬脂酸镁	100	557-04-0	209-150-3

第四项：急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。

摄 入：饮足量温水，催吐。就医。

第五项：消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法及灭火剂：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。



MSDS

编号.: A001C100730062001-1

日期: 2010-08-07

第 3 页共 5 页

第六项：泄露应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。少量泄露：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七项：操作和储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与氧化剂、强酸接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、强酸分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八项：接触控制和个人防护措施

最高容许浓度：未制定标准

监测方法：无

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。

第九项：理化特性

闪点：无

外观：白色粉末

颜色：白色

气味：无

沸点：无

熔点：90℃

比重：无

密度：1.03（相对密度，水=1）

酸值：无

PH 值：无

溶剂吸入许可量：无

溶解性：不溶于水。



MSDS

编号.: A001C100730062001-1

日期: 2010-08-07

第 4 页共 5 页

第十项：稳定性和反应活性

稳定性：常态下稳定

禁配物：强氧化剂，强酸

避免接触的条件：明火，高温

聚合危害：无

分解产物：无

第十一项：毒理学信息

急性毒性：无

亚急性和慢性毒性：无

刺激性：无

致敏性：无

致突变性：无

致癌性：无

其他：无

第十二项：生态学信息

生态毒性：无

生物降解性：无

非生物降解性：无

生物富集或生物积累性：无

其他有害作用：无

第十三项：废弃处置

废弃物性质：无

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。

废弃注意事项：无

第十四项：运输信息

危险货物编号：无

UN 编号：无

包装标志：无

包装类别：无

包装方法：无

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。运输过程中防止



MSDS

编号.: A001C100730062001-1

日期: 2010-08-07

第 5 页共 5 页

曝晒，雨淋，高温。中途停留时应远离火种、热源。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五项：法规信息

法规信息：无

第十六项：其他信息

参考文献：无

填表部门：无

数据审核单位：无

修改说明：无

其他信息：以上信息基于数据准确的基础上，因为此信息可能在我们无法控制的情况下被应用，或者被修改，对此我们不承担任何责任。此信息在收件人决定对材料的专有目的的情况下而配置。

MSDS 结束