



**Océ**

VarioPrint

6160/6200/6250

# 世界上最快的 双面单页纸打印机



突破的

Océ Gemini Instant Duplex

双子星即时双面打印技术

- "双子星" 即时双面打印技术
- 双面打印、双倍速度
- 高端打印领域最高生产力
- 精准定位确保完美品质

# 世界上最快的 双面单页纸打印机



## Océ VarioPrint 6160/6200/6250


### 突破的Océ Gemini Technology “双子星” 技术



现今，超过80%的海量打印作业使用双面输出。而这些作业被100%的通过单面打印设备输出。这就意味着每一张纸在设备中将运行两次，速度至少要降低50%。虽然市场已经从单面打印向双面打印发展，但打印机的发展速度仍然十分缓慢。

直到今天，奥西在数码单页纸打印市场进行了一场革命，推出第一台使用Océ Gemini Instant Duplex 奥西双子星即时双面打印技术的单页纸打印机，一个世界上最快的双面打印系统——Océ VarioPrint 6160/6200/6250。通过在纸张上同时打印双面，100%的精准定位和近胶印品质，将单页纸海量输出设备的标准提升到了前所未有的高度。一个里程碑式的产品——Océ VarioPrint 6160/6200/6250。

# 突破的Océ Gemini Technology “双子星” 技术



## 超乎想象的速度，无与伦比的生产力

Océ Gemini Instant Duplex技术带来了真正意义上的同时处理双面的打印技术。最高配置型号可以每分钟250A4/132A3的双面输出速度超过现有市场上任何一款输出设备70%以上。另外，同时可以配备最多12个供纸盘，您可以用最少的时间将他们装满，其他的事情留给Océ VarioPrint 6160/6200/6250去干吧！

## 同时打印双面

Océ VarioPrint 6160/6200/6250是市场上唯一具备在纸张两面同时进行打印能力的设备。使用Océ Gemini Instant Duplex将优化后的碳粉图像溶化并直接压印到纸张的两面，100%的转印，没有任何废粉。由于每一张纸在机器内部只运行一次。所以不会出现纸张受热卷曲的危险。

## Paper Logic——完美感受来自完美打印

利用奥西革命性的Paper Logic 系统，我们可以预测到纸张的输出方向。如果您需要打印预印的纸张，例如：带有公司标志，地址的纸张，您只要根据您需要输出副本的方向放入纸盒即可。预打孔的纸张和TAB(标签)也采用相同的处理方式。

纸张尺寸和方向通过系统自动检测。每一个作业会变的非常简单。需要您做的只是装纸，节省更多的时间去处理更有价值的事情。



Océ Gemini Instant Duplex 技术直接在纸张两面打印图像

# 突破的Océ Gemini Technology “双子星” 技术



## 超强的生产力为您带来更多商机

Océ VarioPrint 6160/6200/6250具有市场上最大的A3，自定义尺寸和超大尺寸的纸张处理能力的系统。他可以一次装下13,800张A3纸，既可输出达27,600印A3图像。换言之，近4个小时无人职守的持续工作。同时您可以选择12,000张的接纸系统以达到输入与输出的平衡。

另外，Océ VarioPrint 6000系列可在不停机的状态下装纸和取走副本，从而使Océ VarioPrint 6000系列具有无人能级的生产力。

Océ VarioPrint 6160/6200/6250不但带来近胶印的品质，配合即时双面打印功能和极高的生产力，而且还能帮助您大大降低整体运行成本。所以Océ VarioPrint 6160/6200/6250是一个具有高投资回报的产品。这取决于他的模块化设计，可以随时升级以满足您和市场的需要。关注长久可持续发展是Océ VarioPrint 6160/6200/6250的设计理念。他拥有业内最先进的技术，核心机件已摒弃了使用寿命的限制。同时专业的维护保养程序用来保障设备的可靠性。您会发现，当您需要他时，他会让您放心。

使用Océ VarioPrint 6160/6200/6250使您以业内最短的时间将最高品质的产品送达到您的客户端。其他任何一款系统都无法与之相提并论。换言之，Océ VarioPrint 6160/6200/6250是迄今为止市场上最具生产力的系统。

## 高级动态定位系统

Océ VarioPrint 6160/6200/6250另一个特点是具有出类拔萃的纸张定位模块。纸张在被打印之前通过一个精准的纸张控制系统，利用多个传感器进行精准的纸张定位。而所有这些调整不会造成任何一丝停顿。最终带来近乎100%的正背套准。

## 高可靠性的保障——空气吸分供纸系统

空气吸分供纸系统帮助Océ VarioPrint 6160/6200/6250远离卡纸的困扰，并确保使用任何介质都不会影响Océ VarioPrint 6160/6200/6250的输出速度。



# 突破的Océ Gemini Technology “双子星” 技术



## 采用先进技术的介质处理能力 (最多可置12个纸盒)

Océ VarioPrint 6160/6200/6250 是第一台可以处理任何类型和尺寸的打印机，包括超大尺寸(12.6" × 19.2"/320mm × 488mm)。最多可通过12个纸盘持续供纸。同时，Océ VarioPrint 6160/6200/6250 可轻松处理用户自定义尺寸，涂层介质和预印纸张。






您可以利用12个纸盘中任意一个纸盘放置彩色插页，作为指定专用的插入设置，Océ VarioPrint 6160/6200/6250 内置的打印软件便会智能的通过冷纸路将插页直接送入完成系统。

## 灵活的配置满足您生产力的需要

在当今的环境，人们总有他们各自的需求。这是为什么Océ VarioPrint 6160/6200/6250提供了多种配置选择(如左图所示)去帮助每一个用户达成他的愿望。您可以根据您的应用和需要灵活的进行组合以达到最佳的效果

- ① 纸张输出单元
- ② Océ Gemini Instant Duplex主机
- ③ 奥西高容量接纸器
- ④ 多功能完成器





## 友好的用户界面，便捷的使用，确保每时每刻的生产力

Océ VarioPrint 6160/6200/6250革命性的图形化使用界面将任何复杂打印作业的处理都变的非常简单。专业的作业计划编排功能使您一整天的作业一目了然地展现在屏幕上。每个作业通过不同的颜色和指示，清晰地提示您作业的工作状况。操作员只需确保每一个作业在屏幕上呈现绿色，这将意味着设备将不间断的运行，直到全部作业的完成。这就是“绿色保持”系统。他将大幅度提升您的时间效率，使您获得充分的时间去处理新的工作以获取更大的利益。

所有的作业可根据介质的不同分类处理以保障设备的持续运行，当没有适合的介质时设备将会把作业自动放入“等待区”便于您重新设置。完成后的作业会自动存入“历史”队列中，便于加印的需要。全天的作业安排可根据您的实际需要进行设计，您可以控制每个阶段的作业安排，纸盒的安排和装填。您只需轻轻触摸屏幕便可打开纸盒并预先将所需的纸张放入，以保障一整天流畅的生产输出。

# 突破的Océ Gemini Technology “双子星” 技术



## 首尾相联的模块化整体文件流程

Océ VarioPrint 6160/6200/6250 为您建立的是从作业提交到分发一条龙的文件流程。模块化的设计可根据您在整个文件流程中不同阶段的实际需要灵活的配备整套方案。

## Océ Smart Imager控制器

Océ VarioPrint 6160/6200/6250 的智能中枢，并通过他与您的网络相连接。Océ Smart Imager 控制器卓越的性能，强大的复杂作业处理能力，高速RIP和开放式的构架使他在业内具有极高的知名度和口碑。

## Océ PRISMA软件

首屈一指，世界级，行业领袖和应用最广泛的软件组是权威分析机构给予 Océ PRISMA 的殊荣。Océ PRISMA 提供了可升级的和模块化的设置以满足任何特殊的环境。其中包括针对内部文印中心，快印店和按需印刷等用户所研发的Océ PRISMA Printrooms, Printshop和PrintPoD软件。这些软件的设计都是围绕着如何提升文件流程的效率和吸引更多的打印量来进行的。

Océ PRISMAprepare 是一个全新的文件预备软件，他与 Océ VarioPrint 6160/6200/6250的完美结合将带给您行业领先的图像处理,排版和介质管理等广泛功能。先进的色彩分色和合并功能可以将彩色文件通过Océ VarioPrint 6160/6200/6250高速输出完美的黑白印品，而您花费的只是黑白输出的所需成本。同时，Océ PRISMA 支持任何文件流程，包括PDF, XE-ROX等，无须任何改编工作。



## 连线完成器

高容量的接纸器最多可容纳6000张任意纸型，并分成2个接纸盘，当一个接纸盘装满后，您可以随时提取，而另一个纸盘仍然可以继续接纸或使用连线精装设备。这样可保证设备的持续输出。另外，您可以根据您的需要选择多种配置。例如：选择可连线装订的完成器(100页角钉，平钉)

Océ VarioPrint 6160/6200/6250可以根据用户的需要和生产量，灵活地配备生产型的第三方连线装订设备，包括骑马钉，胶装，折页，打孔等。





### 最小的环境影响

Océ VarioPrint 6160/6200/6250 使用单组份碳粉，无硒鼓，无显影和无硅油等对环境有害的物质。另外Océ VarioPrint 6160/6200/6250的定影温度在100°C左右(采用静电技术的设备运行温度为180°C-200°C)。同时，低温运行环境带来的附加价值是更广泛的适用于多种涂层介质。最后，您会发现您已真正远离噪音的干扰，Océ VarioPrint 6160/6200/6250带给商业环境全新的环保概念。

### 绿色环保卫士

#### 无臭氧排放

Océ VarioPrint 6160/6200/6250使用的转印技术是将碳粉溶化并直接压印到纸张上，该技术避免了碳粉“跳跃”，没有废粉，无需内部清洁系统。而这些只是Océ VarioPrint 6160/6200/6250针对环保的诸多设计的开始。由于没有静电的参与，所以无臭氧排放。我们知道臭氧是造成很多操作员头疼，恶心的主要原因。





## 概述

- 世界上最快的单张纸双面打印机
- Océ Gemini Instant Duplex奥西双子星即时双面打印技术
- 先进的Active Registration动态定位技术
- 采用先进技术的介质处理能力(最多可置12纸盒)
- Paper Logic卓越的打印的精确感应
- 清楚及简易的用户界面，确保每时每刻的高生产力
- 超强的生产力为您带来更多商机

## 技术

### 打印机类型

LED, 1200dpi, 125/141/180lpi

### 打印机技术

Océ Gemini Instant Duplex双子星即时双面打印技术，同时进行双面打印

## 生产力

### 月承印量

Océ VarioPrint 6160: 300,000-2,500,000印A4图像

Océ VarioPrint 6200: 500,000-5,000,000印A4图像

Océ VarioPrint 6250: 750,000-8,000,000印A4图像

### 打印速度

Océ VarioPrint 6160:

- 160印A4/Letter双面图像/分钟
- 85印A3/Ledger双面图像/分钟
- 打印速度不受介质类型影响

Océ VarioPrint 6200:

- 200印A4/Letter双面图像/分钟
- 106印A3/Ledger双面图像/分钟
- 打印速度不受介质类型影响

Océ VarioPrint 6250:

- 250印A4/Letter双面图像/分钟
- 132印A3/Ledger双面图像/分钟
- 打印速度不受介质类型影响

## 用户界面

### 类型

清楚及简易的触摸屏式用户界面

### 主要浏览

- 队列管理
- 作业进度表

### ■ 纸盒管理

### ■ 状态浏览

## 纸张输入方式

### 功能

- 4纸盒标准容量：总共4,600张
- 纸盒容量
- 2个容量为600张80克纸的纸盒
- 2个容量为1700张80克纸的纸盒
- 最大配置：3个供纸单元，共12个纸盒，总容量13,800张80克纸
- 纸张宽度：203mm-320mm
- 纸张长度：203mm-488mm
- 所有纸盒皆可装载全部介于203mm × 203mm和320mm × 488mm尺寸的纸张

### 纸张重量

- 60克-200克
- 奥西推荐纸张：50克-300克

海量接纸器

功能

- 容量：6000张80克纸张
- 全部介于203mm × 203mm和320mm × 488mm尺寸的纸张
- 可处理标签纸

成套完成装订系统（选件）

完成装订系统

容量：4000张A4幅面80克纸张

尺寸

- 以下尺寸纸张可堆叠(装订)：  
长边：275mm-306mm  
短边：208mm-220mm
- 装订钉数量：1或2个
- 装订钉位置：竖钉、横钉、平钉
- 装订容量：100张80克纸

网络连接

网络连接

10/100Mb, 1Gb Ethernet

网络协议

- TCP/IP
- Novell(IPX/SPX)
- SMB
- 高级别协议
  - 用于打印作业提交的LPR/LPD
  - 端口打印
  - SNMP
  - Host Resources
  - MIBII
  - Printer MIB
  - Job Monitoring MIB


支持PDLs（支持自动语言识别）

- PostScript 3
- PDF
- PCL 5e
- 噪音级别
  - 待机：61dB
  - 运行：78dB
- 待机耗电
  - 1千瓦
- 运行耗电
  - 80克重量纸张：5千瓦
  - 增加的输入/输出模块：+/-100瓦

其他完成器

多种连线完成器的选择，包括：

- 骑马钉装订
- 无线胶装
- 热融装订
- 打孔
- 折页



| 尺寸和重量：                  |         |         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                         | 重量 (千克) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
| 打印机(PE)                 | 680     | 1443    | 1070    | 1204    |
| 纸张输入模块(PIM)             | 180     | 718     | 922     | 1150    |
| 输入界面模块(IIM)             | 102     | 485     | 720     | 1140    |
| 大容量堆叠器包括完成装订系统(HCS/FIN) | 290     | 1154    | 716     | 1928    |
| 大容量堆叠器(HCS)             | 160     | 1154    | 716     | 1169    |

# Beyond the Ordinary



## Printing for Professionals



奥西办公设备（上海）有限公司  
上海市浦东新区张衡路180弄上海第一中心（二期）4号楼  
邮编：201204  
电话：021-3865 7600  
传真：021-3393 2120  
维修热线：800 820 3801  
[www.oce.com.cn](http://www.oce.com.cn)

奥西办公设备（上海）有限公司北京分公司  
北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦10层10-13单元  
邮编：100022  
电话：010-6568 8233  
传真：010-6568 8520

奥西办公设备（上海）有限公司广州分公司  
广州市中山五路219号中旅商业城17楼1708-1709室  
邮编：510030  
电话：020-8327 8380  
传真：020-8327 8381

奥西为那些创造世界的人们提供帮助。在世界各地，众多公司正在使用奥西工程技术文件生产系统，从事制造业、建筑业、工业以及施工的重要工作。同时，奥西高速打印系统每天生产上百万的商业文件，如银行结算单和公用事业账单等。在全球各地的办公室中，人们使用奥西专业文件生产系统以保持商业和政府的不停运转。奥西同时在按需出版、报纸印刷以及宽幅面彩色广告喷绘等领域提供专业的产品和服务。

指定经销商

欲获取更多信息，请访问奥西网址：

**[www.oce.com](http://www.oce.com)**