

# Personal Ancestral File 5.2

## 操作説明書


# 目次

PAFのセットアップ	2
PAFを使い始めましょう。起動と終了の操作	5
基本設定の定義	7
自分自身の情報を入力しましょう	12
配偶者の情報を入力する	14
子供の情報を入力する	15
父親・母親の情報を入力する	16
家族画面の説明	18
系図画面の説明	19
個人画面の説明	20
個人の記録の削除	22
個人の情報の編集画面	23
結婚の情報の編集画面	25
名前を検索する	26
写真を挿入する	27
レポートの印刷	31


# PAFのセットアップ




デスクトップ上の PAF 5 Japanese アイコンをダブルクリックします。




セットアッププログラムが開始されます。続いて設定言語の選択画面が表示されます。ここで日本語を選択して「OK」をクリックします。




「次へ」をクリック




「はい」をクリック




「次へ」をクリック




日本語ファイルにチェックが入っているのを確認し、「次へ」をクリック




「次へ」をクリック



「スクリーンとレポートで末日聖徒の情報を使用します。」チェックを外して「次へ」をクリック




コンピュータにファイルがコピーされていますので、このままの状態ですばらく待ちます。




**「完了」** をクリックします。  
これでPAFのセットアップは終了します。

## PAFを使い始めましょう。起動と終了の操作


PAFをパソコンにセットアップして使う場合、まず最初に基本設定の定義をする必要があります。




デスクトップにあるPAF 5アイコンをダブルクリック



「新規」をクリック



ファイル名にわかりやすい名前を入力します。保存場所にマイドキュメントを指定します。「開く」をクリックします。




「保存」をクリック




「キャンセル」をクリック

この後、基本設定の定義を行っていきます。基本設定の定義は次のページから説明されています。それでは、ここでいったん作業を中断します。




PAFを終了するために「ファイル」をクリックして、「終了」をクリックします。

# 基本設定の定義



メニューバーの「**ツール**」から「**基本設定**」を選択してクリックします。


## 人名タブ




基本設定ダイアログボックスが表示されます。左のとおりチェックがついているか確認します。

ここで、バックアップの頻度を指定します。このままでもかまいません。


人名タブをクリックします。




/姓/名(S)にチェックを入れます。




作成者情報タブをクリックします。  
作成者情報を入力します。



フォーマットタブをクリックします。日付表示形式の年月日にチェックを付けます。




フォルダタブをクリックします。ここではそれぞれのファイルの保存場所を指定します。必要にあわせて設定します。




P A F の操作画面のフォントを指定します。フォントタブをクリックして、フォントの種類と大きさを自分の好みに設定します。

**「変更」ボタン**をクリックして設定を変更します。




フォントの種類、スタイル、サイズを変更できます。変更したら「OK」をクリックして変更を確定します。




テンプレートタブをクリックします。これから新しいテンプレートを作成します。


まず、「追加」をクリックします。




名前に任意の名前を入力します。「OK」をクリック。




ここでテンプレートに使いしたい項目を選択します。まず、左ある「+」をクリックします。さらに詳しい情報が表示されます。テンプレートで選択した項目の情報を入力することができます。



「フルネーム」をクリックします。次に「>」をクリック。「フルネーム」がテンプレートの項目に追加されます。左のボックスから項目を選んで、右のボックスまでドラッグし、その項目を入れたい場所のすぐ上の項目に重ねてから離してください。





すべての項目を選択し終わったら、「OK」をクリックします。




基本設定ダイアログボックスが表示されたら今作成したテンプレート名をクリック。「有効にする」をクリック。最後に「OK」をクリック。

これで基本設定の定義は終わります。


# 自分自身の情報を入力しましょう



フルネームを入力します。姓を入力し、スペースを入れます。続いて名前を入力します。最後にEnterキーを押します。このようにして情報を入力していきます。



最初の名前を入力すると、このメッセージが表示されます。「このメッセージを次回から表示しない」にチェックを付けて、「OK」をクリックします。



「ふりがな」も「フルネーム」と同様に入力します。性別はリストボックスから選択します。

人の追加

北海 太郎

フルネーム:	/北海/太郎	
ふりがな:	/ホッカイ/タロウ	
性別:	不明	
出生:	19800131	
場所:		§
死亡:		
場所:		§
埋葬:		
場所:		

日付情報は「19800131」のように半角英数で入力し、「Enter」キーを押します。「1980年1月31日」と変換されます。

個人の追加

北海 太郎

フルネーム:	/北海/太郎	
ふりがな:	/ホッカイ/タロウ	
性別:	不明	
出生:	1968年 1月 31日	
場所:	北海道阿寒郡阿寒町雄別横山	§
死亡:		
場所:		§
埋葬:		
場所:		§
職業:		
場所:		
記述:		§
卒業:		
場所:		
記述:		§

保存(S) [Red Box]

キャンセル

オプション

ヘルプ(H)

個人の情報源

§=情報源

RIN: 1      テンプレート (T): 系図

必要なすべての情報を入力したら、「保存」をクリックします。これでPAFにデータが記憶されました。

# 配偶者の情報を入力する

この部分にマウスポインタを合わせて右クリックします。「配偶者の追加」をクリックします。

家族 | 系図 | 個人

両親

鉦路 太郎-1  
1950年 1月 3日 - 北海道札幌市

結婚:

配偶者

配偶者の追加(S)...  
レポート(R)...

子供

出生

親との関係

北海 太郎に配偶者を追加

阿寒 花子

フルネーム: 阿寒/花子  
ふりがな: アカン/ハナコ  
性別: 女性  
出生: 1970年 12月 31日  
場所: 北海道札幌市南区 \$  
死亡: \$  
場所: \$  
埋葬: \$  
場所: \$  
職業: \$  
場所: \$  
記述: \$  
卒業: \$  
場所: \$  
記述: \$

保存(S)  
キャンセル  
オプション  
ヘルプ(H)

個人の情報源  
s=情報源

RIN: 2

テンプレート (T): 系図

必要なすべての情報を入力したら、「保存」をクリックします。

結婚の情報の編集

夫: 北海 太郎  
妻: 阿寒 花子

離婚(D)

出来事(E):  
結婚: 1995年 5月 1日  
場所: 北海道釧路市 \$

保存(S)  
キャンセル  
オプション  
削除  
ヘルプ(H)

家族の情報源(S)  
s=情報源

MRIN: 1

テンプレート (T): 既定値

結婚情報の入力を行います。「保存」をクリックします。

# 子供の情報を入力する

結婚: 1995年 5月 1日

配偶者  
阿寒 花子  
1970年 12月 31日 - 北海道札幌市南区

子供

出生 親との関係

子供の追加(C)...  
レポート(R)...

ここにマウスポインタを合わせ右クリックします。そして、「子供の追加」をクリックします。

個人の追加または選択

釧路 太郎-1  
に子供を追加

新しい個人を追加する(A)  
既存する個人を選択する(S)

キャンセル ヘルプ

「新しい個人を追加する」をクリックします。

北海 太郎に子供を追加

北海 一郎

フルネーム: /北海 一郎  
ふりがな: /ホカイ /イチロウ  
性別: 男性  
出生: 1997年 1月 1日  
場所: 北海道釧路市  
死亡: 北海道釧路市  
場所: 北海道札幌市南区  
埋葬: 北海道阿寒郡阿寒町雄別横山  
場所: \$  
職業: \$  
場所: \$  
卒業: \$  
場所: \$  
記述: \$

保存(S)  
キャンセル  
オプション  
ヘルプ(H)

個人の情報源  
s=情報源

子供の情報を入力して、最後に「保存」をクリックします。

Personal Ancestral File



釧路 太郎-1に対してもう一人子供を追加したいですか。

はい(Y) いいえ(N)


ダイアログ画面の逆三角形マークをクリックすると今まで入力した情報が表示されますのでそこからマウスを選択して入力することができます。この機能を利用して入力の手間を省いてください

子供を追加したければ「はい」をクリックして上と同じように情報を入力します。追加しなければ「いいえ」をクリックします。

## 父親・母親の情報を入力する



「新しい個人を選択する」をクリックします。



父親の情報を入力します。最後に「保存」をクリックします。

結婚の情報の編集

夫: 北海 太郎吉  
妻:

離婚(D)

保存(S) [Red Box]

キャンセル

家族の  
情報源(I)

s=情報源

MRIN: 2      テンプレート(T): 既定値

出来事(E):	日付	場所	情報源
結婚:	1966年 11月 10日		
場所:		北海道北見市	\$

続いて結婚の情報の編集画面が表示されるので、ここに結婚の情報を入力します。そして、「保存」をクリックします。

家族

続いて母親の追加をします。ここにマウスポインタを合わせて右クリックします。「母緒の追加」をクリックします。

両親

釧路 太郎吉-4  
1925年 8月 12日 - 北海道夕張郡夕張町

不明 [Red Box]

母親の追加(M)... [Red Box]

レポート(R)...

釧路 太郎-1  
1950年 1月 3日 - 北海道札幌市

結婚: 1981年 11月 29日 --1

配偶者

東京 花子-2  
1955年 1月 1日 - 北海道札幌市

個人の追加または選択

北海 太郎  
(に母親を追加)

新しい個人を追加する(A) [Red Box]

既存する個人を選択する(S)

キャンセル      ヘルプ

「新しい個人を追加する」をクリックします。

北海 太郎に対して母を追加

釧路 良子

保存(S) [Red Box]

キャンセル

オプション

ヘルプ(H)

個人の  
情報源

s=情報源

フルネーム:	釧路/良子	
ふりがな:	クシロ/ヨシコ	
性別:	女性	
出生:	1943年 3月 3日	
場所:	北海道旭川市	\$
死亡:		
場所:		\$
埋葬:		
場所:		\$
職業:		
場所:		\$
記述:		\$
卒業:		
場所:		\$
記述:		\$

母親の情報を入力して、最後に「保存」をクリックします。

# 家族画面の説明

The screenshot shows a family management interface with the following elements:

- Navigation:** 家族 (Family), 系図 (Genealogy), 個人 (Individual).
- Main Profile:** 北海 太郎吉 (1940年 5月 1日 - 北海道旭川市). Below it, a date field shows 結婚: 1966年 11月 10日. A dropdown menu for 配偶者 (Spouse) shows 釧路 良子 (1943年 3月 3日 - 北海道旭川市).
- Parents (両親):** 北海 義三 (1910年 11月 25日 - 北海道旭川市) and 札幌 ミツ (1916年 2月 2日 - 北海道旭川市).
- Children (子供):** 1 北海 太郎 (1968年 1月 31日) and 2 北海 良夫 (1972年 12月 1日).
- Birth and Relationship:** 出生 (Birth) and 親との関係 (Relationship with Parents).

Callout boxes provide the following explanations:

- Top Callout:** その人に親いることを表しています。クリックすると画面に親が表れます。 (This indicates that the person has parents. Clicking will show the parents on the screen.)
- Children List Callout:** 黒はその人に子供がいることを表しています。クリックするとその人の配偶者、子供が表れます。白抜きはその人に子供がないことを表します。 (Black indicates that the person has children. Clicking will show the spouse and children of that person. White indicates that the person has no children.)
- Parents Callout:** この人の親の情報は入力されていないことを表しています。 (This indicates that the information for the person's parents has not been entered.)

# 系図画面の説明

家族 系図 個人

1代目 2代目 3代目 4代目

このマークをクリックするとこの人の親が表れます。

北海 利三郎

北海 利作

編集(E)  
印刷(P)  
名前変更(N)  
写真(F)  
本人に移動(M)  
子孫(S)  
結婚情報の編集(I)  
レポート(R)

セノ

岡田 吉蔵

清野 ナミ

北見 山三郎

北見 トメ

瀬野 芳作

石井 つめ

和田 才治

村山 カン

山崎 角右衛門

北海 利勝

北見 わか乃

瀬野 ちよ

北海 太郎

釧路 又は 和田 兵太郎

釧路 松一郎

山崎 ツ子

釧路 花枝

布施 熊之助

布施 チユ子

高橋 千ヨ

このマークをクリックするとこの人の親が表れます。

このマークをクリックするとこの人の子供が表れます。

名前の上で右クリックするとメニューが表示されます。ここで「子孫」をクリックします。この人の子孫のリストが表示されます。リストの中で選択した人が画面の左端に表示されます。「本人に移動」をクリックすると選択した人が左端に表示されます。

「子孫のリスト」で選択した人物が左端に表示されました。

子孫のリスト

名前	出生日/洗礼日	死亡日/埋葬日
北海 利八	1849年 8月 10日	
セノ		
< 北海 利三郎	1874年 5月 10日	1933年 5月 7日
岡田 シウ	1874年 10月 20日	1940年 3月 3日
北海 幸三郎	1895年 2月 21日	死亡
< 北海 利作	1897年 8月 27日	1981年 10月 3日
北海 利助	1899年 12月 25日	死亡

4代目 5代目 6代目 7代目 8代目

北海 忠蔵

北海 新蔵

北海 忠蔵夫人

北海 利八

工藤 小平

工藤 ヨス

工藤 小平夫人

北海 利三郎

セノ

# 個人画面の説明

ここをクリックすると昇順、降順に並べ替わります。

ここをクリックすると同じ姓ごとに並べ替わります。

項目欄を右クリックするとメニューが表示されます。

RIN	フルネーム	性別	出生-日付	出生-場所
1	北海, 太郎	男性	1960年 9月 17日	北海道留萌郡小平村
2	札幌, 花子	女性	1965年 4月 12日	北海道名寄市
3	北海, いづみ	女性	2000年 5月 23日	北海道釧路市
4	北海, 利勝	男性	1923年 1月 3日	北海道常呂郡置戸村
5	釧路, 花枝	女性	1927年 3月 6日	樺太元白郡除取町
6	北海, 孝子	女性	1958年 8月 12日	北海道留萌郡小平村
7	釧路, 松一郎	男性	1893年 2月 28日	新潟県刈羽郡柏崎町字
8	布施, チユ子	女性	1898年 3月 28日	新潟県刈羽郡鶴川村大
9	山崎, ツ子	女性	1864年 2月 15日	新潟県刈羽郡比角村
10	釧路, 馨	女性	1918年 4月 15日	北海道小樽市色内町
11	釧路, 松次郎	男性	1921年 1月 17日	北海道小樽市色内町
12	釧路, 幸	女性	1922年 8月 25日	
13	釧路, 幹男	男性	1924年 10月 28日	北樺太
14	釧路, 末松	男性	1929年 10月 14日	樺太元
15	釧路, 四郎	男性	1932年 12月 1日	樺太元
16	釧路, 松年	男性	1936年 9月 15日	樺太元
17	釧路, 正則	男性	1938年 5月 5日	Russl
18	釧路, 武尚	男性	1941年 1月 15日	Russl
19	布施, 熊之助	男性	1864年 11月 25日	新潟県
20	釧路, 又は 和田, 兵太郎	男性	1859年 3月 1日	新潟県
21	山崎, 角右衛門	男性	1830年 9月 15日	新潟県
22	和田, 才治	男性	約 1823年	新潟県

それぞれの項目をクリックすると、クリックした項目の情報が画面に表示されます。項目を削除したり、項目の順番を変更したいときは、「欄の追加または修正」をクリックします。

項目欄の列幅変更  
項目欄境界線にマウスポインタを合わせて、ドラッグすると項目の列幅を変更することができます。

欄の追加または修正

左のボックスから項目を選んで、右のボックスまでドラッグし、その項目を入れたい場所のすぐ上の項目に重ねてから離してください。

選択できる項目:


- 個人の特質
  - 個人情報(P)
  - 出来事(E)
    - 洗礼-日付
    - 死亡-日付
    - 埋葬-日付
  - その他の出来事(M)

テンプレートの項目:

- RIN
- フルネーム
- 性別
- 出生-日付

Buttons: OK, キャンセル, ヘルプ(H)

項目の追加  
左側のボックスで追加したい項目をクリック。右のボックスまでドラッグし、その項目を入れたい場所のすぐ上の項目に重ねてから離してください。



### 項目の削除

右側のボックスで削除したい項目をクリック。「<」をクリック。[OK] をクリックします。

## 個人の記録の削除

The screenshot shows a genealogy software interface with a family tree. The '個人' (Individual) tab is selected. A person named 布施 定栄-72 (born 1838, died 1922) is highlighted in a red box. A context menu is open over this person, with the '削除(D)...' (Delete) option highlighted in a red box. A green callout box explains that deletion can be done from either the '系図画面' (Family Tree View) or the '個人の編集画面' (Individual Edit View) by clicking '編集' (Edit) and then '個人の記録を削除' (Delete individual record). Another white callout box explains that to delete from the data, one should right-click the name and click '削除' (Delete) in the menu.

個人データの削除は、「系図画面」、「個人の編集画面」でもできます。名前を選択して「編集」→「個人の記録を削除」をクリックします。

データから削除したい人の名前の上で右クリック。表示されたメニューの「削除」をクリックします。

The dialog box is titled 'Personal Ancestral File' and contains a warning icon and the following text:

布施 定栄-72  
この人はディスクから削除され、この人が登場するすべての家族との関係を無効にします。  
この人は子供として関連づけられています。  
この人は1件の結婚に関連づけられています。

Buttons for 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) are at the bottom, with 'OK' highlighted in a red box.

[OK] をクリックします。

## 個人の情報の編集画面

両親  
北海 利八  
1849年 8月 10日

北海 利三郎  
1874年 5月 10日 - 山形県北村山郡観音寺村  
1933年 5月 7日 - 北海道常呂郡端野村

結婚: 1895年 2月 18日

配偶者  
岡田 シウ  
1874年 10月 20日 - 山形県北村山郡観音寺村  
1940年 3月 3日 - 北海道常呂郡端野村

子供

出生

名前の上で右クリックします。メニューの「編集」をクリックします。「個人の情報の編集」画面が表示されます。

系図画面・個人画面でも同じ操作で「個人の情報の編集の画面」にすることができます。それぞれの画面で名前の部分をダブルクリックすると「個人の情報の編集画面」になります。

個人の情報の編集

北海 利三郎

フルネーム: 北海 / 利三郎

ふりがな: ガオエ / リサフヲウ

性別: 男性

出生: 1874年 5月 10日  
場所: 山形県北村山郡観音寺村

死亡: 1933年 5月 7日  
場所: 北海道常呂郡端野村

埋葬: 場所: \$

職業: 場所: \$

記述: 記述: \$

卒業: 場所: \$

記述: 記述: \$

保存(S)

キャンセル

オプション

ヘルプ(H)

個人の情報源

s=情報源

前回の変更:  
2004年 9月 4日

RIN: 104

テンプレート(T): 系図

名前、出生、神殿儀式情報の他に様々な情報を追加することができます。



この記録に注釈を加えることができます。



この記録に対するすべての情報源見ることができます。(除籍謄本、過去帳など)



この記録にマルチメディアを加えることができます。



この記録に関しての名前、住所、電話番号などの情報を加えることができます。(この記録の情報を知っている人)

個人の  
情報源

この記録に情報源を加えたり削除したりできます。(除籍謄本、過去帳など)

## 個人の情報に「新しい属性・出来事」を追加する

個人の情報の編集

利三郎

フルネーム: 利三郎  
 ふりがな: リサヲウ  
 性別: 男性  
 出生: 1874年 5月 10日  
 場所: 山形県北村山郡観音寺村  
 死亡: 1933年 5月 7日  
 場所: 北海道常呂郡端野村  
 埋葬:  
 場所:  
 職業:  
 場所:  
 記述:  
 卒業:  
 場所:  
 記述:

保存(S)  
 キャンセル  
**オプション**  
 新しい出来事/属性(E)...  
 注釈(N) Alt+N  
 情報源(B) Alt+R  
 アドレス(A) Alt+A  
 マルチメディア(M)  
 文字コード表(S) F7  
 日付算出(O) Shift+F7

s=情報源  
 の関係  
 前回の変更:  
 2004年 9月 4  
 日

RIN: 104 テンプレート [ ] 系図

「オプション」をクリック。次に「新しい出来事/属性」をクリックします。

出来事を選択

利三郎

兵役  
 別居  
 割礼  
 卒業  
 命名  
 国勢調査  
**埋葬**  
 婚姻取り直し  
 婚約  
 宗教  
 居住  
 帰化  
 幼児の祝福  
 成人の洗礼  
 死亡  
 洗礼  
 流産  
 火葬  
 病氣  
 破門

選択  
 閉じる  
 新規(N)...  
 編集(E)...  
 削除(D)  
 ヘルプ(H)

リストから追加したい出来事または属性をクリックし、次に「選択」をクリックします。

個人の情報の編集

利三郎

フルネーム: 利三郎  
 ふりがな: リサヲウ  
 性別: 男性  
 出生: 1874年 5月 10日  
 場所: 山形県北村山郡観音寺村  
 死亡: 1933年 5月 7日  
 場所: 北海道常呂郡端野村  
 埋葬:  
 場所:  
 職業:  
 場所:  
 記述:  
 卒業:  
 場所:  
 記述:

保存(S)  
 キャンセル  
 オプション  
 ヘルプ(H)

その他の出来事(E):  
 埋葬:  
 場所:

s=情報源  
 前回の変更:  
 2004年 9月 4  
 日

RIN: 104 テンプレート [ ] 系図

新しい出来事が画面に表示されました。情報を入力して「保存」をクリックします。ここで追加した属性この個人のみでその他の個人の情報には反映されません。

## 結婚の情報の編集画面

北海 利三郎  
1874年 5月 10日 - 山形県北村山郡観音寺村  
1933年 5月 7日 - 北海道常呂郡端野村

結婚: 1895年 2月 18日

配偶者  
岡田 シウ  
1874年 10月 20日 - 山形県北村山郡観音寺村  
1940年 3月 3日 - 北海道常呂郡端野村

子供

結婚の情報欄で右クリックします。メニューから「結婚の情報を編集」をクリック。

結婚の情報の編集

夫: 北海 利三郎  
妻: 岡田 シウ  離婚(D)


出来事(E):  
結婚: 1895年 2月 18日  
場所: s

MRIN: 30      テンプレート(T): 既定値


s=情報源

ここでは、「個人の情報の編集」同じように様々な情報を付け加えることができます。操作方法は「個人の情報の編集」と同じです。


# 名前を検索する



「検索」→「個人のリスト」をクリック。




「アルファベット五十音順」にチェックを入れます。左上のボックスに検索したい名前を入力します。「OK」をクリック。




検索した名前を表示されました。

## 写真を挿入する

写真、音声、ビデオなどのマルチメディアをPAFで利用することができます。ここでは、写真の利用について説明します。PAFでマルチメディアを利用する場合、マルチメディア専用のフォルダを作成する必要があります。



それぞれの都合に合わせて、マルチメディアフォルダを作成してください。ここでは、「マイドキュメント」に「PAFマルチメディアフォルダ」を作成しました。(左の画面はそれぞれのコンピュータによって変わってきます。)




写真のファイルをマルチメディアファイルにコピーします。(左の画面はそれぞれのコンピュータによって変わってきます。)これでPAFにマルチメディアデータを取り込む準備が整いました。

<p>布施 熊之 1864年 1月 1日 - 新潟県 1932年 6月 1日</p>	<p>両親</p>
<p>布施 千子 1898年 3月 29日 - 新潟県刈羽郡鶴川村大字女谷 1960年 8月 3日 - 北海道留萌市大字留萌村</p>	<p>橋 千子 1973年 6月 10日 - 新潟県 1931年 12月 4日 - 新潟県</p>
<p>結婚: 1917年 3月 13日</p>	<p>出生</p>
<p>配偶者</p> <p>松村 松一郎 1893年 2月 28日 - 新潟県刈羽郡柏崎町字諏訪 1950年 11月 26日 - 北海道留萌市大字留萌</p>	<p>子供</p>


右側のメニュー:

- 編集(E)
- 削除(D)...
- 注釈(N)
- マルチメディア(M)**
- 写真(P)
- 結婚の情報の編集(I)
- 両親の結婚の情報の編集
- 両親とのつながりの編集(L)
- 新しい個人の追加(A)...
- 新しい両親の追加...
- 配偶者の追加(S)...
- 子供の追加(C)...
- レポート(R)...

写真を取り入れたい名前の欄を右クリックして、「マルチメディア」をクリックします。




「追加」をクリック



「アイテムの種類」で「写真」を選択します。「ブラウズ」をクリック




「ファイルの場所 (I)」で始めに設定したマルチメディアファイルの保存フォルダを選択します。取り込みたい写真を選択して「開く」をクリックします。



「表題 (C)」その写真のタイトルを入力します。「記述 (D)」説明等を入力します。「OK」をクリック



プレビュー画面に取り込んだ写真が表示されました。写真を追加する場合は同じ作業を繰り返します。




家族画面で表示させたい写真を選択して「既定値に設定」をクリックします。次に「保存」をクリック。

この部分で写真の順番を入れ替えることができます。(スライドショー、スクラップなどに表示される順番)


チユ子	
3年 3月 29日 - 新潟県刈羽郡鵜川村	
0年 8月 3日 - 北海道留萌市大字留萌	
婚:	1917年 3月 13日
者	<input type="text" value="↓"/>
松一郎	

「規定値に設定」した写真が表示されます。

## 系図表を印刷してみましょう



レポートの印刷をしたい人の名前を選択します。(左は系図画面での選択ですが、家族画面、個人画面でもできます。)



「ファイル」→「レポートの印刷」をクリック。レポート印刷の設定画面が開きます。



「系図タブ」をクリック。続いて「プレビュー」をクリックします。

印刷(P)... 2ページ(P) 前ページ(V) 2ページ(P) 拡大(M) 縮小(S) 閉じる(C)

### 系図表

16 北海 烈八  
生 1845年 3月 10日  
死

8 北海 烈三郎  
生 1874年 3月 10日  
死  
西山和親 北山山原郷中村  
生 1855年 2月 18日  
死

4 北海 烈作  
生 1895年 3月 27日  
死  
西山和親 北山山原郷中村 大平  
生 1921年 11月 7日  
死

9 北海 シツ  
生 1874年 10月 20日  
死  
西山和親 北山山原郷中村  
生 1905年 3月 10日  
死

2 北海 烈徳  
生 1920年 1月 3日  
死  
西山和親 北山山原郷中村  
生 1957年 4月 20日  
死  
北海道紋別市生田町  
生 1980年 9月 27日  
死  
北海道紋別市紋別町

5 北海 烈か乃  
生 1905年 3月 27日  
死  
西山和親 北山山原郷中村 居住  
生 1954年 3月 20日  
死  
北海道紋別市

北海 文雄  
生 1902年 10月 17日  
死  
西山和親 北山山原郷中村 小平村  
生 1957年 11月 29日  
死  
北海道紋別市

札幌 若子  
生 1954年 3月 20日  
死

岡田 若枝  
生  
死

17 北海 烈七  
生 1855年 3月 7日  
死

18 岡田 若徳  
生 1858年 6月 21日  
死

19 岡田 才三  
生 1841年 9月 13日  
死

20 北海 山三郎  
生 1842年 1月 1日  
死

10 北海 八郎  
生 1877年 2月 7日  
死

21 北海 上水  
生 1844年 11月 7日  
死  
生 1913年 9月 20日  
死

22 岡田 万作  
生 1853年 7月 4日  
死  
生 1874年 4月 15日  
死  
生 1928年 9月 18日  
死

11 岡田 之上  
生 1876年 12月 22日  
死  
西山和親 北山山原郷中村 大久保村  
生 1922年 1月 28日  
死  
北海道紋別市

23 石井 つゆ  
生 1856年 11月 5日  
死

12 北海 烈  
生  
死

13 北海 烈  
生  
死

14 北海 烈  
生  
死

15 北海 烈  
生  
死

24 北海 烈  
生  
死

25 北海 烈  
生  
死

26 北海 烈  
生  
死

27 北海 烈  
生  
死

28 北海 烈  
生  
死

29 北海 烈  
生  
死

30 北海 烈  
生  
死

31 北海 烈  
生  
死

印刷(P) 印刷番号: 1  
目次  
印刷日: 2003年 9月 8日

プレビュー画面では実際に印刷されるレイアウトで画面表示されます。問題がなければ「印刷」をクリックします。系図表が印刷されます。

これらそれぞれのレポートの種類を表しています。

### レポートとチャート

系図 家族グループ 先祖 子孫 書籍 個人の概要 スクラップブック カスタム リスト カレンダー

最初の人: 北海 太郎

チャートの種類(C): 単一のページ (連続)

チャートのオプション

ページごとの世代数(G): 5

最初のチャートのチャート番号(I): 1

最初の人(は次の人と同じ(I)): 1

チャート(I): 1

継続するチャートの最初の番号: 2

印刷する世代の数(U): 999

チャートの番号付け(I): 連続

索引オプション(I): 索引なし

その他のオプション

作成者情報を含める(B)

最後の世代を分けてもよい(L)

RIN/MRINを表示しない

写真を含める(B)

数の両親を表示

印刷(N) 閉じる プレビュー(V) ページ設定 タイトル フォント 写真 基本設定 ヘルプ(H) ファイルに印刷

様々種類のレポートを印刷できます。自分でいろいろ試してみてください。

### ページ設定

用紙

サイズ(S): A4

給紙方法(S): オートシートフィーダ

印刷の向き

縦(O) 横(A)

余白 (ミリ)

左(L): 178 右(R): 76

上(U): 76 下(D): 203

OK キャンセル プリンタの設定(P)

ここでは、用紙の設定やプリンタの設定をします。プレビュー画面できちんと印刷できないときなどで用紙の設定をし直してください。

### 系図のフォント

既定値に設定

タイトル

Microsoft Sans Serif Bold 20pt

変更(L)

OK キャンセル ヘルプ(H)

ここでは、印刷のフォントの詳細な設定をすることができます。それぞれの好みのフォントを設定してください。