



Philips
客廳空氣淨化器

智能空氣感測器

40 平方米



AC4064



時刻擁有清新空氣

具備智能空氣測控功能

Philips 空氣清新機具備獨特的六重高效能空氣淨化系統，可把有害物質清除及消毒。它的智能空氣測控功能亦會自動監察及控制您房間的空氣質素。

時刻擁有

- 智能空氣測控功能會監控空氣質量
- 特強風速快速潔淨

清新空氣

- 六重高效能空氣淨化系統可為您帶來空氣清新
- 三重電子集塵過濾系統可讓所有微粒帶電並將其捕捉
- 活性氧可有效去除污染物質並重新活化濾網
- 雙重空氣清新過濾系統能有效去除有害氣體及異味

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

智能空氣測控功能



內置感應器能測量室內的空氣質素，並自動選擇適當的速度設定，確保獲得最佳的室內空氣質素。2 種顏色顯示空氣質素，若空氣質素不夠好，便會顯示紅色；當恢復為清新而健康的空氣質素時，便會顯示綠色。

特強風速功能




當本產品的特強風速開啟時，系統會以高風速操作，並在 30 分鐘後自動切換至智能空氣測控功能模式。

六重高效能空氣淨化系統

先進而創新的六重高效能空氣淨化系統可去除最細小的微粒和各類有害氣體及異味。
* 三重電子集塵過濾系統能有效去除微粒。

* 雙重空氣清新過濾系統能去除有害氣體及異味。
* 而活性氧能為殺毒鎖住物質，持續循環活化沸石濾網，長久保持優質表現。

三重電子集塵過濾系統



三重電子集塵過濾系統包括三個階段：
* 首先，前層濾網會阻隔較大粒子，包括頭髮、動物皮屑及家居灰塵過敏原等較大微粒。
* 然後，通過電場粒子極化帶電會將通過前層濾網的微細粒子包括細菌和病毒電極化。
* 最後，靜電沉澱濾網會捕捉這些帶電微粒並將它們吸附在表面並鎖住。

活性氧



電場粒子極化帶電器 (Corona Field Charger) 產生的活性氧能夠消毒靜電沉澱 (Electro-

Static Precipitation) 濾網所捕捉的細菌和病毒這類有害微生物。然後在通過沸石濾網時，將其吸附的有害氣體氧化為無害物質。這個程序讓沸石濾網可不斷地循環淨化，令其使用壽命可延續多年。

雙重空氣清新過濾系統



雙重空氣清新過濾系統採用了先進的納米催化氧化 (NCCO) 技術。首先，高級沸石濾網會捕捉各類有害氣體和異味，活性氧重新淨化吸附於濾網上的污染氣體濾網。相較於傳統的活性碳濾網，沸石濾網在不同的濕度中，效果較穩定。而且，由於活性氧的持續循環淨化作用，濾網的使用壽命可長達五年。

規格

設計規格

- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 481 x 220 x 490 毫米
- 產品重量: 7.9 千克

更換組件

- 靜電沉澱濾網: AC4106
- 沸石濾網: AC4116

技術規格

- 頻率: 50/60 Hz
- 電壓: 220-240 伏
- 電線長度: 1.8 米
- 噪音水平: < 47 (符合 JIS) 分貝
- 有效範圍: 最高 40 m²
- 作業相對濕度: 20 - 90 %
- 功率: 65 (於 220-240V, 高速模式) 瓦

效能

- CADR: > 128 ft³/min
- 過濾氣體效能: > 99 (在 1 立方米的密封空間內以超過 3 分鐘的速度高速運作) %
- 過濾微粒效能: > 99 (微粒大小為 0.02 - 10 微米) %

塗裝

- 顏色 - 空氣出口網 / 控制面板: 銀藍色
- 顏色 - 控制按鈕: 水晶銀
- 顏色 - 前蓋 / 空氣入口網: 水晶銀
- 顏色 - 背面外殼: 透明藍色

主要規格

- 作業溫度: 5 - 40 °C



出版日期 2012-02-16

版本: 5.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com