




产品说明

MASTER LEDtube SA1

主 LEDtube SA 是一款极其高效的节能产品，可替代天蓬冷却器中的荧光光源。最先进的解决方案加强了展示商品的视觉感受，同时将过往顾客感受到的闪耀光降至最低。旋转端帽使其可以轻松将灯光精确聚焦至商品上。产品的长使用寿命和极佳光通维持率省去了更换光源的烦扰，同时降低了维护成本。由于主 LEDtube SA 精炼铝质纤巧外形集成有光学系统和驱动器，所以现在可轻松将冷却器升级为 LED 照明。

优点

- 与荧光光源相比节能超过 54%
- 与荧光光源相比节能超过 54%
- 均一光分布加强了商品的展示效果
- 均一光分布加强了商品的展示效果
- 得益于飞利浦 LED 技术、无水银、无紫外线或红外线且可持续性增强，环保效果得以提升
- 得益于飞利浦 LED 技术、无水银、无紫外线或红外线且可持续性增强，环保效果得以提升

特点

- 高科技光学系统可产生最佳光均匀性，功效最大，闪耀光最小
- 旋转端帽帮助轻松对准，以获得最佳照明效果
- 防呆式设计即使在安装过程中出现错误也能确保安全；符合（国际）国内安全要求
- 嵌入式电驱动器，安装简单
- 与标准 G13 灯座相兼容


应用

- 冷却器天蓬
- 当更换带有主 LEDtube SA1 的荧光光源时，必须改变电气装置。请联系飞利浦征求建议。

相关产品



二维绘图



Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
LEDtube 600mm 600lm 840 G13	588.5	595.5	602.5	-	28	25.68
LEDtube 900mm 900lm 840 G13	893.5	900.5	907.5	-	28	25.68
LEDtube 1200mm 1200lm 840 G13	1198.0	1205.0	1212.0	-	28	25.68
LEDtube 600mm 600lm 830 G13	588.5	595.5	602.5	-	28	25.68
LEDtube 900mm 900lm 830 G13	893.5	900.5	907.5	-	28	25.68
LEDtube 1200mm 1200lm 830 G13	1198.0	1205.0	1212.0	-	28	25.68
LEDtube 600mm 600lm 856 G13	588.5	595.5	602.5	-	28	25.68
LEDtube 900mm 900lm 856 G13	893.5	900.5	907.5	-	28	25.68
LEDtube 1200mm 1200lm 856 G13	1198.0	1205.0	1212.0	-	28	25.68
LEDtube 600mm 900lm 840 G13	588.5	595.5	602.5	-	28	25.68
LEDtube 900mm 1350lm 840 G13	893.5	900.5	907.5	-	28	25.68
LEDtube 1200mm 1800lm 840 G13	1198.0	1205.0	1212.0	-	28	25.68
LEDtube 600mm 900lm 830 G13	588.5	595.5	602.5	-	28	25.68
LEDtube 900mm 1350lm 830 G13	893.5	900.5	907.5	-	28	25.68
LEDtube 1200mm 1700lm 830 G13	1198.0	1205.0	1212.0	-	28	25.68
LEDtube 600mm 900lm 856 G13	588.5	595.5	602.5	-	28	25.68
LEDtube 900mm 1350lm 856 G13	893.5	900.5	907.5	-	28	25.68
LEDtube 1200mm 1800lm 856 G13	1198.0	1205.0	1212.0	-	28	25.68

比较表

订单代码	完整的产品名称	瓦特数	光束角	灯头灯座	电压	光通量	显色指数
929000487908	MASTER LEDtube SA1 600mm 600lm 840 G13	10	80	G13	100-240	600	85
929000488008	MASTER LEDtube SA1 900mm 900lm 840 G13	15	80	G13	100-240	900	85
929000488108	MASTER LEDtube SA1 1200mm 1200lm 840 G13	19	80	G13	100-240	1200	85
929000488208	MASTER LEDtube SA1 600mm 600lm 830 G13	10	80	G13	100-240	600	85
929000488308	MASTER LEDtube SA1 900mm 900lm 830 G13	15	80	G13	100-240	900	85

订单代码	完整的产品名称	瓦特数	光束角	灯头灯座	电压	光通量	显色指数
929000488408	MASTER LEDtube SA1 1200mm 1200lm 830 G13	19	80	G13	100-240	1200	85
929000488508	MASTER LEDtube SA1 600mm 600lm 856 G13	10	80	G13	100-240	600	85
929000488608	MASTER LEDtube SA1 900mm 900lm 856 G13	15	80	G13	100-240	900	85
929000488708	MASTER LEDtube SA1 1200mm 1200lm 856 G13	19	80	G13	100-240	1200	85
929000488808	MASTER LEDtube SA1 600mm 900lm 840 G13	13	80	G13	100-240	900	85
929000488908	MASTER LEDtube SA1 900mm 1350lm 840 G13	19	80	G13	100-240	1350	85
929000489008	MASTER LEDtube SA1 1200mm 1800lm 840 G13	25	80	G13	100-240	1800	85
929000489108	MASTER LEDtube SA1 600mm 900lm 830 G13	15	80	G13	100-240	900	85
929000489208	MASTER LEDtube SA1 900mm 1350lm 830 G13	21	80	G13	100-240	1350	85
929000489308	MASTER LEDtube SA1 1200mm 1700lm 830 G13	25	80	G13	100-240	1700	85
929000489408	MASTER LEDtube SA1 600mm 900lm 856 G13	13	80	G13	100-240	900	85
929000489508	MASTER LEDtube SA1 900mm 1350lm 856 G13	19	80	G13	100-240	1350	85
929000489608	MASTER LEDtube SA1 1200mm 1800lm 856 G13	25	80	G13	100-240	1800	85



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com/lighting

2011, 九月 8
要更改的数据主题