# Project Server 2007 安装过程说明

**说明:** Project Server 2007 与 Project Professional 2007 安装全过程拷屏,包含以下几个阶段:

- 阶段 1:安装 Microsoft .NET Framework 3.0
- 阶段 2:安装 Project Server 2007
- 阶段 3: 配置 Project Server 2007
- 阶段 4:安装 Project Professional 2007 并配置服务器帐户

## 阶段 3: 配置 Project Server 2007

在前一界面点击"完成"按钮后,会自动弹出配置的 Web 界面。

蒼王页 - 管理中心 - ■i	crosoft Intern	et Explorer		X
文件(图) 编辑(图) 查看	(V) 收藏(A) 工	具 (E) 帮助 (H)		1
Ġ 后退 🔹 🕥 🔹 📓	🏠 🔎 搜索 🔩	- 收藏夹 🛛 🕢 忌 - 🌭 🚍 -		
地址 @) 🥘 http://server	:42759/default.as	рх		▼ → 转到 链接 ※
管理中心				欢迎系统帐户 🛛 📔 🙆 📥
🔆 管理中心				
主页操作应用程序	管理			阿站操作
· 服务器场配置未	管理员任务			<b>烧</b> 魙 •
<b>36</b> 8%	类型 排序	标题	<ul> <li>分配对象</li> </ul>	当前没有可显示的收藏夹链接。 若要
有天详细信息,诸参阅 <u>官</u> 理员任务列表		↓ 请先阅读 - 单击此链接了解部署说明!新		添加新链接,请单击下面的"添加新链 培"
杏若所有网站内容		初始部署:将服务器添加到服务器场【新		35. 。
管理中心		【 初始部署: 为服务器分配服务 【新		Distribution (Re218);
<ul> <li>操作</li> </ul>		1 配置服务器场的共享服务!新		
■ 应用程序管理	2	2 传入电子邮件设置【新		
共享服务管理	<b>)</b> 3	3 传出电子邮件设置 <mark>!</mark> 新		
107 回收站		4 创建 SharePoint 网站!新		
		4 配置工作流设置 <mark>1</mark> 新		
	10	D 检查此服务器场中启用的服务!新		
	15	5 诊断日志记录设置!新		
	(其他项目)			
	■ 溶加新任务			
	服务器场拓扑	结构	-	
	服务器	正在运行的服务		
	server	Windows SharePoint Services Web 应用程序 Windows SharePoint Services 传入电子邮件		
		管理中心		
  創 完毕				
27日日 🚳 🔞 🤉 🔍	C:\Documents	and Se () 主页 - 管理中心 - M		16·11

点击"操作"选项卡。

叠操作 - ∎icrosoft In	ternet Explorer	
文件(2) 编辑(2) 查看	(Y) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)	🥂 🖉
🔇 后退 🔹 🕑 🔹 📓	😚 🔎 搜索  ☆ 收藏夹 🥝 😥 🚽 😓 🗾 🗸	
地址 @) 🙋 http://server	:42759/_admin/operations.aspx	▼ 🋃 链接 ≫
管理中心		欢迎系统帐户 🖌 🔞 🔼
🔆 管理中心		
主页 操作 应用程序	管理	网站操作 -
	<sup>管理中心 &gt; 操作</sup> 操作	
● 服务器场配置未 完成	此网页包含指向其他网页的链接,这些网页可以帮助您管理服务器或服务器和 台服务器或多个应用程序的设置。	汤,如更改服务器场拓扑结构、指定每台服务器上运行的服务,以及更改影响多
理员任务列表	拓扑结构和服务	全局配置
查看所有网站内容	■ 服务器场中的服务器	<ul> <li>计时器作业状态</li> </ul>
管理中心	□ 服务器上的服务	■ 计时器作业定义
• 操作	■ 传出电子邮件设置	■ 备用访问映射
• 应用程序管理	■ 传入电子邮件设置	<ul> <li>静止服务器场</li> </ul>
共享服务管理	■ 批准/拒绝通讯组	
回 回收站	安全性配置	■ 唐伏刀张官理
	■ 服务帐户	备份和还原
	■ 信息权限管理	■ 执行备份
	■ 防病毒	■ 备份和还原历史记录
	■ 被禁止的文件类型	■ 从备份还原
	■ 更新服务器场管理员用户组	■ 备份和还原作业状态
	日志记录和报告	数据配置
	■ 诊断日志记录	<ul> <li>默认数据库服务器</li> </ul>
	■ 使用率分析处理	<ul> <li>数据检索服务</li> </ul>
	升氨并迁移	-
	■ 转换许可证类型	-1
 🕘 http://server:42759/_s	admin/Server.aspx	🗾 📄 🕘 🗸 ranet
🍠 开始 🥌 🞯 🈏 🗒	🗁 C:\Documents and Se   🞻 操作 - Microsoft In	16:11

#### 点击"服务器上的服务"链接。

🥶 服务器上的服务 - ∎ic	rosoft Internet Explorer						_ 8 ×
文件(12) 编辑(12) 查看	(Y) 收藏(A) 工具(E) 帮助(H)						1
🔇 后退 🔹 🕘 🔹 😰	😚 🔎 搜索 , 收藏夹 🔗 🔝 🔜	•					
地址 @) 🕘 http://server	:42759/_admin/Server.aspx				•	🔁 转到	链接 »
管理中心					欢迎 系统	融户 ▼	0
🔆 管理中心							
主页操作应用程序	管理					网站操作	-
	<sup>管理中心 &gt; 操作 &gt; 服务器上的服务 服务器上的服务: server</sup>						
● 服务器场配置未 ● 完成	完成以下所有步骤						
有关详细信息,请参阅 <u>管</u> 理员任务列表	■ 服务器: server v						
查看所有网站内容	■ 选择服务器角色可显示下表甲所有需启动的服	%•					
管理中心	○ 小型服务器场的单一服务器或 Web 服务器	此服务器上运行的所有服务					
<ul> <li>项用程序管理</li> </ul>	● 甲型服务器功的 Web 服务器 ○ Project 应用程序	此服务器上运行的 Project 应用程序服务 此服务器上运行的 Project 应用程序服务					
共享服务管理	O 自定义	选择的服务在此服务器上运行					
💿 回收站	■ 启动下表中的服务:						
		1.24.077	d Donka	视图:	可配置	-	
	服务 Windows SharePaint Savariaas Wab 应田程序	汪梓	状态 戸白新		標作		
	Windows SharePoint Services 提索	在服务器场中必需,未运行	己停止		启动		
	·····································						
	回 元MAA, 区周日建于心主风						
					-1-1-		<b>_</b>
一完毕	1				_ ) 💩 🛛 🥹	Franet	
🏄 开始 🥭 🚱 🌏 👅	🗀 C:\Documents and Se 🎼 服务器上的服	( <del>\$</del> - Mi				3	16:11

选择"小型服务器场的单一服务器或 Web 服务器",可以查看到所有的服务。

参展务器上的服务 - ■ic	rosoft Internet Explorer			
文件(王) 编辑(王) 查看	(Y) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)			
🔇 后退 🝷 🕤 👻 😰	- 🏠 🔎 搜索 ☆ 收藏夹 🔗 📄 📑	•		
地址 @) 🍯 http://server	:42759/_admin/Server.aspx			▼ → 转到 链接 ※
管理中心				欢迎系统帐户 🛛 🕜 📥
🔆 管理中心				
主页操作。应用程序	管理			网站操作 -
	<sup>管理中心 &gt; 操作 &gt; 服务器上的服务 服务器上的服务: server</sup>			
。服务赛场配署未 。				
完成	完成以下所有步骤			
有天详细信息,请参阅 <u>管</u> 理员任务列表	■ 服务器: server ·			
春春所有网站内容	▣ 选择服务器角色可显示下表中所有需启动的服	§.		
管理中心	● 小型服务器场的单一服务器或 Web 服务器	此服务器上运行的所有服务		
• 操作	C 中型服务器场的 Web 服务器	止服务器上运行的 Web 应用程序服务		
• 应用程序管理	C Project 应用程序	此服务器上运行的 Project 应用程序服务		
共享服务管理	○ 自定义	选择的服务在此服务器上运行		
💿 回收站	■ 启动下表中的服务:			
			视图	可配置
	服务	注释	状态	操作
	Froject 应用程序服务 Windows ShowsPoint Sourcions Web 应用程序		다양도	后初
	Windows SharePoint Services ##	在服冬器场中必需,未运行	已启动	启动
	□ 完成后,近回管理中心主页			
▲ 空影				
1917年 1917年1月 🙆 🖓 😡 🔍	C:\Documents and Se	冬 - #;		16:12

点击"Windows SharePoint Services 搜索"后的"启动"链接。(上半屏)

🦉 配置服务器 server 上	的 Windows SharePoint Services 搜索服务设置 - Microsoft Internet	Explorer	_ B ×
文件(王) 编辑(王) 查看	(Y) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)		
🔇 后退 🔹 🕤 👻 😰	🐔 🔎 搜索 👷 收藏夹 🥝 😥 - 😓 🚍 -		
地址 @) 🕘 http://server	::42759/_admin/SPSearchServiceInstanceSettings.aspx?ServerId=2b71e690-66d7-4	4cea-a1c4-71166ce7fc5c&Provision=1	▼ 参到 链接 ≫
管理中心			欢迎系统帐户 🛛 👔 🔺
🔆 管理中心			
主页 操作 应用程序	管理		网站操作 -
	管理中心 > 操作 > 服务器上的服务 > Windows SharePoint Services 捜 配置服务器 server 上的 Windows SharePoint	<sub>素服务设置</sub> Services 搜索服务设置	
■ 服务器场配置未 完成	使用此页面可配置 Windows SharePoint Services 搜索服务设置。 警告:未对此阿页进行加密以进行安全通讯。将以明文形式发送用户名、密码和任何	可其他信息。有关详细信息,诸与管理员联系。	
有大评批信息,请李岚宣 理员任务列表 查看所有网站内容 管理中心 ·操作 ·应用程序管理	日 服务帐户 搜索服务将使用此帐户运行。 为了访问数据库,搜索服务帐户不能是内置帐户。像本地服务和网络服务都是内置帐户。	用户名  contoso\administrator 密码  ●●●●●●●●●●	
共享服务管理 回 回收站	<b>內容访问帐户</b> 搜索服务将使用此帐户访问所有内容。 该帐户将被添加到"完全读取"策略中,并被授予对所有内容的只读权限。	用户名 [contoso\administrator	
	为确保相应的搜索功能和信息安全,诸勿使用管理员帐户以及可修改内容的帐户。 户。	密码  ●●●●●●●●●●	
	■ 搜索数据库 大多数皆况下,建议使用默认数据库服务器名称及数据库名称。有关需要指定数 据库信息的高级方案,请参阅管理员指南。	数据库服务器 server	]
	「短烈建议使用 Windows 验证。若要使用 SQL 验证,请指定将用于连接到数据库 的凭据。	数据库名称 WSS_Search_server 数据库验证	
		€ Windows 验证(推荐) C SQL 验证	
🖲 🖉 🔿 🔍 🔍			
🥂 万炬 😸 🧶 🖉	U: Wocuments and Se ) 《 配置服务器 server		5 16:13

填写其中所需的帐户、数据库等信息。(下半屏)

Jimmy Experience Series

Microsoft <sup>®</sup>			
Off: co	Drainet	Comican	
Unice	Project	Server	2()()/
0			-007

(ビ) 編編(ビ) 登看( 注題 ▼ ○ ▼ ■ 2 ⑪) ④ http://server:	2) 「仮羅(仏) 上具(U) 裕助(M) ☆   ♪ 捜索 ☆ 収蔵来 ④   ② + ③ □ + 42759/_admin/SPSearchServiceInstanceSettings.aspx?ServerId=2b71e690-66d7-	4cearalc4-71166ce7fc5c&Provision=1		
14E • • • * 2 10) 🗃 http://server:	(2) / 建築 究 收職送 (2) / 20 · 3 · 2 · 42759/_admin/SFSearchServiceInstanceSettings.aspx?ServerId=2b71e890-86d7-	4cea-alc4-71166ce7fc5c&Provision=1		_
W & http://server:	42759/_admin/SPSearchServiceInstanceSettings.aspx?ServerId=2b71e690-66d7-	4cea-alc4-71166ce7fc5c@Provision=1		45.45
			二 🔁 特到	19213
	③帐户将被添加到"完全读取"策略中,并被授予对所有内容的只读权限。 为确保相应的搜索功能和信息安全,请勿使用管理员帐户以及可修改内容的帐户。	contosoladministrator 密码 ●●●●●●●●●●●		
	□ 搜索数据库 大多数情况下,建议使用默认数据库服务器名称及数据库名称。有关需要指定数 据库信息的高级方案,请参阅管理员指南。 强烈建议使用 Windows 验证。若要使用 SQL 验证,请指定将用于连接到数据库 的凭据。	数据库服务器 [server 数据库名称 [WSS_Search_server 数据库验证 ② Tindows 验证 健荐) C SQL 验证 帐户 空码		
	<b>秦引计划</b> 配置秦引计划。	索引计划: ● 毎隔 5 分钟 ● 毎日 , 从 到 分 ● 毎日 从 00 , 回 00 , 一 到 00 , 回 00 , 一		
		开始	取消	
			🔊 🥙 📮 ranet	

## 填写完成,点击"开始"按钮。

· ● 操作正在进行 - ■ierasoft Internet Kunlorer	- IA X
文件(17) 編録(12) 香香(17) 収蔵(14) 丁具(17) 朝助(16)	
地址 (1) ● http://server.42759/ admin/SFSerchServieInstanceSettings.ang/ServerId=2b71e690-65d7-4ceg-alc4-71166ceffc5ceFrovision=1 🔹 🌅 特別	链接 »
	-
操作正在进行	
正在处理更改,请稍候。	
🔊 正在打开网页 http://server:42759/ sdmin/SFSearchServiceInstanceSettings_aspx?ServerId=2b71e690-66d7-4cet	<u> </u>
2 开始 🥭 🕑 🤋 🝺 😂 C:\Documents and Se 🖗 操作正在进行 - Micr	16:13

配置完成后回到以下界面,点击"Project应用程序服务"后面的"启动"链接。

● 服务器上的服务 - ■io	rosoft Internet Explorer			_ 8 ×
文件(ビ) 編輯(ビ) 登者				
(●)/月返 ▼ (●) ▼ (▲) (2) +物地(の) (都) いいいい(/	(2) 产 2度条 关*以称天 ゼ 区 * ③ 区 *		<b>一</b> 一 一 林	链接 >>
管理由心			☆迎 系統帐户 -	
公》 管理中小			and analysis . 1	
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	管理		网站操作	
	管理中心 > 操作 > 服务器上的服务			
	服务器上的服务: server			
服务要找到罢去				
完成	完成以下所有失惑			
有关详细信息,请参阅管				-
理员任务列表				
查看所有网站内容	■ 选择服务器用色可显示下表中所有需启动的服务。			
官理中心	◎ 小型服务器场的单一服务器或 Web 服务器 此服务器上运行的所有服务			
<ul> <li>床IF</li> <li>应用程序管理</li> </ul>	○ 甲型服务器吻时 Web 服务器 ○ Project 应用程序 C Project 应用程序 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L			
共立局条管理	○         □			
同 回收站	□ 启动下表中的服务:			
		视图	· 可配置 -	
	服务 注释	状态	操作	
	Project 应用程序服务	已停止	启动	
	Windows SharePoint Services Web 应用程序	已启动	停止	
	Windows Sharefoint Services 带助技术		時田	-
	回 完成后,返回管理中心主页			
a) 宝华				<u></u>
201- ● 开始 ▲ ② ③ ■	C:\Bowents and So			16:14

#### 等待配置完成。



配置完成后回到以下界面,至此,服务器上所需服务启动完成。

● 服务器上的服务 - ■ic	rosoft Internet Explorer				_ 8 ×
文件(12) 编辑(12) 查看	(V) 收藏(A) 工具(E) 帮助(H)				
🔇 后退 🔹 🕘 🔹 🖹	😚 🔎 搜索 , 收藏夹 🕢 🔝 🍛 🔜	•			
地址 (1) 🙋 http://server	:42759/_admin/Server.aspx?ServerId=2b71e690%	2D66d7%2D4cea%2Da1c4%2D71166ce7fc5c&View=Cor	figurable&RoleName=SingleServ	/er 💌 🔁 转到	链接 »
管理中心				欢迎 系统帐户 ▼	0
🔆 管理中心					
主页操作。应用程序	管理			网站操作	-
	<sup>管理中心 &gt; 操作 &gt; 服务器上的服务 服务器上的服务: server</sup>				
₩ 服务器场配置未	完成以下所有步骤				
有关详细信息,请参阅管 理员任务列表	■ 服务器: server v				
	■ 选择服务器角色可显示下表中所有需启动的服	务。			
管理中心	▲ 小型服装器场的单一服装器或 Web 服装器	此服冬器上运行的所有服冬			
• 操作	○ 中型服务器场的 Web 服务器	此服务器上运行的 Web 应用程序服务			
• 应用程序管理	C Project 应用程序	此服务器上运行的 Project 应用程序服务			
共享服务管理	○ 自定义	选择的服务在此服务器上运行			
回 回收站	自动下表中的服务:				
		Naka 1977	视图:	可配置 -	
	服务 Project 应田程序服务	11上7年	(大念) 己自动	保住	
	Windows SharePoint Services Web 应用程序		已启动	停止	
	Windows SharePoint Services 帮助搜索		已启动	停止	
	▣ 完成后,返回管理中心主页				-
《 完毕				-   🐜   👷   = 📩	
● 开始 🚳 🚳 🔍 🔍	C. Downants and So	· / / · · · ·		Jul V V anet	16-15

#### 点击"应用程序管理"选项卡。



点击"创建或配置此服务器场的共享服务"链接。

管理此服务器场的共享。	服务 - Microsoft Internet Explorer		-8
件(27)编辑(22) 查看	(Y) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)		
后退 🔹 🕥 🔹 😰	1 ☆   2 搜索 👷 收藏夹 🐵   ゐ - 💩 🔜 -		
🗄 🛈 🦲 http://server	:42759/_admin/managessp. aspx	💌 🔁 转到	链接:
里中心	为 D	迎 系统帐户 ▼	0
📎 管理中心			
三页 操作 <b>应用程序</b>	管理	网站操1	E 🗸
	管理中心 > 应用程序管理 > 管理此服务器场的共享服务 管理此服务器场的共享服务		
服务器场配置未 完成	使用此页面可管理共享服务提供程序(SSP)。SSP 为共享服务提供基础架构 - 数据库、Web 服务和管理页面。您可以在此页面中新建 SS 应用程序使用的 SSP,以及在恢复数据库时重新连接 SSP 的各个部分。	SP,控制每个 Wel	
(详细信息,请参阅管 理局任务利表	──新建 SSP   □ 更改默认 SSP   □ 更改关联   1 还原 SSP		
王氏古田社由常	此视图中设方可見二位項目 新建共享服务提供程序		-
有所有阿姑内谷			
皇午む			
如用程序管理 			
古記从答理			
E116.94			
			_
avascript:doPostBac	k('ct100\$P1aceHolderMain\$ManageSspToolBar\$RptControls\$NewSspButton','')	🎽 🥙 🗕 ranet	

## 点击此界面中的"新建 Web 应用程序"的链接。

🎒 新建共享服务提供程序	- Microsoft Internet Explorer				_ 8 ×
文件(图) 编辑(图) 查看	(Y) 收藏 (A) 工具 (T) 帮助 (H)				- <u> </u>
🔇 后退 🔹 🕥 🔹 😫	🏠 🔎 搜索 🤹 收藏夹 🤣 🍛 😓 🗸				
地址 @) 🕘 http://server	:42759/_admin/sspdetails.aspx?task=Create		-	🔁 转到	链接 >>
管理中心			欢迎 系	统帐户 🕶	0
🔆 管理中心					
主页 操作 应用程序	管理			网站操作	E 🗢
	管理中心 > 应用程序管理 > 管理此服务器场的共享服务 > 新建共享 新建共享服务提供程序	服务提供程序			
服务器场配置未	共享服务提供程序 (SSP) 是一组资源,如由共享服务使用的数据库、管理网站	站和 Web 服务宿主等。			
	警告:未对此网页进行加密以进行安全通讯。将以明文形式发送用户名、密	码和任何其他信息。有关详细信息,请与管理员联系。			
理员任务列表		确知	Ē	取消	1.11
查看所有网站内容	□ SSP 名称				
管理中心	为此共享服务提供程序指定一个唯一的描述性名称。此名称将用于在管	SSP 名称			
<ul> <li>操作</li> </ul>	理页面中标识此 SSP。	SharedServices1			
• 应用程序管理	SSP 管理网站需要 Web 应用程序。从列表中选择现有 Web 应用程序或	Web 应用程序			
共享服务管理	者单击 "新建 Web 应用程序"。 注音:对于服务器场安装,所先 Web 应用程序不能有使用 "网络服务"				
@ 回收站	作为其进程帐户的应用程序池。	新建 Web 应用程序			
		SSP 管理网站 URL			
	用户在浏览器中键入 SSP 管理网站的地址(URL),可以导航到该网站。				
	□ SSP 服务凭据				
	指定 SSP Web 服务用于服务器间通信的凭据以及运行 SSP 范围的定时	用户名			
	器作亚的定律。			۱۹ 😼	
		密码			
	□ SSP 数据库				
	每个 SSP 都需要一个数据库,以用于特定于服务的数据。	数据库服务器			
	建议在大多数情况下使用默认数据库服务器和数据库名称。有关需要指	Server			
	定颈循库信息的高级方案,请参阅 TechNet 上的 Office SharePoint	数据库名称			<b>_</b>
javascript:doPostBac	ck ('ctl00\$PlaceHolderMain\$SspNameAndSiteSection\$CreateWebApplication	InputFormControl\$CreateNewWebAp		/ → ranet	
🕂开始 🥭 🚱 冕 📡	🗀 C:\Documents and Se   🌮 新建共享服务提供程				<b>16:16</b>

出现以下界面,填写相应信息。(第一屏)

新建 Teb 应用在序 -	Microsoft Internet Explorer			-8
:件(E) 编辑(E) 查看	(火) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)			
)后退 🔹 🕘 👻 🗾 🗾	- 62   ▶ 搜索 👷 收藏夹 🕙   🖂 • 👙 📑 •			4+344
上 (U)   @ http://server	r:42759/_admin/extendvs.aspx?source=sspdetails%2Easpx%3Ftask%3Dcreate%26new	WebApp%3Dadmin	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	键技
里中心			欢迎 系统帐户 ▼	
💸 管理中心				
三页操作 应用程序	管理		网站操作	1 <b>v</b>
	管理中心 > 应用程序管理 > 创建或扩展 Web 应用程序 > 新建 Web 应用程序 新建 Web 应用程序	是序		
服务器场配置未	使用此网页可新建 Windows SharePoint Services Web 应用程序。 了解如何创建。	或扩展 Web 应用程序。		
完成・	警告: 未对此网页进行加密以进行安全通讯。将以明文形式发送用户名、密码和任(	可其他信息。有关详细信息,请与管理员联系。		
关详细信息,诸参阅管 理员任务列表		确定	取消	
语所有网站内容	IIS 网站	○使用现有 IIS 网站		
建十七	选择使用现有 IIS 网站或创建一个新网站,为 Windows SharePoint Services 应用程序提供服务。	默认网站	*	
立用程序管理	加里德接使田和有 TTS 网站,则此网站必须位于服务器场中的所有服务器上。	● 新建 IIS 网站	_	
<b>三服</b> 条管理	并且必须具有相同的说明,否则此操作将不会成功。	说明		
回收站	如果选择新建 IIS 网站,将自动在服务器场中的所有服务器上创建此网站。如	SharePoint - 8000		
	来此处未显示要更改的 IIS 设宜,那么可以使用该选项包建一个基本网站,然后通过标准 IIS 工具对其进行更新。	端口		
		8000		
		主机标头		
		路径		
		e. the public www.root.wss.torr.tualbirect		
	安全性配置			
	Kerberos 是推荐的安全性配置,可与集成的 Windows 验证一起使用。Kerberos 更改使用 "网络服务" 或提等理员指定的特殊配置性力的困难原始性力,www	验证提供程序:		
	STATER THERE AND ELEVITICE PRIME FOR THE FOR THE STATE AND A STATE OF THE STATE AND A STATE OF THE STATE AND A ST	C 协商 (Kerberos)		
	如果选择使用安全窖接字层(SSL),则必须使用 IIS 管理工具在每台服务器上添加证书。完成证书添加之前,将无法从此 IIS 网站访问 Web 应用程序。	<ul> <li>NTLM</li> <li>允许匿名访问:</li> </ul>		
		O 是		
<b>完</b> 毕			i 🍉 🥝 📮 ranet	

#### 填写相应信息(第二屏)



填写相应信息(第三屏)

🎒 新建 Teb 应用程序 -	Microsoft Internet Explorer			_ 8 ×
文件(E) 编辑(E) 查看	(Y) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)			
🔇 后退 🔹 🕥 🔹 👔	- 🏠 🔎 搜索 ஜ 收藏夹 🕢 😥 ◄ 🦫 ◄			1.4.1.4
地址 @) (色 http://server	r:42759/_admin/extendvs.aspx?source=sspdetails%2Easpx%3Ftask%3Dcreate%26new	WebApp%3Dadmin	🗾 🔁 转到	链接 >>
		密码 ┃●●●●●●●●●●	]	<b></b>
	<b>重置 Internet 信息服务</b> 使用此部分可允许 ShareFoint 重新启动服务器场中其他服务器上的 IIS。为了 完成此过程,必须手动重新启动本能服务器。如果不选择此选项且服务器场中有 多台服务器,则必须等待所有服务器完成 IIS 网站的创建,必点石单合 teo 服 务器上运行"iisreset /noforce"。完成该操作之前,将无法使用新的 IIS 网 站。	<ul> <li>○ 自动重新启动 IIS</li> <li>☞ 手动重新启动 IIS</li> </ul>		-
	<b>教服库名称和验证</b> 大多数偕况下,建议使用默认数据库服务器名称及数据库名称。有关需要指定数 据库信息的高级方案,诸参阅管理员指简。 强烈建议使用 Windows 验证。若要使用 SQL 验证,请指定将用于连接到数据库 的凭据。	数据库服务器 server 数据库名称 TSS_Content 数据库验证 C Tindows 验证 (推荐) C SQL 验证 帐户 		
	<b>搜索服务器</b> 您可以选择将内容数据库与运行 Windows SharePoint Services 搜索服务的特 定服务器进行关联。	上 选择 Windows SharePoint Services 搜索服务器 Server	×	-
		确定	取消	
🥙 完毕			🔋 🥝 📮 ranet	
🏄 开始 🧉 🚱 😏 👅	🗀 C:\Documents and Se 🙋 新建 Web 应用程序		3	16:18

## 点击"确定"按钮,等待配置完成。

参操作正在进行 - ■icrosoft Internet Explorer
文件(12)编辑(12) 查看(12) 收藏(14) 工具(12) 帮助(14) 👔
③ 局退 ◆ ③ ▼ ■ ② 🏠 🔎 推索 ☆ 收藏来 🔗   ② ◆ 😓 🚍 ◆
地址 🛛 🗃 http://server:42759/_admin/extendvs. aspx?source=sspdetails. aspx%3ftsakK3dcreate%28newWebApp%3dadmin 🔽 🖻 转到 链接
操作正在进行
正在处理更改,请稍候。
② 正在打开网页 http://server:42759/ admin/extendys_aspx?source=sspdetails_aspx%?ftask%3dcreate%26newWebApr
2 开始 🧑 🚱 🤉 🝺 🗀 C:\Documents and Se 🖗 操作正在进行 - Micr

配置完成后回到以下界面,填写相应共享服务配置所需信息(上半屏)

🗿 新建共享服务提供程序	- Microsoft Internet Explorer		ĺ	_ 8 ×
文件(王) 编辑(王) 查看	(火) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)			<b>.</b>
🔇 后退 🔹 🕘 👻 🙎	😚 🔎 搜索  ☆ 收藏夹 🥝 😥 🗸 🌭 🔜 🗸			
地址 @) 🙋 http://server	:42759/_admin/sspdetails.aspx?task=create@newWebApp=admin@WebApplica	tionId=9e102a70%2D084a%2D406b%2D81be%2D15093b4da224	💌 🌛 转到	链接 »
管理中心		欢迎	! 系统帐户 ▼	0
🔆 管理中心				
主页 操作 应用程序	管理		网站操作	~
	管理中心 > 应用程序管理 > 管理此服务器场的共享服务 > 新建共享 新建共享服务提供程序	服务提供程序		
服务器场配置未	共享服务提供程序 (SSP)是一组资源,如由共享服务使用的数据库、管理网站	和 Web 服务宿主等。		
元政 有关详细信息,请参阅 <u>管</u> 理员任务列表	警告:未对此阿页进行加密以进行安全通讯。将以明文形式发送用户名、密码 此阿页包含一个或多个错误。请修复以下错误,然后继续:	<b>冯和任何其他信息。有关详细信息,请与管理员联系。</b>		
查看所有网站内容	• 必须为此必填字段指定值。			
管理中心				
• 操作		确定	取消	
• 应用程序管理	∃ SSP 名称			
共享服务管理	为此共享服务提供程序指定一个唯一的描述性名称。此名称将用于在管	SSP 名称		
💿 回收站	建贝面中标识此 SSP。	SharedServices1		
	SSF 管理网站需要 Web 应用程序。从列表中选择现有 Web 应用程序或 者单击"新建 Yeb 应用程序"。 注意: 对于服务器场安装,所选 Web 应用程序不能有使用"网络服务" 作为其进程帐户的应用程序池。	Web 应用程序 SharePoint - 8000 - 新建 Web 应用程序		
		SSP 管理网站 URL		
	用户在浏览器中键入 SSP 管理网站的地址(URL),可以导航到该网站。	http://server:8000/ssp/admin		
	□ SSP 服务凭据 指定 SSP Web 服务用于服务器间通信的凭据以及运行 SSP 范围的定时 器作业的凭据。	用户名 <u>CONTOSO\administrator</u> 密码 ●●●●●●●●●●●	\$ <sub>7</sub> []	
	SSP 数据库			<b>•</b>
	-		🧭 🗣 ranet	
🍠 开始 🥭 🚱 😼 🛸	🗀 C:\Documents and Se    🌮 新建共享服务提供程			16:22

### 填写共享服务配置所需信息(下半屏)

🚰 新建共享服务提供程序 - Wicrosoft Internet Explorer		_ 8 ×			
文件 🕑 编辑 😢 查看 🕐 收藏 🕢 工具 ① 帮助 ⑭ 🥂 🦹					
③ 后退 ◆ ③ → ■ 図 🐔 🔎 搜索 👷 收藏来 🐵 🔝 😓 🚍 ◆					
地址 @ @ http://server:42759/_admin/sspdetails.aspx?task=create@newWebApp=admin@WebApplics	ationId=9e102a70%2D084a%2D406b%2D81be%2D15093b4da224	💌 🔁 转到 链接 »			
Э SSP 服务凭款 指定 SSP Web 服务用于服务器间通信的凭据以及运行 SSP 范围的定时 器作业的凭据。	用户名 CONTOSO\administrator 密码 DODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	S, ©			
■ SSP 数据库 每个 SSP 都需要一个数据库,以用于特定于服务的数据。 建议在大多数情况下使用默认数据库服务器和数据库名称。有关需要指 定数据库信息的高级方案,请参阅 TechNet 上的 Office SharePoint Server TechCenter。 强烈建议您使用 Windows 验证。若要使用 SQL 验证,请指定将用于连 报到 SSP 数据库的凭据。	数据库服务器 [server 数据库名称 [Shar edServices1_DB 数据库验证 で Windows 验证(推荐) C SQL 验证 帐户 E 密码				
□ 用于 Teb 服务的 SSL 使用安全套接字层 (SSL)可保护与 Yeb 服务的双向通信。 社意: 如果选择使用 SSL,则必须使用 ITS 管理工具在每台服务器上添加证书。在完成此操作之前,Yeb 服务将不可用。	使用安全套接字层 (SSL) C 是 で 否 確定	取消			
<ul> <li>●</li> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ C: Wocuments and Se ●</li> </ul>		<ul> <li>Image: Constraint of the second second</li></ul>			

点击"确定",等待配置完成。

Diffice Project Server 2007

注 (2) (編載 (2) 査基 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	操作	正在进行 -	licrosof	t Intern	et Explor	r		-82
FAEL • ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	文件 @	) 编辑(2)	查看 (V)	收藏 ( <u>A</u> )	工具①	帮助 (1)		
推型 副http://server:42759/_sdein/szpdetails_app?takk-createBase#Bebbp=adminBfebbpplicationId=9s/122470920094.#224008.b2201 be#221509304da224	) 后退	- 🕤 - 🗵	) 🗈 🏠	🔎 搜索	숬 收藏夹	🥴 😥 - 😓 🗖 -		
操作正在进行 正在处理更改,请相除。	地(10)	🕘 http://	server:42	759/_admin,	/sspdetails	aspx?task=create@newWebApp=admin@WebApplicationId=9e102a70%2D084a%2D406b%2D81be%2D15093b4da224	💌 🔁 转到	链接》
正在打开PF项 http://terver:42759/_adain/espdetail:.asp?takk-create&new#ebkp=adain#ebkplicationId=9el			搏	。作正在	E进行			
正在打开网页 http://server:42759/_admin/sspdetails. asps?task=create&newWebApp=admin&WebApplicationId=9e)				•	正在	处理更改,请稍候。		
正在打开网页 http://server:42759/_admin/sspdetails.aspx?task-create&newWebApp=admin&WebApplicationId=9ej								
正在打开网页 http://server:42759/_admin/sspdetails.aspx?task-create&newWebApp=admin&WebApplicationId=9ej								
正在打开网页 http://server:42759/_admin/sspdetails.aspx?task-create&newWebApp=admin&WebApplicationId=8ej								
正在打开网页 http://server:42759/_admin/sspdetails.aspx?task=create&newWebApp=admin&WebApplicationId=Bes								
正在打开网页 http://server:42759/_admin/sspdetails.aspx?task=create&newWebApp=admin&WebApplicationId=9e1								
正在打开网页 http://server:42759/_admin/sspdetails.aspx?task=create&newWebApp=admin&WebApplicationId=9e1								
	〕正在	打开网页 htt	p://serve	r:42759/_a	dmin/sspde	ails.aspx?task=create@newWebApp=admin@WebApplicationId=9e1	🔊 🥝 📮 ranet	

## 配置完成后出现成功界面,点击"确定"按钮。

参武功! - ■icrosoft I	nternet Explorer	_ 8 ×
文件(图) 编辑(图) 查看	(Y) 收藏 (A) 工具 (T) 帮助 (H)	_
🔇 后退 🔹 🕥 🔹 😫 😰	😚 🔎 搜索 🧙 收藏夹 🥝 😥 - 😓 🚍 -	
地址 @) ど http://server	::42759/_admin/success. aspx?title=SuccessTitleSspCreation&text=SuccessTextSspCreation&Source=/_admin/managessp. aspx&sspId=3e( 🗾 🛃 转到	链接 >>
管理中心	欢迎 系统帐户 ✔	
🔆 管理中心		
主页操作应用程序	管理	E 🗸 👘
	成功!	
● 服务器场配置未 ● 完成	已成功创建共享服务提供程序	
有关详细信息,诸参阅 <u>管</u> 理员任务列表	已成功创建并配置所有共享服务! 这些共享服务包括:	
查看所有网站内容	● Project Server 共享服务 ● 今话状态	
管理中心		
■操作	一 若要查看此 SSP 的管理页面,请转到共享服务管理网站。	
• 应用程序管理	   否则,单击"确定"返回"管理比服务器场的共享服务"页面。	
共享服务管理	确定	
SharedServices1	MIL/C_	
		<b>v</b>
◎ 元半		10.05
🥂 万炬 🎦 🕑 🔮 🐌	🥶 C: Wocuments and De ] @ b応切! - Microsoft I	3 16:25

可以看到共享服务已经配置好。

管理此服务器场的共享	服务 - Bicrosoft Internet Explorer		-8>
文件(正) 编辑(正) 查看	(2) 收藏(3) 工具(2) 帮助(2)		
)后退 - 🕤 - 🖹 👔	☆   ▶ 搜索 ☆ 收藏夹 ④   ⊗ + 為 □ +		
灿 (D) 🙋 http://server	r:42759/_admin/managessp. aspx 🗾	→ 转到	链接 >
管理中心	欢迎 系统	帐户 ▼	0
🔆 管理中心			
主页 操作 应用程序	管理	网站操作	ŧ 🚽
	管理中心 > 应用程序管理 > 管理此服务器场的共享服务 管 理 此 服 务 器 场 的 共 享 服 务		
₹ 服务器场配置未 完成	使用此页面可管理共享服务提供程序(SSP)。SSP 为共享服务提供基础架构 - 数据库、Web 服务和管理页面。您可以在此页面中新建 SSP,控制应用程序使用的 SSP,以及在恢复数据库时重新连接 SSP 的各个部分。	间每个 Wet	)
有关详细信息,诸参阅 <u>管</u> 理员任务列表	1 新建 SSP │ ■ 更改默认 SSP │ □ 更改关联 │ 1 还原 SSP		
本系成方向計由容	SSP 和关联的 Web 应用程序		
管理由心	Champ 3C and (#21)		
■ 操作			
<ul> <li>应用程序管理</li> </ul>	Shareroint = 6000(日理MJA18土)		
<u>北方配总管理</u>			
SharedServices1			
- Fulbèt			
0 1942.30			
) -:			
		ranet	

### 点击共享服务的链接。

🍯 管理此服务器场的共享]	服务 - ■icrosoft Internet Explorer		_ 8 ×
文件(王) 编辑(王) 查看	(Y) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)		
🔇 后退 🔹 🕘 👻 🙎	🏠 🔎 捜索 👷 收蔵夹 🥝   🍰 🚽 マ		
地址 @) 🙋 http://server	:42759/_admin/managessp. aspx	💌 ラ 转到	链接 »
管理中心		欢迎 系统帐户 -	0
🔆 管理中心			
主页 操作 应用程序	管理	网站操作	-
	<sup>曾理中心 &gt; 应用程序管理 &gt; 管理此服务器场的共享服务 管理此服务器场的共享服务</sup>		T
₹ 服务器场配置未	使用此页面可管理共享服务提供程序(SSP)。SSP 为共享服务提供基础架构 - 数据库、Web 服务和管理页面。您可以在此页面中新建 应用程序使用的 SSP,以及在恢复数据库时重新连接 SSP 的各个部分。	SSP,控制每个 Web	
有关详细信息,诸参阅 <u>管</u> 理员任务列表	□新建 SSP   ■更改默认 SSP   □ 更改关联   10 还原 SSP SSP 和关联的 Web 应用程序		
查看所有网站内容	DON ANY AND HER TENDER.		
管理中心	SharedServices1 (SU) -		
<ul> <li>一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一</li></ul>	SharePoint - 8000 打开菜单宿主)		
<b>北京記及禁锢</b>			
SharedServices1			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		s o -	
en nttp://server:8000/ssp	/ sommaries and So (例)答理世纪发现行的计	- ranet	16-26
	□ C. Bocaments and Se] ♥ 日注此版分错Apply5	5	, 10.20

共享服务配置中只有"Project Server"的配置链接。

Office Project Server 2007

● 主页 - 共享服务管理	: SharedServices1 - Microsoft Internet Explorer		_ 8 ×
文件(2) 编辑(2) 查社	看 (Y) 收藏 (A) 工具 (T) 帮助 (H)		
〇 后退 ▼ ○ ▼ ▲ 2	1 🏠   🔑 搜索 👷 收藏夹 🧐   🖂 • 🍛 🔄 •		64-344 AA
地址 (1)   ⑧ http://serv	er:8000/ssp/admin/default.aspx	🔟 🔁 精創	键技 "
共享服务管理: SharedSea	rvices1	欢迎 系统帐户 ▼	
🏄 共享服务管理:	SharedServices1	此网站 🗸	Q
主页		网站操作	-
	主页		
查看所有网站内容			
返回管理中心	Project Server		
共享服务管理	■ Project Web Access 网站		
<ul> <li>SharedServices1</li> </ul>			
💿 回收站			
			_
1 完毕		👘 🕐 🕽 ranet	
11		, , , , , <u>, , </u> ,	16.00

## 点击"Project Web Access 网站"进入以下界面。

🎒 管理 Project Teb Ac	cess 网站 - ∎icrosoft Internet Explorer			_ 8 ×
文件(图) 编辑(图) 查看	(V) 收藏 (A) 工具 (T) 帮助 (H)			
🔇 后退 🔹 🕘 👻 😰	😚 🔎 搜索 🧙 收藏夹 🥝 😥 🍡 🔜 🗸			
地址 (D) 🙋 http://server	:8000/ssp/admin/_layouts/managepwa.aspx		💌 芛 转到	链接 >>
共享服务管理: SharedServ:	ices1		欢迎 系统帐户 ▼	0
瓣 共享服务管理:	SharedServices1	此网站 -		2
主页			阿站操作	-
	共享服务管理: SharedServices1 > 管理 Project Web Access 网站 管理 Project Web Access 网站			
查看所有网站内容	通过此网页,可以管理此场内所有 Project Web Access 虚拟目录。			
返回官理甲心 廿言記及答理	🚭 创建 Project Web Access 网站   🔄 刷新状态			
*******	此视图中没有可显示的项目。			
<b>回 旧4X 站</b>				
			] 🥯 💙 🖡 ranet	-
🍠 开始 进 🥘 🗒	🗁 C:\Documents and Se   🎻 管理 Project Web Ac			3 16:27

点击"创建 Project Web Access 网站"进入以下界面,填写相应信息(上半屏)

Office Project Server 2007

🥘 创建 Project Web Ac	cess 网站 - ∎icrosoft Internet Explorer			_ 8 ×
	(Y) 收藏 (A) 工具 (T) 帮助 (H)			
🔇 后退 🔹 🕥 🔹 😫 😰	😚 🔎 搜索 👷 收藏夹 😧 😥 🚽 😓 🚽			
地址 (1) 🙋 http://server	:8000/ssp/admin/_layouts/createpwa.aspx?task=Create		💌 芛 转到	链接 >>
共享服务管理: SharedServ	i ces1	欢	迎 系统帐户 ▼	0
≇ 共享服务管理:	SharedServices1	此网站 🗾		2
土贝	共享服务管理: SharedServicesi > 管理 Project Web Access 网站 > 6 创建 Project Web Access 网站	J建 Project Web Access 网站	門站床1	
查看所有网站内容 <b>返回管理中心</b> 共享服务管理	使用此页面可新建 Project Web Access 安装。 一	确定	取消	
<ul> <li>SharedServices1</li> </ul>				
	□ Project Web Access 网站位置 为 Project Web Access 网站选择 Web 应用程序和 URL。 此路径是选定用于驻留 Project Web Access 的 SharePoint Web 应用程序的相 对路径。例如,如果 Web 应用程序为 http://site_name, 而您希望 Project Web Access 位于 http://site_name/projectserver,则 URL 路径应该为 projectserver. 若要使用 WSS 主机标头模式创建 Project Web Access 实例,请选择 "将 Project Web Access 路径用作主机标头",并输入用于访问 Project Server 的完整 URL (例如 http://www.contcos.com)。	驻留 Project Web Access 的 SharePoint Web 应 SharePoint - 8000 - Project Web Access 路径: ProjectServer 「将 Project Web Access 路径用作主机标头	用程序:	
	日 管理员帐户 指定用户帐户,该帐户将被赋予对此 Project Server 实例的管理权限。	管理员帐户 [CDMTOSO\administrator 示例: domain\username		
	□ 主教報序 指定用于此 Project Server 安装的数据库信息。Project Server 为每个应用 程序实例创建 4 个数据库:已发布数据库、草稿数据库、存档数据库和报告数 据库,这些数据库可以存在于同一个 SQL 实例中;或者,也可以将报告存储分 隔开来以提高性能。	主数据库服务器: [server 发布的数据库名称: [ProjectServer_Published		
🥑 完毕			🍉 🥝 📮 ranet	
🍠 开始 🥭 🕑 🍷 👅	🗁 C:\Documents and Se 🙋 创建 Project Web Ac			16:27

#### 填写相应信息(下半屏)

🕘 创建 Project Web Ac	cess 网站 - ∎icrosoft Internet Explorer		_ 8 ×
文件(12) 编辑(12) 查看	(Y) 收藏(A) 工具(E) 帮助(H)		
🔇 后退 🔹 🕘 👻 😫	🐔 🔎 搜索 🤹 收藏夹 🥝 😥 🗸 😓 🗸		
地址 (2) (2) http://server:8000/ssp/admin/_layouts/createpwa.aspx?task=Create			▼ → 转到 链接 ≫
	若要使用 WSS 主机标头模式创建 Project Web Access 实例,请选择 "将 Project Web Access 路径用作主机标头",并输入用于访问 Project Server 的完整 URL (例如 http://www.contoso.com)。	☐ 将 Project Web Access 路径用作主机标头	*
	∃ 管理员帐户 指定用户帐户,该帐户将被赋予对此 Project Server 实例的管理权限。	管理员帐户 [CONTOSOladministrator 示例: domain/username	
	□ 主数据序 指定用于比 Froject Server 安裝的游振库信息。Froject Server 为每个应用 程序实例创建 4 个数据库:已发布数据库、草稿数据库、存档数据库和报告数 据库。这些数据库可以存在于同一个 SQL 实例中;或者,也可以将报告存储分 隔开来以提高性能。	主数据库服务器: [server 发布的数据库名称: [ProjectServer_Published 草稿数据库名称: [ProjectServer_Draft 归档数据库名称: [ProjectServer_Archive]	
	∃ 报告数据库 指定用于此 Project Server 安装的报告数据库信息。	报告数据库服务器: server √使用主数据库服务器 报告数据库名称: FrojectServer_Reporting	
		确定	取消
<i>⑧</i> 完毕			🦻 🤨 📮 ranet
🏄 开始 🥭 🚱 🧕 👅	🗁 C:\Documents and Se @ 创建 Project Web Ac		16:27

点击确定按钮,出现以下界面,当前状态为"正在等待资源",请等待配置过程完成,在此



#### 过程中,可以点击"刷新状态"链接察看最新创建状态。

点击 "http://server:8000/ProjectServer" 链接,可以看到 Project Web Access 的界面了。

🕘 主页 - Project Te	b Access - ∎icrosoft Internet Explorer			_ 8 ×
文件(亚) 编辑(亚) 查	看 (Y) 收藏 (A) 工具 (T) 帮助 (H)			
🔾 后退 🝷 🕥 🔹 📘	💈 🏠 🔎 捜索 🦙 收藏夹 🤣 🖾 🗸 🤞			
地址 @) 🙋 http://serv	ver:8000/ProjectServer/default.aspx		🗾 🄁 转到	链接 >>
Project Web Access			欢迎 系统帐户 ✔	
Office Project	Web Access		此网站 💽	2
主页			网站操	作 🚽
我的工作	4F1 aut			
<ul> <li>我的任务</li> </ul>				<u> </u>
■ 我的时间表	任务			
• 问题和风险	🛃 没有分配给您的新任务。			
項目	时间表			
■ 项目中心	③ 您的资源没有延迟时间表。			
• 建议和活动				
资源	● 批 ③ 過方垂更你完計的资源在冬面新			
■ 资源中心	3. 没有需要您审批的资源时间表。			
■ 状态报告	②, 没有等待您批准的资源管理性请假。			
报告	状态报告			
•数据分析	註 没有过期状态报告。			
审批	问题和风险			
■ 任务更新	☆ 没有分配给您的活动风险。			
<ul> <li>时间表</li> </ul>	9 没有分配给您的活动问题。			
■ 管理时间				
个人设置	项目工作环境			<b>*</b>
服务器设置	操作▼   完位▼		视图: 所有工作环境	<b>न</b>
文档	□示(F) / 元(五) / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	创造日期	<b>新加工</b> (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
■ 共享文档	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<i>7</i> 71'R-48	
	版权所有© 1990-2006 Microsoft Corporation。保留所有权利。			
🕘 完毕				
🏄 开始 🥭 🎯 🈏 🥃	🔁 C:\Documents and Se 🙋 主页 - Project Web			<b>9</b> 16:48