PV Applications Manager

用户説明書



- Microsoft、Windows及Windows NT為Microsoft Corporation在美國及/或其他國家的商標或註册商標。
- 其他公司及産品名稱均可能會是相關所有者之商標或註册商標。
- 我們強烈建議您總是對所有重要資料保持多個備份(包括列印備份在内),並將這些備份存放在不同的場所。無論是通過任何種類的電纜進行傳送,還是保存在任何種類的電子儲存媒體上,均可能會有使資料丢失或損壞的情況發生。
- 本説明書之内容如有更改, 恕不另行通知。
- 卡西歐計算機公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)對於由於使用本用户説明書而 造成的任何損害或損失不負任何責任。
- 卡西歐計算機公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.) 對於第三者由於使用PV Applications Manager軟體而造成的任何損失或索賠不負任何責任。

版權注意

CASIO COMPUTER CO., LTD. 版權所有© 2000, 翻版必究。 請注意,程式及本説明書受版權保護。未經卡西歐計算機公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.) 之事前允許,不可以任何形式或任何方式對本説明書的任何部分或全 部進行複製、轉載、翻譯為其他語言或保存於檢索系統。

重要! ____

• 請將本用户説明書保管好為以後需要時作參考之用。

PV Applications Manager

PV Applications Manager為一實用工具,能在卡西歐PV機(PV-100、PV-170D、 PV-180D、PV-200、PV-200A、PV-200e、PV-400A及PV-400Plus除外)**上簡單地追加 及删除PV應用程式*。還可用於備份及復原PV應用程式的資料檔案。

* 使用PV Applications Manager不能删除内置PV應用程式。 ** 2000年7月為止

註 ____

從卡西歐網站http://www.casio.co.jp/English/download/pv/能夠下載PV應用程式。

PV-250X及PV-450X用户請注意!

在PV-250X或PV-450X上使用本軟體時,必須首先更新Pocket Viewer的作業系統。 有關詳細説明請參閱第12頁上"更新Pocket Viewer作業系統"一節。

系統要求

下述為運行PV Applications Manager軟體所必須的最低系統要求。

- 配備Pentium 75MHz或更上級中央處理器,使用Windows 98、95或NT Workstation 4.0作業系統的個人電腦,或配備Pentium 133MHz或更上級中央 處理器,使用Windows 2000 Professional作業系統的個人電腦。
- 使用Windows 2000 Professional作業系統時需要64MB RAM,使用Windows 98、95或NT Workstation 4.0作業系統時需要16MB RAM。
- Microsoft Windows 2000 Professional、Windows 98、95 (Service Pack 1或 更新版)或NT Workstation 4.0 (Service Pack 3或更新版)。
- 可用硬磁碟空間:至少10MB。
- 軟體安裝用CD-ROM光碟機(配布的CD-ROM光碟)。

準備

在使用PV Applications Manager之前,必須按照下述操作步驟在Pocket Viewer及電腦之間建立鏈接。

如何在Pocket Viewer及電腦間建立鏈接

- 1. 將Pocket Viewer座架電纜連接至電腦的序列埠(RS-232C)。
 - 若電纜的接頭與電腦的序列埠不對應,則需要購買適配器。有關詳細説明請參閱電 腦附帶的文件。
- 2. 將Pocket Viewer安裝在其座架上。
- 有關詳細説明請參閱Pocket Viewer用户説明書中的"座架的使用"一節。
- 3. 在電腦上, 雙擊PVM.EXE檔案起動PV Applications Manager。
- 雙擊PVM.EXE檔案。
- 在PV Applications Manager的Comm Setup選單上,單擊Comm Port選項後選擇與 Pocket Viewer的座架連接的序列埠。



- 要設定數據通訊速度時,請單擊Comm Setup Speed後,在出現的子選單上選擇 需要的速度。初始預設設定為38400 bps。
- 設定較高的速度能使電腦與PV機間的資料傳送更快,但同時也有可能會使通訊錯誤 增加。請嘗試各種速度直到滿意為止。

在Pocket Viewer上安裝PV應用程式

使用拖放操作、PV Applications Manager視窗頂部的按鈕或選單指令均可以在 Pocket Viewer上安裝PV應用程式。

如何用拖放操作安裝PV應用程式

- 1. 執行"如何在Pocket Viewer及電腦間建立鏈接"一節中的操作步驟。
- 在Pocket Viewer上,點Menu Menu Bar Option Download進入PV應用程式 下載待機狀態。



3. 在電腦上,用Windows Explorer選擇需要安裝的PV應用程式。

4. 在電腦上,將PV應用程式從Windows Explorer拖至PV Applications Manager視窗的 Program List區。

	🚉 Exploring - Data			_ 🗆 🗵
🦉 PV Applications Manage	er 📃	I X Iools Help		(III)
<u>File Execute Comm Setup</u>	About	ata		•
🧰 🕺 🖳 📃		Name	Size	Tupe
Dramma Lint	Data List	123.adt	1KB	ADT
Frogram List		1234.adt	1KB	ADT
		12345. adt	1KB	ADT
		Aaa.adt	1KB	ADT
N		🛛 🖬 Bkup.adt	1KB	ADT
-Ja-		Filechk.bin	4KB	BIN File
š(+		Qwerty.adt	1KB	ADT
		🖪 Rrr.adt	1KB	ADT
	Decise .	📕 🛋 Sample.bin	37KB	BIN File
		Sample00.bin	17KB	BIN File
		Sample1.bin	17KB	BIN File
		Sample12.bin	17KB	BIN File
		Terminal.bin	9KB	BIN File
	Internet Evolorer			<u> </u>
	1 object(s) selected	🖳 My Compu	ter	//.

• 下示對話方塊便會出現。

PV Applications Program Properties Setting - sample.bin				
Program Name				
Comment				
Program Icon				
	Program Size	37380bytes		
l 🔊 l	Program Creation Date	12/6/99 12:29 PM		
	Program Version	1.00		
	Library Creation Date	12/3/99 11:39 AM		
	Library Version	1.00		
	SET Car	ncel		

5. 在**Program Name**及**Comment**資料欄中作必要的更改[,]然後單擊**SET**鈕開始安裝 PV應用程式。

Informati	on 🔀
٩	PV update complete!
	ОК

6. 單擊OK鈕清除對話方塊。

如何用按鈕操作安裝PV應用程式

- 1. 執行"如何在Pocket Viewer及電腦間建立鏈接"一節中的操作步驟。
- 2. 在電腦上單擊 🧰 鈕。
 - 電腦便會讀取Pocket Viewer記憶體中的資料並相應更新PV Applications Manager視 窗Program List及Data List區中的內容。
 - 要中斷電腦與Pocket Viewer間的通訊時,請單擊 🔇 鈕。
 - 除單擊 6 鈕之外,單擊Execute選單後單擊Import from PV或Update PV選項亦可。
 - 除單擊 2 鈕之外,單擊Execute選單後單擊Abort選項亦可。此時,警告訊息對話 方塊會出現,請單擊OK鈕關閉對話方塊。
- 3. 單擊PV Applications Manager視窗頂部的 🔃 鈕調出用於選擇PV應用程式檔案的對 話方塊。
 - 除單擊 → 鈕之外,在Program List區單擊滑鼠右鍵後從出現的功能表中選擇Add File亦可。
- 4. 選擇要在Pocket Viewer上安裝的應用程式檔案,然後單擊Open鈕。
 - 下示對話方塊會出現。

PV Applications Program Properties Setting - sample.bin				
Program Name				
Comment				
Program Icon				
	Program Size	37380bytes		
	Program Creation Date	12/6/99 12:29 PM		
	Program Version	1.00		
	Library Creation Date	12/3/99 11:39 AM		
	Library Version	1.00		
	SET Car	ncel		

5. 在**Program Name**及**Comment**資料欄中作必要的更改,然後單擊**SET**鈕後單擊 <u>會</u> 鈕開始安裝PV應用程式。



6. 單擊OK鈕清除對話方塊。

從電腦向Pocket Viewer拷貝PV應用程式資料

資料拷貝操作與PV應用程式的安裝操作很類似。可以用拖放操作、PV Applications Manager視窗頂部的按鈕或選單指令來拷貝資料。

如何用拖放操作來拷貝PV應用程式資料

- 1. 執行"如何在Pocket Viewer及電腦間建立鏈接"一節中的操作步驟。
- 在Pocket Viewer上,點Menu Menu Bar Option Download進入PV應用程式 下載待機狀態。
- 3. 在電腦上,用Windows Explorer選擇需要拷貝的PV應用程式資料。
- 4. 在電腦上,將PV應用程式從Windows Explorer拖至PV Applications Manager視窗的 Data List區。

如何用按鈕操作拷貝PV應用程式資料

- 1. 執行"如何在Pocket Viewer及電腦間建立鏈接"一節中的操作步驟。
- 2. 在電腦上單擊 🧰 鈕。
- 電腦便會讀取Pocket Viewer記憶體中的資料並相應更新PV Applications Manager視 窗Program List及Data List區中的内容。
- 除單擊 🧰 鈕之外,單擊Execute選單後單擊Import from PV或Update PV選項亦 可。
- 3. 單擊PV Applications Manager視窗頂部的 🔃 鈕調出用於選擇資料檔案的對話方 塊。



- 除單擊 🔂 鈕之外,在Data List區單擊滑鼠右鍵後從出現的功能表中選擇Add File 亦可。
- 4. 選擇要傳送至Pocket Viewer的資料檔案[,]然後單擊**Open**及 <u>•</u> 鈕開始資料檔案的傳送。
- 5. 單擊**OK**鈕清除對話方塊。

PV應用程式及資料的删除

下述操作步驟可用於卸裝(删除)PV應用程式及删除PV應用程式資料檔案。

如何删除PV應用程式或資料檔案

- 1. 執行"如何在Pocket Viewer及電腦間建立鏈接"一節中的操作步驟。
- 2. 在電腦上單擊 値 鈕。
- 電腦便會讀取Pocket Viewer記憶體中的資料並相應更新PV Applications Manager視 窗Program List及Data List區中的內容。
- 除單擊 6 鈕之外,單擊Execute選單後單擊Import from PV或Update PV選項亦可。
- 3. 單擊要删除的PV應用程式(Program List)或資料檔案(Data List)使其反白。
- 4. 單擊 🗔 鈕。
- 除單聲 🔲 鈕之外,單擊滑鼠右鍵後從出現的功能表中選擇Delete File亦可。
- 5. 單擊OK鈕關閉確認對話方塊。
- 6. 單擊 🛅 鈕開始删除操作。

備份及復原資料

在電腦上可以創建PV應用程式資料檔案的備份拷貝以防止資料的意外丢失。需要時 可以在任何時候從備份檔案復原資料。

重要!-

- 本操作可用於備份單個資料檔案。當記憶體中含有大量資料時,備份及復原操作可能會需要較長時間。此種情況發生時,最好使用PC sync應用程式對重要資料進行備份。
- 請務必定期用PC sync應用程式備份重要資料。

如何備份PV應用程式資料檔案

- 1. 執行"如何在Pocket Viewer及電腦間建立鏈接"一節中的操作步驟。
- 2. 在電腦上單擊 🧰 鈕。
- 電腦便會讀取Pocket Viewer記憶體中的資料並相應更新PV Applications Manager視 窗Program List及Data List區中的內容。
- 3. 在Data List區中單擊要備份的PV應用程式使其反白。
- 一次只能備份一個資料檔案。
- 4. 在Data List區中單擊滑鼠右鍵後從出現的功能表中選擇Backup選項。

Save As							? ×
Save in: 🔁	Data		•	£		<u>è</u>	5-5- 5-5-
 123.adt 1234.adt 12345.adt a.ADT a.ADT Aaa.adt abc.ADT 							
File <u>n</u> ame:					_		<u>S</u> ave
Save as type:	PV Application	ns Data Files(*.ADT)		•		Cancel

- 5. 為備份檔案命名,然後單擊Save鈕將資料保存。
- 6. 單擊OK鈕清除對話方塊。

如何復原資料檔案

請按照 " 從電腦向Pocket Viewer拷貝PV應用程式資料 " 一節中的操作步驟復原資料 檔案。

更新Pocket Viewer作業系統

需要時,按照下述步驟進行操作可更新Pocket Viewer的作業系統。有關Pocket Viewer作業系統更新的説明,請訪問卡西歐網站: http://www.casio.co.jp/English/ download/pv/。

如何更新Pocket Viewer作業系統

- 1. 將PV機的電池更新為一組新電池。
- 2. 將Pocket Viewer座架電纜連接至電腦的序列埠(RS-232C)。
- 3. 將Pocket Viewer安裝在座架上。
- 4. 用PV機附帶的PC sync for Windows應用程式備份PV機記憶體中的資料。
- 備份操作完畢後,離開PC sync for Windows應用程式。

重要! —

- 請務必執行此步驟。若不進行備份,在作業系統更新過程中如由於意外原因使資料丢失,則丢失的資料將無法復原。
- 5. 在電腦上, 起動PV Applications Manager應用程式。
- 在PV Applications Manager中,單擊Execute選單後單擊OS Update選項顯示用於 選擇作業系統更新檔案的對話方塊。

Open				? ×
Look in: 🦳	PV250Xup	- 🗈	2	
PV250Kup).HEX			
File <u>n</u> ame:	PV250Xup.HEX			<u>O</u> pen
Files of type:	Update Files(*.HEX)		-	Cancel

- 7. 選擇更新檔案後單擊Open鈕裝入檔案。
 - 裝入操作的進程會在PV Applications Manager視窗底部的條框中顯示。

PV Applications Manager		
<u>File Execute</u> Comm Setup Abo	ut	
Program List	Data Lis	ł
59%		

- 檔案裝入完畢時,會有訊息對話方塊通知您。
- 8. 在PV機上執行下述操作。
- 需要進行的操作步驟依您的Pocket Viewer是PV-250X或PV-450X還是其他型號而不同。

PV-250X或PV-450X型號的用户

- 1. 點Scheduler → Tools 🗐 圖示調出計算器。
- 2. 若計算器顯示幕的左側有M符號顯示,則點MC鈕將其清除。
- 3. 在計算器上輸入以下數字: 19010203
- 4. 點M+鈕使M符號顯示在計算器顯示幕的左側。
- 5. 點Menu、Esc、Menu、Esc、Menu、Esc、Menu。
- 繼續點Menu、Esc直到TEST PROGRAM訊息出現在顯示幕上。此時,請 繼續進行下述的第9步。

其他(非PV-250X / 450X)型號用户

- 1. 點Scheduler → Tools 🗐 圖示調出計算器。
- 2. 若計算器顯示幕的左側有M符號顯示,則點MC鈕將其清除。
- 3. 在計算器上輸入以下數字: 19010203
- 4. 點M+鈕使M符號顯示在計算器顯示幕的左側。
- 5. 點Menu鈕五次。
- 繼續點Menu鈕直到OS UPDATE訊息出現在顯示幕上。此時,請繼續進行 下述的第9步。

9. 要開始實際的更新操作時,在電腦畫面上單擊OK鈕後點Pocket Viewer畫面一次。

Progress		
\bigcirc	V	
Sending HEX File		
Writing : 39%		Cancel

- 系統更新完畢時,會有訊息對話方塊出現通知您。
- 10. 單擊OK 鈕關閉對話方塊。
- 11. 此時, 觸摸畫面的校正畫面會出現在PV機顯示幕上。請執行觸摸畫面校正操作。
- 12. 調節顯示幕對比度。
- 13. 重設確認訊息出現後,點No鈕。
- 14. 點**OK**鈕。

15. 必要時,在電腦上起動PC sync for Windows應用程式並復原在第4步備份的資料。

畫面按鈕參考

下面介紹PV Applications Manager畫面上各按鈕的功能。

按鈕	名稱	説明
i	Synchronize/Fix	 讀取Pocket Viewer記憶體内容並更新PV Applications Manager視窗的Program List及Data List區中的内容。
8	Quit	• 取消與Pocket Viewer的鏈接。
.	Add Program or Data	 顯示用於選擇 PV 應用程式或資料檔案的 對話方塊以將其下載至Pocket Viewer的 記憶體内。
	Delete Program or Data	 删除在Program List或Data List區中名稱 反白的PV應用程式或資料檔案。