



BATECH TECHNOLOGY LIMITED

Add: 4F, No. 1 Building, Wanda Industrial Zone, Baolong Gaoke Avenue, Nanyue, Longgang, Shenzhen, China
http://www.batech2000.com Tel: +86-755-33027355 Fax: +86-13602581120 Email: batech@batech2000.com
Skype: roger.batech2000.com MSN: batech2000@hotmail.com ICQ: 600-650-873

T8400 Quick Start Guide

使用说明书

一、Danger and Attention!安全警告及注意

※Do not throw I8803 power into water or make it wet.

勿将 I8803 丢入水中或弄湿

※Do not use or store I8803 power near heat source.

勿在热源边使用或储存 I8803

※Do not throw the I8803 power into fire or heat the power.

勿将 I8803 丢入火中或加热

※Don't short circuit the power.

不要短路电源

※Don't extrude the battery with heavy object or the battery might be out of shape.

不能使用重物或者其他的物体挤压电池使其变形

※Once the battery is found having problems, stop using it immediately.

如果一旦发现电池存在隐患，或者其他的问题，要立即终止使用

※Do not use the power in extremely hot environment(80℃).if use solar battery to charge or use cigarette lighter of car to charge , please do not with direct sunlight.

勿在过热(80℃)的环境下使用， 如果使用太阳能板充电或汽车充电，请勿让阳光直射

※If you store the SP7800 power for long time ,please charge full this power and trun off shutdown switch. (need to charge once every 3 months)

如果要储存电源较长时间，请充满电，关闭 shutdown 开关(每 3 个月充电一次)

二、T8400 picture 产品图片



三、Technology Specification 技术规格

- ※Output: DC5.0V/1000mA
输出电压: DC5.0V/1000mA
- ※Input: DC5.0V/500mA
输入: DC5.0V/500mA
- ※Battery Capacity: 8400mAh (30WH)
容量: 8400mAh (30WH)
- ※Storage Time: 12 Months
储存时间: 12 个月
- ※Max output Power: 6.0W
最大输出功率: 6.0W



BATECH TECHNOLOGY LIMITED

Add: 4F, No. 1 Building, Wanda Industrial Zone, Baolong Gaoke Avenue, Nanyue, Longgang, Shenzhen, China
http://www.batech2000.com Tel: +86-755-33027355 Fax: +86-13602581120 Email: batech@batech2000.com
Skype: roger.batech2000.com MSN: batech2000@hotmail.com ICQ: 600-650-873

※Capacity indicate: push capacity button, 4 blue leds display capacity

电量显示: 4 个蓝色 LED 灯显示电量

※Charge indicate : during charge , red led lights .when full charge ,red led uot

充电显示: 充电时, 红色 LED 显示; 充满时, 红色 LED 熄灭

※Charge methods: use USB DC Adaptor,

充电方法: 使用 USB 充电

※Charging time : about 24 hours

充电时间: 约 24 小时

※Run time: ≥8 hours

运行时间: ≥8.0 小时 (依据市场上不同品牌、型号的电子产品而定)

※Cycle life: >300 cycles

循环寿命: >300 次

※Operation temperature: -10℃-40℃

工作温度: -10℃-50℃

※storage and shiping temperature : -20℃-50℃

储存、运输温度: -20℃-50℃

※Weight: 176g

重量: 176g

※Color : Blue Purple Red Green Yellow

颜色 : 蓝色、紫色、红色、绿色、黄色

※size : L 120mm×W 66mm×H 22mm

体积: L 120mm×W 66mm×H 22mm

※Accessories : output cable 1 pcs,

output tips 6 pcs,

quick start guide 1 pcs.

配件: 输出线 1 条, 转接头 6 个, 使用说明书 1 份.

四、Product Features 产品特点

※T8400 is a standby power(mobile power) for mobile phone,IPOD,PSP,PDA,MP3,MP4,iphone.

T8400 是一款为手机, IPOD, PSP, PDA, MP3, MP4, iphone

※High capacity : T8400 use high capacity (LG 2800mah) 18650 Li_ion cells.

高容量, 采用容量 2800mAh 的高性能 18650 锂电芯 (LG)

※High conversion efficiency : it use Seiko IC (High efficiency 95%)

高的转换效率, 使用了精工 IC (升压效率 95%)

※Supports solar battery to charge (solar battery is 5V) this power.



BATECH TECHNOLOGY LIMITED

Add: 4F, No. 1 Building, Wanda Industrial Zone, Baolong Gaoke Avenue, Nanyue, Longgang, Shenzhen, China
<http://www.batech2000.com> Tel: +86-755-33027355 Fax: +86-13602581120 Email: batech@batech2000.com
 Skype: roger.batech2000.com MSN: batech2000@hotmail.com ICQ: 600-650-873

支持使用太阳能板充电（太阳能板电压 5V）

※Supports notebook USB to charge this power.


支持笔记本 USB 充电

※It is a green product.


是一个绿色环保产品

五： User Guide 使用指南

1. Description



2. To Charge T8400



※How to use

如何使用

Step1: Read quick start guide carefully to make sure the proper operation with the I8803 power.

仔细阅读说明书确保正确使用 I8803

Step2: Look into your electronics product manual, whether suit to use USB to refresh.

查看你的电子产品说明书，是否适合使用 USB 充电


Step3: Check Accessories Parts list, select the output tip.

查看 Accessories Parts list 清单，依据电子产品选择正确的输出转接头

Step4: Press the capacity button . If only one or no indicator Lights, it means the power is not enough , Please refresh in time.

按下容量指示按钮，如果只有一个或没有指示灯亮，表明当前电量低，请及时充电

3. Sketch diagram of charging as below



4. Standard Tips Application

Accessories Parts list

Picture	Brand	Application model
	NOKIA	6010、6100、6102、6111、6120、6200、6230、6600、6800、N70、N72、N73、N80、N90、82xx、83xx、84xx、88xx、7360、3250、6030、6680、6280-----
	NOKIA	1100、1260、1261、2260、3100、3120、3200、3300、3360、3390、3560、3595、6100、6190、6200、6230、6340、6620、6682、6820、8260、8265、3000-----
	Motorola NOKIA	V3、V3X、V3I、A630、A840、A845、C330、C331G、C332G、T193、C331T、C333C、C343、C353T、C350、V810----- N85、N86、N95、N96、N97-----
	Samsung	i300、i718、i728、i688、i780、i900、i907、i908、L870、L878、G810、G818、i400、i408、i450、i458、i550、i558、i560-----
	CANON	A620、A610、A95、A80、A85、A60、A70、A75-----
	KODAK	V530、DX6490、CX6200、DX7630、DX7440、LS743---
	CASIO	EX-Z40、S3、S3000、S5000、EX240、EX230-----
	FUJITSU	S7000、S5000、S30000、AS10、LC43-----
	PANASONIC	LC50、LC70、FZ10、LC1、AV25、AV50、LC33-----
	NIKON	EX-230、EX-240-----
	SONY	PLAY Station A dance SP DS-----
	OLYMPUS	C-310、U300、C-5060-----
	NDS	Nintendo Lite NDS/Nintendo DS Lite-----