# 高清解码器 VGAIC-DE260

# 产品说明书

www.vgaic.com

# 高清解码器 VGAIC-DE260

产品特点：

- 支持开机播放 mms,http,udp 流，可与高清/VGA/标清编码器配合
- 美国 Sigma Design 公司的 SMP8655B 方案，全高清 1080P 解码
- 具有发热量低，解码兼容性优异，画面质量细腻，柔和等特点
- 可提供高清机顶盒 p2p 全套方案(直播/点播服务器)
- 可提供 SDK

接口：

1 x HDMI 1.3，1 x CVBS，2 x RCA 音频，1 x USB2.0，1 x E-SATA，1 x RJ45 100M，1 x 红外

产品图片：

www.vgaic.com

视频解码格式：

- MPEG-4.10 (H.264) BP@L3,MP@L4.0, HP@L4.0
- SMPTE 421M (VC-1) MP@HL,AP@L3
- WMV9 MP@HL

- MPEG-2 MP@HL
- MPEG-4.2 ASP@L5(up to HD, 1-point GMC)
- AVS Jizhun profile@L2.0, 4.0
- RMVB v9, v10
- 3D video support
  - Generic side-by-side and topbottom output
  - RealD (side-by-side output)
  - Sensio (side-by-side output)
- 20 Mbps for L4.0; 40 Mbps for L6.0

音频解码格式:

- Dolby - Dolby Digital，Dolby Digital Plus，Dolby TrueHD
- DTS - DTS，DTS LBR，DTS-HD HR，DTS-HD MA
- MPEG
- WMA, WMA Pro
- AAC, HE-AAC
- DRA (China)
- FLAC

规格:

- Linux 内核版本： 2.6.22
- 红外控制,支持 usb2.0 高速接口，SATA2 移动硬盘接口
- 支持 http、ftp、ntp、rtsp、udp 等多种网络协议
- 高清视频解码，支持格式 MPEG-1/2/4、WMV9、VC-1、H.264、DVIX、xvid、AVS 国标
- 硬件 1902*1080P 视频解码：mov、mkv、wmv、avi、asp、m2ts 等主流封装格式
- 功能强大的 GUI 图形界面 QT，可用于各种应用
- 支持 usb wifi 无线网卡(802.11 abg)，选配
- PPPOE 拨号 ADSL，连接互联网
- 标准的网页浏览器，采用世界上著名的引擎 webkits，基于 Qt 库，分辨率达到 1920x1080
- 开机可选 P2P 网络电视或者解流。目前支持 mms,http,udp

应用参考：

高清机顶盒，网络播放器，高清多媒体广告机，视频会议，多煤体高清广告系统

关键词：高清解码器|高清机顶盒|h264 解码器|1080 解码器|广告机|p2p 终端|iptv 机顶盒|ts 流解码器

更多详情：http://www.vgaic.com

联系方式：

广州畅通信息技术有限公司

广州市越秀区解放中路 288 号 A2

电 话：(+86 20) 8406 4968

邮 编：510000

邮件：info@vgaic.com

www.vgaic.com