

联想手机

:i721

“ ” “ lenovo”

800-810-8888

010 82879600 0592-5715315

<http://www.lenovo.com>

<http://www.lenovomobile.com>

目录

第 1 章 安全和维护	7
第 2 章 使用前	10
2.1 手机外观.....	10
2.2 按键说明.....	11
2.3 显示屏.....	12
2.4 图标.....	13
2.5 电池.....	14
2.5.1.....	14
2.5.2.....	15
2.6 连接网络.....	16
2.6.1 SIM.....	16
2.6.2 SIM.....	16
2.6.3.....	17
2.6.4.....	17
2.6.5 SIM.....	18
2.6.6.....	19
2.7 存储卡.....	19
第 3 章 快速使用指南	22
3.1 特色功能.....	22
3.2 功能热键.....	24
3.3 拨打电话.....	25
3.3.1.....	25
3.3.2.....	25
3.3.3.....	25
3.3.4.....	25
3.4 紧急呼叫.....	25
3.5 接听/拒接来电.....	26
3.6 结束通话.....	26
3.7 通话中选项.....	26
3.8 拨打第二个电话.....	27
3.9 接听第二个来电.....	27

第 4 章 功能菜单	28
4.1 功能菜单的使用	28
4.1.1	28
4.1.2	28
4.1.3	28
4.2 功能菜单结构	28
4.3 信息服务	33
4.3.1	33
4.3.2	42
4.3.3	42
4.3.4	45
4.3.5	45
4.4 电话簿	46
4.4.1	46
4.4.2	46
4.4.3	47
4.4.4	48
4.4.5	48
4.4.6	48
4.4.7	48
4.4.8	48
4.4.9	48
4.4.10	49
4.4.11	49
4.5 通话记录	49
4.5.1	49
4.5.2	49
4.5.3	50
4.5.4	50
4.5.5	50
4.5.6	50
4.5.7	50
4.5.8	51
4.5.9 GPRS	51

4.6 手机设置	51
4.6.1	51
4.6.2	53
4.6.3	54
4.6.4	55
4.6.5	58
4.6.6	59
4.6.7	61
4.6.8	61
4.7 我的文档	61
4.8 娱乐多媒体	63
4.8.1	63
4.8.2	63
4.8.3	65
4.8.4	66
4.8.5	67
4.8.6	68
4.8.7	68
4.8.8	68
4.8.9 FM	69
4.8.10	70
4.9 工具	71
4.9.1	71
4.9.2	71
4.9.3	72
4.9.4	72
4.9.5	72
4.9.6	72
4.9.7	73
4.9.8	73
4.9.9	73
4.9.10	74
4.9.11 STK*	74
4.10 互联网	74

4.10.1	74
4.10.2	76
4.11 联想空间	77
第 5 章 输入法	78
5.1 概述	78
5.2 输入法说明	78
5.2.1	78
5.2.2	80
5.2.3	81
5.2.4	82
5.2.5	83
5.3 中文输入示例	83
第 6 章 常见问题	84
第 7 章 名词解释	86
第 8 章 技术参数	87

-

使用电池时，请遵循以下注意事项。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

10

-

-

-

-

12

-

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

-


8

-
-
-
-
-
-
-
-

-10 ~ 55

第2章 使用前

2.1 手机外观



2.2 按键说明



[]	
[]	
[]	
[]	
[OK]	

SIM
SIM

[]	[0] ' +'
[*]	'*' 'P' 'W'
[#]	
[]	[] [] [] [] [] [] [] [] -
[]	FM
[FM]	FM
[MP3]	
[]	

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

2.3 显示屏



/	
/	
/	

2.4 图标

	GPRS	
	,	
	WAP	


		
		
		
		
		
		
		

2.5 电池

2.5.1 电池的拆卸和安装




警告：拆卸电池之前一定要将手机关机并移去外部电源。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。



1

2



2.5.2 电池的充电



注意：如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

注意：充电操作一定要在环境温度介于-10℃到+55℃之间的通风处进行，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

2.6 连接网络


2.6.1 SIM 卡



警告：取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源连接的情况下插入或取出 SIM 卡，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

2.6.2 SIM 卡的插入和取出





2.6.3 开关手机

SIM

PIN



[]

SIM

SIM

PIN

2.6.4 手机解锁

[1] [2] [3] [4] < > [1] [2] [3] [4] [#]
SIM

PUK

注意：您的网络供应商会为您的SIM卡设置一个标准的PIN码（4到8位），您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.6.6 连接到网络


[]
[OK]
SIM []
SIM []

2.7 存储卡


i721 T-FLASH(Micro SD)
MP3

存储卡的安装和拆卸

注意：安装存储卡时请注意动作幅度，大力操作可能导致存储卡卡座损坏或者插入后无法再次取出存储卡。插入存储卡操作过程中如果受阻或者存储卡倾斜，请不要硬性操作并请确认您的存储卡可以看见金属接口的一面朝向手机显示屏的方向（请参照存储卡安装朝向示意图）。




(2) T " " (3)
T (4) T



(1) T " (2)

(3)

T



第3章 快速使用指南

3.1 特色功能

i721

注意：设置水波纹墙纸后，在待机状态下，将不能使用摇摆换墙纸、摇摆控制 MP3 功能。

MP3

MP3

.wav,.amr,*.mid
MP3

注意：如果您不需要使用摇摆控制 MP3 功能，可以在音乐播放器的设置菜单中选择关闭此特色功能，或者使用音乐播放器的背景播放功能。

i721

DJ

500

SIM

800

EMS

/

< >

.amr .wav

130

U (.txt .lrc) U
i721 PC U
USB PC U
U PC
PC

注意：开机状态下使用 U 盘功能期间，将无法使用手机上涉及到手机盘和存储卡的相关功能模块或资源。

PC

U

PC

PC

PC

PC

注意：在将 i721 作为 U 盘使用时，如果您的电脑提示无法找到合适的驱动程序，您可以到联想移动的服务网站上下载合适的驱动程序。

IP

WAP

WAP

3.2 功能热键

	[]	
	[]	
	[]	
	[1]	
	[]	
	[OK]	
	[]	
	[]/[]	
	[]	
	[]	SIM
	[]	
	[]	
FM	[FM]	
	[MP3]	

3.5 接听/拒接来电

1. < >
2. < >

、 < >

3.6 结束通话

[挂机键]

3.7 通话中选项

< >

1
● /

●

●

●

●

●

● /

●

2

●

●

•

•

•

•

•

•

•

/

•

< >/< >

3.8 拨打第二个电话

- 1.
- 2.

3.9 接听第二个来电

- 1.
- 2.

第4章 功能菜单

4.1 功能菜单的使用

4.1.1 选择菜单

[OK] < >

[] []

[]

4.1.2 快捷选择功能

[2] 2

)

4.1.3 退出菜单

[]

[]

4.2 功能菜单结构

i721

1

1-1

1-1-1

1-1-2

1-1-3

1-1-4

1-1-5

1-1-6

1-1-7

1-1-8

1-1-9

1-2

1-3

1-4

1-5

1-5-1

1-5-2

1-5-3

1-5-4

2

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-5-1 SIM

2-5-2

2-5-3

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

3

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-5-1

3-5-2

3-5-3

3-5-4

3-5-5

3-6

3-6-1

3-6-2

3-6-3

3-6-4

3-7

3-7-1

3-7-2

3-7-3

3-7-4

3-7-5

3-8

3-8-1

3-8-2

3-9 GPRS

3-9-1

3-9-2

3-9-3

3-9-4

3-9-5

4

4-1

4-1-1

4-1-2

4-1-3

4-1-4

4-1-5

4-2

4-2-1

4-2-2

4-2-3

4-2-4

4-2-5

4-2-6

4-2-7

4-2-8 LCD

4-3

4-3-1

4-3-2

4-3-3

4-3-4

4-3-5

4-3-6

4-3-7

4-3-8

4-3-9

4-3-10

4-4

4-4-1

4-4-2

4-4-3

4-4-4

4-4-5

4-4-6

4-4-7

4-4-8

4-4-9 IP

4-5

4-5-1

4-5-2

4-5-3 GPRS

4-6

4-6-1 PIN

4-6-2

4-6-3

4-6-4

4-6-5

4-6-6

4-6-7

4-7

4-8

5

6

6-1

6-1-1

6-1-2

6-1-3

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

6-9 FM

6-10

7

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

7-6

7-7

7-8
7-9
7-10
7-11 STK*

8
8-1
8-2

9

注意：用“*”标记的菜单项只有在某些特定的情况下才出现；对于工具菜单下的“STK”菜单项，其具体的显示内容是和提供SIM卡的网络供应商相关的。

4.3 信息服务

[OK]

4.3.1 信息

新建信息

EMS

< >





" Images"

" Images"

" Audio"



< >



注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。如果彩信业务所提供的格式，本手机不支持，将无法接收和显示彩信。

1.

10

2.

3.

< >

●

/

●

/

●

/

●

●

●

●

●

●

4.

●

●

●

●

收件箱

Push

Push WAP

Push WAP Push

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

“ Images”
 “ Ringtones”

Push

Push

Push < >

-
-
-

Push
 Push
 Push

Wap Push


Wap Push < >

< >

-
-
-

Wap Push
 Wap Push
 Wap Push

发件箱



-
-

草稿箱

< >

< >

-

-

-

-

SIM

SIM

-

SIM

SIM

SIM

-

-

SIM

SIM

-

SIM

SIM

SIM

-

SIM

-



< >



预约短信

< >



注意：关机状态下，如果预约短信时间到，手机将不会自动发送预约短信；并且在预约短信提示界面选择开机后，手机也不会自动发送该条短信。

信息模板

清空信箱

信息设置:



注意：并非所有网络都支持所有的格式。



SIM



-

-

<http://mmsc.monternet.com>

IP

信息容量

4.3.2 聊天

4.3.3 电子邮件

< >

Internet

Internet

[]

< >

< >

>

<

>

<

GSM Data GPRS

POP3 IMAP4

/

/

xxx, www.sohu.com xxx@sohu.com,
123456 www.sohu.com
" "

GPRS " Email

"

pop3

smtp.sohu.com

xxx@sohu.com

xxx
123456

pop3.sohu.com

XXX
123456

4.3.4 语音信箱

[1],

注意：语音信箱功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

4.3.5 小区广播

-
-

-
-

注意：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

4.4 电话簿

500 SIM
SIM
[OK]

4.4.1 快速查找

5

4.4.2 姓名查找

- IP < > IP IP
-
-
-
-
- [] []
- < >
-
- SIM
- SIM

- SIM
- SIM SIM
- SIM SIM SIM
- FLASH
-

提示：在电话号码列表界面及选定记录的详细信息界面，您都可以按[拨号键]直接拨打电话号码。若该记录中包含多个电话号码，按[拨号键]后，会出现一个电话号码列表供您选择。您选择所需号码后，再按[拨号键]进行呼叫。

4.4.3 添加号码

SIM
SIM

注意：如设置了影片连接，对应号码来电时，手机将不会播放个性化来电铃声或情景模式中设定的来电铃声，而是使用影片中的声音做为来电铃声。

4.4.4 全部复制

SIM /

/SIM

注意：将手机中的记录复制到SIM卡时，只复制记录中的姓名和电话号码信息，其他信息如：家庭号码、公司电话等，不会被复制。

4.4.5 删除

SIM

4.4.6 来电群组

5

注意：来电群组的成员仅限于手机上的电话记录。

4.4.7 本机号码

SIM

4.4.8 设置

SIM

4.4.9 来电大头贴

" "

< >

JPG GIF BMP

20K

4.4.10 来电铃声

< >

4.4.11 来电影片

" "

< >

4.5 通话记录

[OK]

4.5.1 未接电话

< >

< >

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

IP

< >

IP

IP

/

/

4.5.2 已接电话

4.5.3 已拨电话

4.5.4 受限电话

4.5.5 删除通话记录

4.5.6 通话计时

4.5.7 通话计费

< >

PIN2

" 0"

< >

注：根据所使用的 sim 卡不同，可能手机没有通话计费菜单项。使用通话计费功能需要网络运营商支持。设置费用限制、价格及费率需要您输入 PIN2 码。请与您的网络供应商联系，以取得该密码。

4.5.8 短信计数器

4.5.9 GPRS 计数器

GPRS

Byte

GPRS

4.6 手机设置

4.6.1 情景模式

" "

启动情景模式

1. [] []
2. < >

编辑情景模式

铃声设置

● 24 5

● 24 5

注意：只有在炫铃列表不为空的情况下才可以选择炫铃。

● 10

● 10

● 10

●

音量

响铃方式

铃声类型

提示音

应答模式

● [] [] []

● 2

5

[#]

[#]

注意：耳机模式开启后，其它模式的启动均被禁止

4.6.2 系统设置

时间与日期

设置城市

时间设置

格式设置

12

24

定时开关机

语言

English()

输入法

预设输入法

模糊音设置

帮助

单键拨号设置

[2 键] – [9 键]

注意： [1 键]分配给语音信箱号码。

炫铃列表

指定功能键

[上键] [下键] [左键] [右键]

LCD背光

4.6.3 显示设置

墙纸

JPG BMP GIF

注意：当墙纸设置为“模拟时钟”或“数字时钟”，待机界面将不能显示当前音乐播放器播放的曲目名称、本机号码等信息。

摇摆换墙纸

注意：在以下情况摇摆换墙纸功能不起作用：键盘上锁、LCD灯全灭以及动感游戏-计步器启用时。

开机动画

JPG BMP GIF 3PG
MP4

关机动画

JPG BMP GIF 3PG
MP4

主菜单风格

显示日期时间

显示本机号码

显示运营商名称

主题风格

彩键

彩键设置： [左软键] 3 3
[OK 键]

GPRS WAP

注意：彩键中的图片若不等于 172×96 将不能在拨号界面显示。

4.6.4 通话设置

本机号码（需网络支持）

呼叫等待（需网络支持）

-
-
-

呼叫转移（需网络支持）



呼叫限制（需网络支持）

呼入限制

- 1.
- 2.

< >

3. < >

1. < >

2.

-
-
-

1. / / < >

2. < >

-
-
-
-

向

通话时间提示

1. < >

2. < >

通话时间显示

自动重拨

注意：每次重拨之间的时间间隔是变化的。此功能视网络情况而定。

- IP拨号
- 3 IP IP
1. IP < >
 2. IP < >
 3. IP < >
- / IP
1. IP < >
 2. /

注意：运营商的 IP 号码，请咨询您的网络运营商。

4.6.5 网络设置

注意：请不要随便注册一个与 SIM 卡不一致的网络，以免不能正常使用。详情请咨询您的服务提供商。

- 自动/手动选择网络
- 1.
 2. < >
 3. 3 < >
- 编辑优先网络
- 1.
 2. < >
- PLMN

-
-
-

变更GPRS连接状态

1. GPRS
2. < >
GPRS

-

GPRS

-

GPRS

4.6.6 安全设置

PIN码设置

- | | | | | | | |
|----|-----|---|-----|-----|--|-----|
| | | | | | | |
| | | | | SIM | | PIN |
| | | | PIN | | | |
| | | / | PIN | | | |
| 1. | PIN | < | >/< | > | | |
| 2. | PIN | | | | | |

注意：*PIN 码如果连续三次输错，SIM 卡将被锁死。这时，您需要 PUK 码来解锁 SIM 卡。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。*

开机密码

- | | | | | | | |
|----|---|-----|---|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | / | | | | |
| 1. | < | >/< | > | | | |
| 2. | | | | | | |

注意：*缺省的开机密码是 1234。*

自动键盘锁

1. < >
2. < >

固定拨号

PIN2

禁止拨号

注意：该功能需要网络支持。详情请咨询您的网络供应商。

隐私保护

- /
1. < >/<
 2. > < >

更改密码

PIN PIN2

1. < >

- 2.
- 3.
- 4.

注意：您必须开启 SIM 锁后才可以更改 PIN 码。输入的密码必须是 4-8 位的数字，才能成功进行密码的更改。


4.6.7 快捷功能

[]

4.6.8 恢复出厂设置

注意：恢复出厂设置需要输入正确的手机锁密码。执行该功能后，手机会自动重启。

4.7 我的文档



- < >

-

-

- []

< >

-

-

i721 .LRC .TXT

-

-

-

JPG

注意：在发送图片至彩信时，如果图片大小超出彩信限制，手机将根据屏幕尺寸对图片进行压缩，如压缩后图片未超出彩信限制，图片将用于彩信发送。

-

-

-

-
-
-
-
-

注意：根据文件类型以及手机是否支持该文件，上述部分选项可能不会出现在某个具体文件的选项菜单中。

4.8 娱乐多媒体

[] [] [] []

FM

4.8.1 娱乐天地

[] [] []

[]

-
-
-

DJ

4.8.2 音乐播放器

“ My Music”

[]

[]

[[] [] []

.lrc

< >

< >

●

●

●

●

●

●

●

●

My Music

My Music

"

"

My Music

,

,

MP3

注意：开启 MP3 功能后，若计步器功能处于正在使用中，则在播放器界面下会屏蔽 mp3 功能。

4.8.3 照相机

照相机设置

< >

640X480 1280X1024

[1]

[2]

176X220 320X240 640X480 1280


X1024 [3]

5 10 15 [4]

[5]

[6]

注意：在预览界面按[#键]，可切换快速调节参数图标是否显示。



4.8.4 相簿



4.8.6 视频播放器

< >

●

[] [] []
[] [] [] []
[]

注：全屏播放时，按[拍照键]不会保存一帧摄像图片。

●

●

●

●

●

●

4.8.7 照片艺术家

4.8.8 录音机

[]

< >

[] [OK] / [OK] []

" Audio"

AMR

amr wav

4.8.9 FM收音机

FM87.5——108

[FM] FM

[]
[]
[] [] []/[]
/ / 0.1 MHz
[]/[] /
[]
[*]
[1]

2-9 [1]

< >

- 20 87.5—108
 - 87.5—108
 - 20
 -
- amr wav
- /
 - amr
 - " Audio"

4.8.10 自编铃声

[0]	
[1]	" Do"
[2]	" Re"
[3]	" Mi"
[4]	" Fa"
[5]	" So"
[6]	" La"
[7]	" Si"
[8]	[]

[9] LCD [] LCD

[#]

[*]

[]:

" 8 "

[]

" 8 "

[]

[]

< >

●

●

●

10

●

4.9 工具

STK

4.9.1 闹钟

4.9.2 金山词霸

]


[] [] [] [OK

4.9.3 日历



4.9.4 备忘录

4.9.5 世界时间



4.9.6 计算器

[0]-[9]

[*]

[#]

[] [] [] [] + - x ÷ < > " MR" " MC" " M+" " M-" []

4.9.7 汇率换算

1. [#]
2. [] []
3. < >

4.9.8 单位换算

) / 8 (-273.15 -459.67 [*] [#]

1. < >
2. [] [] []
3. []

4.9.9 健康管理

55~300cm) 1~300kg < > (< >

4.9.10 秒表

提示：多面向秒表在暂停状态下长按左软键可将各方向上的时间清零。

4.9.11 STK*

STK

SIM
SIM

4.10 互联网

SIM GPRS
< >

4.10.1 浏览器

WAP WAP
WAP WAP /
[] []

主页
" "
收藏夹
" "
[] []
[]

-
-
-
-
-

:

输入网址

WAP

URL

< >

WAP

历史记录

< >

本地预览

浏览器设置

WAP

GSM

GPRS

(Cache)

cookies

WAP PUSH

TLS

注意：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息（例如您的银行帐户），请在每次用后进行清除缓存以及清除历史记录操作。

WAP

WAP上网在线指导


● WAP < >
●
● URL
●
●
●
●
●
●
●
●
● WAP

注意：在浏览 WAP 网页时，按[挂机键]会退出 WAP 浏览器并断开连接，返回到待机状态。

- [] []
- [*] [#]
- []
- [OK]
- [0]-[9]
- [] < > < >

注意：手机的按键功能可能因不同的 WAP 服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的 WAP 服务供应商咨询。

4.10.2 帐号资料



4.11 联想空间

i721

注意：请留意您可能因为激活和使用这些服务而支付额外的费用。

第5章 输入法

5.1 概述

.....

5.2 输入法说明

[*]		
[#]		
[]		
[]		
[]		
[]		
[]		
[]		
[]		
[OK]		

5.2.1 智能拼音输入法

[1]		1
[2]	abc	2
[3]	def	3
[4]	ghi	4

[2]	()	
[3]		
[4]	()	
[5]	()	
[6]		
[7]		
[0]		

] [OK] []
 [] [] [] [] []
 [] [OK] []
 [] [] [] [] [OK]
] [] [] [] []
 [] [] [] [] []
 [7] [1]
 [6]

5.2.3 智能英文输入法

	Smart English	ABC
	abc	" "
	ABC	abc
[0]		
[1]	" ' "	
[2]	ABC abc	
[3]	DEF def	

[4]	GHI ghi	
[5]	JKL jkl	
[6]	MNO mno	
[7]	PQRS pqrs	
[8]	TUV tuv	
[9]	WXYZ wxyz	
[*]		

[] [OK]
2

[] [OK]
[0]

[*]

5.2.4 英文输入法

" "

[0]	0	
[1]	" ' "	
[2]	ABC2 abc2	
[3]	DEF3 def3	
[4]	GHI4 ghi4	
[5]	JKL5 jkl5	
[6]	MNO6 mno6	

[7]	PQRS7 pqrs7	
[8]	TUV8 tuv8	
[9]	WXYZ9 wxyz9	

5.2.5 数字输入法

[0]	0
[1]	1
[2]	2
[3]	3
[4]	4
[5]	5
[6]	6
[7]	7
[8]	8
[9]	9

[0]-[9]

5.3 中文输入示例

[5] [4] [2] [6] [0]
 [9] [4] [2] [6] [4] [OK] " "
 [0] [9] [OK] " " [5]

第6章 常见问题

■屏幕出现输入 PIN:

SIM PIN

■屏幕出现输入 PUK 码

PIN SIM
PUK

■屏幕出现插入 SIM 卡信息:

SIM SIM

■显示不在服务区，网络故障:

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难:

■待机时间变短:

■手机不能开机:

■不能发送短信息:

SMS

■不能充电:

■电话簿不能添加数据

■不能选择某些功能

第7章 名词解释

■小区广播

■DTMF(双音多频)

■国际电话指示 International Indicator

'4'

■网络服务供应商 Network Service Operator

SIM

■PIN(个人标识码)

SIM

PIN

4 8

■PIN2(个人标识码 2)

SIM

PIN2

■PUK(个人解锁码)

SIM

PUK

■漫游

■SIM 卡(用户身份识别卡)

■SMS(短信息服务)

■WAP(无线应用协议)

WAP

第8章 技术参数

常规

GSM GPRS

i721

GSM900/1800

环境温度

+55°C

-10°C

基本参数

101X43.6X15.3mm

82 ()

180-300 *

250-350 *

680mAh

*视当地网络信号环境状况而定

:Q/LMLX101

:CMII ID:2007CP0184

:02-5707-070293

		(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr VI)	(PBB)	(PBDE)		
		○	○	○	○	○	○		
		○	○	○	○	○	○		
		x*	○	○	○	○	○		
		○	○	○	○	○	○		
		x*	○	○	○	○	○		
		x*	○	○	○	○	○		
		x*	○	○	○	○	○		
		x*	○	○	○	○	○		
		x*	○	○	○	○	○		
		○	○	○	○	○	○		
	*	0.1						RoHS	
		0.1							
		1							
		2							
O: SJ/T11363-2006									
X: SJ/T11363-2006									

147-001560
V1.0