



ishark.cn

M1000 sailboat Manual M1000 帆船说明书



M1000 帆船说明书

M1000 Sailboat Manual



关于 M1000

M1000 代表的是舒适、快速帆船运动，同时她驾驶灵活，一个人就可以驾驶她游弋大海深处。

M1000 具备最高等级安全和高性能。整船采用碳纤维三明治结构进行制造船体。船体采用分散气密安全设计，确保永不沉没的安全要求。

M1000 倡导舒适、快乐航行的理念，适合所有俱乐部开展帆船运动培训、竞赛的要求。



M1000 Specification M1000 帆船产品参数

型号	M1000	M1000
参数	Specifications	
长	Loa	10,34 m
宽	Beam	3,65 m
水线	Lwl	9,99 m
吃水	Draught	0.7~1,47 m
龙骨	Keel	1500 kg
桅杆	Mast Height	15,00 m m
主帆	Main sail	28 m2
前帆	Jib	28 m2
球帆	Spin	50 m2
自重	Dry Weight	4800kg
载重	Loaded Weight	2000kg
最大乘员	Max Capacity	12
级别	CE Classification	D
船体	sandwich glass/polyester	三明治玻璃纤维
桅杆	Carbon mast	碳纤维桅杆
主帆	High tenacity polyester	专业帆布
前帆	High tenacity polyester	专业帆布
帆索	Ethylene	涤纶
滑轮	Carbon	碳纤维
适航	Sea, lakes and river valleys, which are limited to 10 sea-level wind within, the river channel is not more than 2; Not for 10 and 3 above sea-level storm over open water.	海面、湖泊及河道溪谷，其中海面限于 10 级风以内，河流难度不超过二级河道；不能用于 10 级风浪以上海面及 3 级以上开放河道。
安全	All the sailors have been driving sailboat professional guidance into driving sailboat must wear certified life jackets and life-saving measures to ensure that there is sufficient other.	所有驾驶帆船的水手必须经过专业的指导，下水驾驶帆船必须穿上经过认证的救生衣，并保证有其它足够的救生措施。
年份	2010	2010
厂商	ISHARK MARINE	海燕帆船





M1000 sailboat Manual M1000 帆船说明书





M1000 sailboat Manual M1000 帆船说明书







M1000 配置与报价

项 目	说 明	出厂价格 (人民币万元)	编号
船 体	碳纤加强三明治船体, 碳纤维桅杆, 碳纤维舵	40	A
帆 具	国产专业主帆, 前帆, 球帆	5	B
甲板硬件	进口滑轮, 绞盘, 夹绳器等	10	C
10hp 船内机	洋马 10hp 后折叠螺旋桨	10	D
30hp 船内机	洋马 30hp 后折叠螺旋桨	15	E
通讯导航	GPS, 海图机, 高频电话	2	F
自动控制 (选件)	进口自动舵控制系统	5	G
船用雷达 (选件)	进口船上专用雷达	5	H
船用空调 (选件)	国产压缩机空调	0.5	I
船用冰箱 (选件)	国产压缩机冰箱	0.5	J
简单装修	主要以防水木, 玻璃钢等装饰材料	2	K
标准装修	主要是防水木与布艺为主要材料	3	L
豪华装修	主要是防水的 PVC, 皮, 布艺为装修材料	5	M



M1000 sailboat Manual M1000 帆船说明书

简洁版	ABCFK (动力为 15 舷外机自配)	59
标准版	ABCDFIJL	71
豪华版	ABCEFGHIJM	88
付款方式	签合同付 40%，发船前付 50%，培训完 10%，对公或者对私转账	
交货时间	签合同后 100 天	
报价说明	以上报价为人民币报价，不含运费，不含税，需要发票另外总价加 6%。	