

# iWebShop v2.0

## 用户手册

济南聚易信息技术有限公司  
<http://www.jooyea.net/>

Rev:2.0.110704

# 目 录

## 一、 [安装步骤演示](#)

- 1、 [在本机集成测试环境中安装](#)..... 3
- 2、 [在网络虚拟主机环境中安装](#)..... 8

## 二、 [后台使用说明](#)

- 1、 [系统模块](#).....15
- 2、 [商品模块](#).....24
- 3、 [订单模块](#).....30
- 4、 [会员模块](#).....30
- 5、 [工具模块](#).....31
- 6、 [营销模块](#).....34
- 7、 [统计模块](#).....35


## 三、 [前台使用说明](#)

- 1、 [用户注册](#).....36
- 2、 [购物流程](#).....39
- 3、 [会员中心](#).....43

## 一、如何安装 iWebShop 2.0

### 1、在本机集成测试环境中安装（PHPnow）

- 1) 首先在聚易官方网站（<http://www.jooyea.net/>）或者 iWebShop 2.0 正式版专题页面（<http://www.jooyea.net/iwebshop2/>）中下载程序安装包，可以选择下载不包括示例商品数据的纯净版（大小约 3.5M）或者下载包括大量示例商品测试数据的本地体验版（大小约 32M），二者程序功能完全相同。下载得到的软件包名称分别为 `iwebshop2.0.11063017.zip` 或者 `iwebshop2.0.11063017_data.zip`。随着程序后续更新版本的发布，软件包名称可能会有所变化。
- 2) 确认已经安装好了 PHPnow 集成测试环境，如何安装 PHPnow 请参考外部网站相关教程 <http://phpnow.org/guide.php>，本档中 PHPnow 的路径为 `E:\PHPnow`，本机网站目录则是 `E:\PHPnow\htdocs`
- 3) 将 iWebShop2.0 软件包解压缩至 PHPnow 网站目录 `E:\PHPnow\htdocs` 中，可修改软件包解压缩后的文件夹名称，本例中修改为 `shop20`，文件夹层次结构如下图所示。安装准备工作完毕。



- 4) 在浏览器（例如 Firefox）中输入地址开始安装，其中 `/shop20/` 是之前修改的文件夹的名称，使用以下地址安装  
<http://localhost/shop20/install/>

或者使用本机 IP 地址代替 localhost ，例如


<http://192.168.3.164/shop20/install/>

页面将显示安装向导如下图所示



从图中可以看出，安装步骤分 4 步：

第一步“许可协议”，请仔细阅读授权协议的内容，如果没有问题或异议，请在页面的右下角“我同意上述条款和条件”处勾选，然后点击“下一步”继续；



如果您不同意协议安装将无法继续，授权问题请咨询官网 iWebShop 2.0 专题页面 (<http://www.jooyea.net/iwebshop2/>) 上的在线 QQ 客服或者官方论坛开发者社区 (<http://tech.jooyea.net/bbs/>) 首页的在线 iWebIM 客服。

第二步系统检测，这一步进行系统和目录检测，包括 PHP 版本与环境设置、必须的扩展配置、建议的扩展配置、文件可读权限、文件可写权限。检测通过相应的项目前会显示绿色的对号标识，页面上部显示绿色文字“您的系统配置是有效的，单击下一步继续”，如图

所示，此时您可以点击下一步按钮继续；如果页面中显示有某一项要求不符合，请手动修改集成测试环境的配置文件（例如 php.ini）。



第三步系统配置，页面显示数据库配置信息，具体填写内容可以参考以下截图，此时需要您准备好数据库的地址、名称、帐户、密码和将要创建的数据表的前缀以备填入。这些项目填写完成后，可以点击页面中部的“开始检测”按钮，如果一切填写准确无误，程序将会提示“数据库连接正确”。

**1** 许可协议

**2** 系统检测

**3** 系统配置

**4** 安装完成

### 数据库配置

数据库地址	<input type="text" value="localhost:3306"/> <small>MYSQL数据库的地址，本地默认：localhost:3306</small>
数据库名称	<input type="text" value="shop20"/>
账户	<input type="text" value="root"/>
密码	<input type="password" value="●●●●"/>
数据库表前缀	<input type="text" value="iweb_"/>

✔ 数据库连接正确

管理员账户	<input type="text" value="admin"/>
密码	<input type="password" value="●●●●●●"/>
再次确认	<input type="password" value="●●●●●●"/>

**安装选择**

安装完整：安装所有模块，并安装体验数据

简单安装：只安装系统程序

接下来填写 iWebShop 后台的管理员帐户名称和密码，出于安全考虑，请勿使用简单易被猜测的管理员密码；

安装选择部分，如果您下载的是包含测试数据的安装包，那么可以选择完整安装或者简单安装，如果您下载的是较小的安装包，那么系统自动选择简单安装，并且不能改变。完整包由于包含大量示例商品数据与图片，包大小约为~32M，程序功能与不包含示例商品数据的安装包完全相同。

#### 安装选择

- 安装完整：安装所有模块，并安装体验数据
- 简单安装：只安装系统程序

#### 安装进度

插入数据...



安装选择确定后，点击“下一步”，页面的底部显示动态安装进度条与当前进行的具体操作。第四步安装完成，进度条完成后，程序显示“安装完成！”，同时提示用户“警告：为了增强安全性，您必须删除‘install’文件夹和自述文件。”




点击页面中的绿色按钮，可以分别“到前台”或“到后台”，前台默认地址是 <http://192.168.3.164/shop20/index.php/site/index>

后台的默认地址是

<http://192.168.3.164/shop20/index.php/systemadmin/index>

程序后台的默认地址规则是在前台网址（例如 <http://192.168.3.164/shop20/>）的后面，加上/systemadmin/或者/index.php/systemadmin/index

程序的前台默认显示效果，见下图



程序的后台管理员登录提示，见下图



管理员登录后台后，显示的默认页面



## 2、在网络虚拟主机环境中安装

如果您使用虚拟主机在网络环境中安装测试，首先请确定该虚拟主机满足程序安装的基本需求，例如服务器软件环境

### 基本配置

可用的 WWW 服务器，建议 Apache 2.0.x 及以上

PHP 5.x 及以上

MySQL 5.0.x 及以上

### 推荐配置


Apache2.2.x 及以上

php 5.2.x 及以上

MySQL 5.1.x 及以上

确认符合要求后，使用 ftp 上传软件（例如 FileZilla）连接空间商给你提供的 ftp 上传地址，将 iWebShop2.0 的程序压缩包上传至服务器，如果你的虚拟主机不支持在线解压，请上传解压后的文件夹或文件，本例中将 iWebShop 的所有程序文件上传至虚拟主机 www 目录下的 shop20 文件夹中。

上传完毕后，在本机浏览器中输入网站地址后加/install/index.php 启动安装步骤，例如（<http://www.jooyeatest.com/shop20/install/index.php>）如图所示



与本机安装过程类似，请勾选同意许可协议。如果不同意，那么系统将会提示并且安装无法继续

### 欢迎使用iWebShop安装向导

 请认真阅读并同意以上条款

下一步查看并确认系统和目录检测的各项内容是否符合要求，如果有不符合要求的项目，请联系虚拟主机提供商修改服务器配置。服务器部分配置修改后可能会需要重启生效，请与虚拟主机提供商技术人员商洽具体事宜。



此时请登录你的虚拟主机后台管理系统，查看有关数据库的信息，包括数据库地址、端口、版本、数据库名、数据库用户名、数据库密码、状态是否正常等



(虚拟主机提供商数据库管理界面)

在 iWebShop 安装步骤的数据库配置页面，填入你刚刚查看到的信息，填入完成后点击页面中部的“开始检测”按钮，由于不同的网络速度，点击按钮后可能需要一点时间来完成检

测和通讯。如果一切设置正确，点击按钮稍等之后，页面提示“数据库连接正确”。然后，请继续填写管理员帐户和密码，并选择安装类型并继续

### 数据库配置

数据库地址	<input type="text" value="localhost:3306"/> <small>MYSQL数据库的地址，本地默认：localhost:3306</small>
数据库名称	<input type="text" value="s_2db0"/>
账户	<input type="text" value="s_2db0"/>
密码	<input type="password" value="●●●●●●●●"/>
数据库表前缀	<input type="text" value="ishop20_"/>

数据库连接正确

管理员账户	<input type="text" value="admin"/>
密码	<input type="password" value="●●●●●●●●"/>
再次确认	<input type="password" value="●●●●●●●●"/>

**安装选择**

- 安装完整：安装所有模块，并安装体验数据
- 简单安装：只安装系统程序

与本机安装类似，选择完整安装或者简单安装。

#### 安装选择

- 安装完整：安装所有模块，并安装体验数据
- 简单安装：只安装系统程序

#### 安装进度


插入数据...



安装进度条显示完成后，可以选择前往前台或后台。



“到后台，可以开始管理你的网店”后台登录页面如图所示



登录后的程序后台首页



“到前台，体验您全新的网店前台”程序默认的前台首页显示效果



The screenshot shows the iWebShop 2.0 front-end homepage. At the top left is the iWebShop logo and name. To the right are links for '我的账户', '我的订单', and '使用帮助', along with '登录' and '免费注册' buttons. Below this is a navigation bar with '首页' and a shopping cart icon showing '购物车 0 件' and a '去结算' button. A search bar is present with '全部商品分类' and '商品搜索' buttons. The main banner features the iWebShop logo and text: '瞬间带你进入稳健的电子商务领域', '立即下载IWEBSHOP, 使用开源, 灵活健壮的电子商务解决方案, 每天可处理海量订单'. Below the banner are four tabs: '新设计, 新内核, 新起点', '开源电子商务', '自由, 易于二次开发', and '电子商务新起点'. A secondary banner below reads '瞬间带你进入稳健的 电子商务 领域' with a '火热下载中' button. The main content area is divided into '商品分类' (Categories) and '团购商品' (Group Buy Products). The '商品分类' section lists categories like '服饰鞋帽', '化妆品', '家居、家装', '电脑、手机、数码', and '图书、音像'. The '最新商品' (New Products) section shows three items, including '大型清装穿越电视剧《宫》宫锁心玉' with a '惊喜价: ¥120.00'. The '团购商品' section lists items like '正品/韩国乐扣乐扣/LOCKLOCK 拉斯方' with a '团购价: ¥35.00' and '兰蔻智能愉悦臻白晚霜' with a '团购价: ¥750.00'.

至此，iWebShop 2.0 安装过程完成。

## 二、iWebShop 2.0 后台使用

iWebShop 2.0 程序安装完成后，首先需要管理员在后台进行必要的设置，然后前台访客才可以正常使用以完成整个购物流程。

需要优先进行的设置包括：

- 1 添加支付方式（系统>支付管理>支付方式>全部支付方式>添加）、
- 2 添加配送方式（系统>配送管理>配送方式>添加配送方式）、
- 3 添加商品模型（商品>模型>模型列表>添加模型）、
- 4 添加商品规格（商品>模型>规格列表>添加规格）、
- 5 添加商品品牌分类（商品>品牌>品牌分类>添加分类）、
- 6 添加商品品牌（商品>品牌>品牌列表>添加品牌）、
- 7 添加商品分类（商品>商品分类>添加分类）、
- 8 添加商品（商品>商品管理>商品添加）

其中 3—8 是添加商品的步骤，如果您下载的是包含示例商品数据的本地体验版，并且暂不准备添加其他测试商品，则可以跳过步骤 3—8。本地体验版与纯净版的程序功能是完全相同的，唯一区别是本地体验版包含大量的示例商品数据和图片，所示程序包比较大。

程序后台的默认登录地址是在网站地址的后面添加

/systemadmin/或者/index.php/systemadmin/index，

例如网站地址是 <http://www.jooyeatest.net>，那么程序后台的登录地址就是

<http://www.jooyeatest.net/systemadmin/>

或者

<http://www.jooyeatest.net/index.php/systemadmin/index>



## 1、系统模块

输入管理员用户名和密码进入后台首页，程序的后台默认首页左侧列表显示了系统模块下的功能选项，页面中部显示了系统概况、订单信息和最新的 10 条订单，如果系统中的订单总共不到 10 条，那么将会显示所有这些订单项。

管理员可以在此进行快捷操作、查看概况或直接处理订单信息。使用左侧功能列表可以进行网站管理、支付管理、配送管理和权限管理。



The screenshot shows the iWebShop 2.0 admin dashboard. At the top, there is a navigation bar with the iWebShop logo and the text "后台管理系统". To the right, it says "您好 admin, 当前身份 超级管理员" and provides links for "商城首页", "后台首页", and "退出管理". Below this is a secondary navigation bar with tabs for "商品", "会员", "订单", "营销", "统计", "系统", and "工具".

On the left side, there is a sidebar menu with categories like "后台首页", "网站管理", "支付管理", "配送管理", and "权限管理". The "支付管理" category is expanded, showing "支付方式".

The main content area features a warning message: "您的安装目录没有删除, 为了商店安全, 请尽快删除!". Below this, there are two summary tables:

概况		订单信息	
销售总额	元	总订单	1个
今年销售总额	元	新订单	1个
客户	1个	未付款订单	1个
产品	60个	未发货订单	1个
咨询	总共: 0个	未处理0	0个
评论	总共: 0个	未处理0	0个
		七天未确认订单	0个
		完成订单	0个

Below these tables is a section for "最新10条订单" (Latest 10 orders), which contains a table with columns for "订单号", "客户名称", "支付状态", "金额", "下单时间", and "操作". One order is visible with ID 201110621163519906643, customer name "爱买", status "未付款", amount "¥68.00", and time "2011-06-21 16:35:19".

### 支付管理

安装完程序之后，请首先设定支付方式，前往系统>支付管理>支付方式



The screenshot shows the "支付管理" (Payment Management) page in the iWebShop 2.0 admin dashboard. The breadcrumb trail is "系统 > 支付管理 > 支付方式". There are two tabs: "使用支付方式" (selected) and "全部支付方式".

The main content area displays a table of payment methods:

图标	支付名称	支付量
 <b>预存款支付</b>	预存款支付	预存款是客户在您网站...
 <b>线下支付</b>	线下支付	您可以通过现金付款或银行转帐的方式进行收款，如：中...

“使用支付方式”标签下显示了当前网站上已启用的支付方式，如下图

系统 &gt; 支付管理 &gt; 支付方式

使用支付方式 | 全部支付方式

图标	支付名称	支付描述	操作
 预存款支付	预存款支付	预存款是客户在您网站上的虚拟资金帐户。	配置   删除   禁用
 线下支付	线下支付	您可以通过现金付款或银行转帐的方式进行收款，如：中国银行 开户人：李白 帐号：4200 3234 2234 1234	配置   删除   禁用
 财付通	腾讯财付通[担保交易]	财付通担保交易，由财付通做担保，买家确认才付款。 <a href="#">申请财付通担保帐户</a>	配置   删除   禁用
 支付宝	支付宝[即时到账]	支付宝即时到账，付款后立即到账，无预付/年费，单笔费率阶梯最低0.7%，无流量限制。 <a href="#">立即申请</a>	配置   删除   禁用

对当前已启用的支付方式可以进行配置、删除或禁用，使用操作栏中的“配置|删除|禁用”链接，如图所示配置现有支付方式

系统 &gt; 支付管理 &gt; 支付插件配置

支付方式名称：	预存款支付 *
支持交易货币：	人民币
交易安全校验码(key)：	iwebshop
选择接口类型：	使用即时到账交易接口
手续费设置：	<input checked="" type="radio"/> 按百分比收费 <input type="radio"/> 按固定额度收费 费率： 0.00 % 说明：顾客将支付订单总金额乘以此费率作为手续费；
类型：	线上
排序：	1
描述：	预存款是客户在您网站上的虚拟资金帐户
支付说明：	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  </div>

## 删除支付方式

系统 &gt; 支付管理 &gt; 支付方式

使用支付方式 | 全部支付方式

图标	支付名称	支付描述	操作
 预存款支付	预存款支付	预存款是客户在您网站上的虚拟资金帐户。	配置   删除   禁用
 线下支付	线下支付	您可以通过现金付款或银行转帐的方式进行收款，如：中国银行 开户人：李白 帐号：4200 3234 2234 1234	配置   删除   禁用
 财付通	腾讯财付通[担保交易]	财付通担保交易，由财付通做担保，买家确认才付款。 <a href="#">申请财付通担保帐户</a>	配置   删除   禁用

**提示**

您确定要删除？

禁用、停用现有的支付方式，停用后操作栏中会显示“启用”，单击可以重新启用这种支付方式

系统 > 支付管理 > 支付方式

使用支付方式 全部支付方式

图标	支付名称	支付描述	操作
 预存款支付	预存款支付	预存款是客户在您网站上的虚拟资金帐户。	配置   删除   禁用
 线下支付	线下支付	您可以通过现金付款或银行转帐的方式进行收款，如：中国银行 开户人：李白 帐号：4200 3234 2234 1234	配置   删除   禁用
 财付通	腾讯财付通[担保交易]	财付通担保交易，由财付通做担保，买家确认才付款。 <a href="#">申请财付通担保账户</a>	配置   删除   <b>启用</b>
 支付宝	支付宝[即时到账]	支付宝即时到账，付款后立即到账，无预付/年费，单笔费率阶梯最低 <b>0.7%</b> ，无流量限制。 <a href="#">立即申请</a>	配置   删除   禁用

点击“全部支付方式”标签页可以查看网站当前可用的全部支付方式接口，包括已经启用的和暂未使用的。

系统 > 支付管理 > 支付方式

使用支付方式 全部支付方式

图标	支付名称	支付描述	操作
 线下支付	线下支付	您可以通过现金付款或银行转帐的方式进行收款，如：中国银行 开户人：李白 帐号：4200 3234 2234 1234	添加
 预存款支付	预存款支付	预存款是客户在您网站上的虚拟资金帐户。	添加
 财付通	腾讯财付通[担保交易]	财付通担保交易，由财付通做担保，买家确认才付款。 <a href="#">申请财付通担保账户</a>	添加
 财付通	腾讯财付通[即时到账]	费率最低至 <b>0.61%</b> ，并赠送价值千元企业QQ。 <a href="#">买套餐，送企业QQ 中小商家签约入口</a>	添加
 支付宝	支付宝[担保交易]	<a href="#">立即申请</a>	添加
 支付宝	支付宝[即时到账]	支付宝即时到账，付款后立即到账，无预付/年费，单笔费率阶梯最低 <b>0.7%</b> ，无流量限制。 <a href="#">立即申请</a>	添加

点击“添加”可以对某种支付方式进行配置并将这种方式添加到已启用的“使用支付方式”列表中

系统 > 支付管理 > 支付插件配置

支付方式名称：

支持交易货币：人民币, 美元, 欧元, 英镑, 加拿大元, 澳元, 卢布, 港币, 新台币, 韩元, 新加坡元, 新西兰元, 日元, 马元, 瑞士法郎, 瑞典克朗, 丹麦克朗, 兹罗提, 挪威克朗, 福林, 捷克克朗, 新币

手续费设置： 按百分比收费  按固定额度收费

费率： % 说明：顾客将支付订单总金额乘以此费率作为手续费；

类型：

排序：

描述：

支付说明：

添加成功后前台用户在订单结算时将会看到已经启用的支付方式，如下图所示

### 支付方式 [关闭]

<input type="radio"/> 预存款支付	预存款是客户在您网站上的虚拟资金帐户，手续费：0.00%
<input type="radio"/> 线下支付	，手续费：0.00%
<input type="radio"/> 腾讯财付通[担保交易]	asdf，手续费：0.00%
<input type="radio"/> 支付宝[即时到帐]	12341，手续费：0.00%

**保存支付方式**

## 配送管理

### ▼ 配送方式

配送管理包括配送方式和地区管理两部分。网站程序安装完成后没有添加设置默认的配送方式，管理员需要为本站添加至少一种配送方式后，前台访客在购物结算时才可以正常进行，否则将会因为无配送方式可选而导致无法完成结算、购物流程中断，如下图所示

### 配送方式 [关闭]

指定送货时间： 任意  周一到周五  周末

**保存配送方式**



这不是程序问题，管理员添加了配送方式后，访客就可以选择配送方式继续结算了

### 配送方式 [关闭]

<input type="radio"/> 配送方式001	配送方式详细介绍:详细介绍:详细介绍: 运费：¥ 10.00
<input checked="" type="radio"/> 配送方式002	配送方式介绍 运费：¥ 20.00
指定送货时间：	<input checked="" type="radio"/> 任意 <input type="radio"/> 周一到周五 <input type="radio"/> 周末

**保存配送方式**

添加新的配送方式，列表中显示了已添加的现有的配送方式



点击工具栏中的“添加配送方式”按钮，可以添加新的配送方式，新配送方式的配置页面如下图所示



设置选项中地区费用类型可以选择“统一设置”或者“指定配送地区和费用”，选择统一设置那么全部地区将使用相同的首重和续重费用标准，选择指定地区和费用，则可以为不同的地区设置不同的费用，如下图所示

系统 > 配送管理 > 添加配送方式

**配送方式名称:**  ✔ 配送方式

**类型:**  先收款后发货  货到付款 货到付款选择货到付款后顾客无需再选择支付方式

**重量设置:** 首重重量  续重单位

支持物流保价

**保价设置:** 费率  % 最低保价费  \*该项必填且只允许填写数字金额

**地区费用类型:**  统一设置  指定配送地区和费用

启用默认费用 注意: 未启用默认费用时, 不在指定配送地区的顾客不能使用本配送方式下订单

首重费用  元 续重费用  元

**支持的配送地区:**

配送地区	北京	首重费用	<input type="text" value="5"/>	续重费用	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="5"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
配送地区	上海;天津;重庆	首重费用	<input type="text" value="8"/>	续重费用	<input type="text" value="10"/>	
配送地区	香港;澳门;台湾	首重费用	<input type="text" value="20"/>	续重费用	<input type="text" value="15"/>	
配送地区		首重费用	<input type="text"/>	续重费用	<input type="text"/>	

为指定的地区设置运费

**排序:**

**状态:**  启用  关闭

**详细介绍:**

**选择配送地区**

- 北京
- 上海
- 天津
- 重庆
- 安徽
- 福建
- 甘肃
- 广东
- 广西
- 贵州
- 海南
- 河北
- 河南
- 黑龙江
- 湖北
- 湖南
- 吉林
- 江苏
- 江西
- 辽宁
- 内蒙古
- 宁夏

添加完成的配送方式会显示在前台配送方式选择列表中, 可供网站访客结算时选择使用

**配送方式** [关闭]

<input checked="" type="radio"/> <b>配送方式001</b>	配送方式详细介绍: 详细介绍: 详细介绍: 运费: ¥10.00
<input type="radio"/> <b>配送方式002</b>	配送方式介绍 运费: ¥0
<b>指定送货时间:</b>	<input checked="" type="radio"/> 任意 <input type="radio"/> 周一到周五 <input type="radio"/> 周末

### ▼地区管理

地区管理可以对各级地区设置进行管理, 包括添加、删除地区、设置排序、修改上级地区与名称等等

系统 &gt; 配送管理 &gt; 地区管理

  
 添加地区

排序	地区名称	操作
<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> 北京	
<input type="text" value="99"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 北京市	
<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> 江西	
<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> 南昌市	
<input type="text" value="99"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 东湖区	
<input type="text" value="99"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 西湖区	
<input type="text" value="99"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 青云谱区	
<input type="text" value="99"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 湾里区	
<input type="text" value="99"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 青山湖区	
<input type="text" value="99"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 南昌县	
<input type="text" value="99"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 新建县	
<input type="text" value="99"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 安义县	
<input type="text" value="99"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 进贤县	
<input type="text" value="99"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 宜春市	
<input type="text" value="99"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 新余市	
<input type="text" value="99"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 上饶市	

此处添加的地区将会在配送方式地区选择中使用到，点击十字图标可以在当前地区下添加新的下一级地区名称，点击文件符号图标可以修改当前地区设置，点击叉号图标将会删除当前地区名称

系统 &gt; 配送管理 &gt; 添加地区

地区名称：	<input type="text"/>	*
上级地区：	<input type="text" value="长清区"/>	不填写默认为顶级分类
排序：	<input type="text"/>	不填写默认为0
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="返回"/>		

删除地区名称需要注意，必须首先全部删除下一级的地区名称，然后才能删除更高一级的地区名称，依此由最末一级至更上一级一层一层地进行删除。如果高一级的地区下仍包含低一级的地区名称，那么将无法删除高一级的地区名称。

排序	地区名称	操作
<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> 北京	
<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> 江西	
<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> 辽宁	
<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> 内蒙古	
<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> 宁夏	
<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> 青海	
<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> 山东	
<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> 山西	
<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> 陕西	
<input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> 四川	

**删除地区** ×

是否删除此地区？

## 权限管理

网站权限管理功能分为管理员、角色和权限资源三部分。

### ▼管理员

管理员权限设置的基本流程是：1. 首先添加权限资源，2. 添加角色，并为角色分配适当的权限，此处的权限来源于系统默认的或者管理员添加的权限资源，3. 添加管理员并为管理员选择适当的角色。

- ▼ 后台首页
- 后台首页
- ▼ 网站管理
- 网站设置
- UI设置
- ▼ 支付管理
- 支付方式
- ▼ 配送管理
- 配送方式
- 地区管理
- ▼ 权限管理
- 管理员
- 角色
- 权限资源

系统 > 权限管理 > 管理员列表

选择	用户名	角色	Email	上次登录IP	上次登录时间	操作
<input type="checkbox"/>	admin	超级管理员		192.168.3.164	2011-06-24 13:40:52	

### ▼权限资源

列表中显示了现有的可以设置的 92 种权限内容，包括系统管理各个方面可能涉及到的权限，表头部分可以查看权限的名字、权限码和可以执行的操作。

系统 > 权限管理 > 权限列表

选择	名字	权限码	操作
<input type="checkbox"/>	数据库备份[展示]	tools@db_bak	
<input type="checkbox"/>	数据库备份[动作]	tools@db_act_bak	
<input type="checkbox"/>	数据库还原[展示]	tools@db_res	
<input type="checkbox"/>	文章添加和修改	tools@article_edit	
<input type="checkbox"/>	数据库还原[动作]	tools@res_act	
<input type="checkbox"/>	数据库备份删除	tools@backun_del	

管理员可以点击操作栏中的编辑图标编辑现有权限，完成后提交“保存”

系统 > 权限管理 > 编辑权限

权限名称：	<input type="text" value="数据库备份[展示]"/>	* 请填写权限名称
输入方式：	<input checked="" type="radio"/> 智能输入 <input type="radio"/> 手动输入	
权限码：	<input type="text" value="tools"/> @ <input type="text" value="db_bak"/>	* 此码是由 [控
	码：system@admin_list	

如果当前的权限不能满足您的需要或者您进行了定制添加了新的内容，可以添加权限资源，可选择智能输入和手动输入

系统 > 权限管理 > 添加权限

权限名称：	<input type="text"/>	* 请填写权限名称
输入方式：	<input type="radio"/> 智能输入 <input checked="" type="radio"/> 手动输入	
权限码：	<input type="text"/>	* 此码是由 [控制器名称] @ [动作名称] 组成，{
	<input type="button" value="保存"/>	

系统 > 权限管理 > 添加权限

权限名称：	<input type="text"/>	* 请填写权限名称
输入方式：	<input checked="" type="radio"/> 智能输入 <input type="radio"/> 手动输入	
权限码：	<input type="text" value="请选择"/> @ <input type="text" value="请选择"/>	* 此码是由 [控制器名称] @ [动作名称] 组成
	<ul style="list-style-type: none"><li>请选择</li><li>ucenter</li><li>message</li><li>site</li><li>systemadmin</li><li>market</li></ul>	

### ▼角色

添加角色，权限分配中显示的内容即为“权限资源”下的内容

系统 > 权限管理 > 添加角色

名称： \*角色名称

权限分配：

<input type="checkbox"/> 数据库备份[展示]	<input type="checkbox"/> 数据库备份[动作]	<input type="checkbox"/> 数据库还原[展示]
<input type="checkbox"/> 文章添加和修改	<input type="checkbox"/> 数据库还原[动作]	<input type="checkbox"/> 数据库备份删除
<input type="checkbox"/> 数据库备份下载	<input type="checkbox"/> 数据库备份打包下载	<input type="checkbox"/> 友情链接添加和修改
<input type="checkbox"/> 友情链接添加和修改[动作]	<input type="checkbox"/> 友情链接删除	<input type="checkbox"/> 文章删除
<input type="checkbox"/> 文章添加和修改[展示]	<input type="checkbox"/> 文章添加和修改[动作]	<input type="checkbox"/> 文章分类添加和修改
<input type="checkbox"/> 文章分类添加和修改[动作]	<input type="checkbox"/> 文章分类删除	<input type="checkbox"/> 广告位添加和修改[展
<input type="checkbox"/> 广告位添加和修改[动作]	<input type="checkbox"/> 广告位删除	<input type="checkbox"/> 广告添加和修改[展示

输入名称，勾选必要的权限分配项目，保存后即可添加一个新的角色

系统 > 权限管理 > 添加角色

名称： ✔ \*角色名称

权限分配：

<input checked="" type="checkbox"/> 数据库备份[展示]	<input checked="" type="checkbox"/> 数据库备份[动作]	<input checked="" type="checkbox"/> 数据库还原[展示]
<input type="checkbox"/> 文章添加和修改	<input checked="" type="checkbox"/> 数据库还原[动作]	<input checked="" type="checkbox"/> 数据库备份删除
<input checked="" type="checkbox"/> 数据库备份下载	<input checked="" type="checkbox"/> 数据库备份打包下载	<input type="checkbox"/> 友情链接添加和修改[展示]
<input type="checkbox"/> 友情链接添加和修改[动作]	<input type="checkbox"/> 友情链接删除	<input type="checkbox"/> 文章删除
<input type="checkbox"/> 文章添加和修改[展示]	<input type="checkbox"/> 文章添加和修改[动作]	<input type="checkbox"/> 文章分类添加和修改[展示]

新角色显示于列表中

系统 > 权限管理 > 角色列表

添加角色
 全选
 批量删除
 回收站

选择	名字	操作
<input type="checkbox"/>	新角色【数据库管理员】	

添加管理员并为管理员选择角色

系统 > 权限管理 > 管理员添加

用户名： \*管理员登录后台的用户名，请填写英文字母

密码： \*管理员登录后台的密码，请填写英文字母，

重复密码： \*重复输入管理员登录后台的密码

角色： \*为管理员分配一个角色  添加角色

Email： 联系此管理员的email邮箱地址

## 2、商品模块

### 商品添加

添加商品需要用到**商品分类(所属分类)**、**商品模型**、**商品品牌**、**商品规格**；

添加商品分类需要用到**商品模型**；

添加商品模型有可能需要用到**商品规格**（可以即用即添）；

添加商品品牌需要用到**品牌分类**（**品牌管理**>分类列表）；

所以，首次添加商品的操作顺序是首先添加商品模型或者商品规格，我们首先添加商品模型

1) 第一步首先添加商品模型（模型管理>添加模型）



添加商品模型主要分两部分：基本信息和规格。基本信息是商品本身的固有属性，规格信息可以在商品详情页面供买家选择；

例如，商品属性（后台商品模型空调模型的基本信息属性部分）



此处对应前台显示为

分享到：

**商品详情** | 顾客评价 (0) | 购买记录 (0) | 购买前咨询 (0) | 网友讨论圈 (0) | 售

商品名称：志高 (chigo) KP-25GW/B98+N3 1匹 壁挂式家用      品 牌：美的  
 商品毛重：50000.00      单 位：台  
 上架时间：2011-05-25 17:05:01      安装类型：壁挂式空调  
 变频/定频：变频      匹数：大1匹

商品规格（后台添加服装部分）

基本信息 | **规格**

添加规格：

规格	前台列表页显示类型	操作
颜色 [通用]	平铺显示 <input type="button" value="v"/>	
尺码 [男装]	平铺显示 <input type="button" value="v"/>	

商品规格对应前台显示

 **Ochirly**欧时力漂白色纯棉圆领短袖T恤个性时尚1103022140

品 牌：Ochirly      商品编号：83

销售价：**¥170.00**

市 场 价：~~¥199.00~~

库 存：现货 (797)      收藏此商品

顾客评分：★★★★★ (已有0人评价)

至河北：免费发货：**0元** 货到付款：**10元** 我爱配送：**1元** (货到付款!) 货到付款 [运费说明](#)  
 款货到付款：**1元** (真正的货到付款货到付款货到付款货到付款货到付款) 申通快  
 递：**10元** (2-4天准时到达)

颜色：

尺码： XL  M  L  S

购买数量：

已选择：

## 2) 第二步添加商品规格

商品规格可以是文字或者图片



一个规格名称下可以有多个规格值。



规格值	操作
军绿色	↑ ↓ ×
靛蓝色	↑ ↓ ×
巧克力色	↑ ↓ ×

规格的显示类型可以切换文字和图片：




商品规格也可以在其他需要规格的地方即用即添，例如添加商品模型时添加规格



但是添加商品时只能选择加入已完成添加的规格项，不能即用即新增



3) 第三步添加商品分类，添加分类需要选择该分类所属的分类模型



商品 > 商品分类管理 > 添加分类

分类名称： \*分类

上级分类： ▼

商品模型： ▼ \*必选

是否显示： 是  否

排序：

SEO标题：

SEO关键词：

SEO描述：

4) 第四步添加商品品牌分类



商品 > 品牌管理 > 添加分类

分类名称： \*

5) 第五步添加商品；此时，商品分类、商品模型、商品品牌、商品规格都已经添加，添加商品选择对应选项

- ▼ 模型管理
  - 模型列表
  - 添加模型
- ▼ 规格管理
  - 规格列表
  - 添加规格
  - 规格图库
- ▼ 商品管理
  - 商品添加
  - 商品列表
- ▼ 商品分类管理
  - 添加分类
  - 分类列表
- ▼ 品牌管理
  - 添加分类

商品 > 商品管理 > 商品添加

商品信息
描述
营销选项

<b>商品名称：</b>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
<b>所属分类：</b>	请选择 <input style="width: 80%;" type="button" value="v"/>
<b>商品模型：</b>	通用类型 <input style="width: 80%;" type="button" value="v"/>
<b>商品推荐类型：</b>	<input type="checkbox"/> 最新商品 <input type="checkbox"/> 特价商品 <input type="checkbox"/> 热卖排行 <input type="checkbox"/> 推荐商品
<b>商品品牌：</b>	请选择 <input style="width: 80%;" type="button" value="v"/>
<b>是否上架：</b>	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
<b>上架时间：</b>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
<b>下架时间：</b>	<input style="width: 90%;" type="text"/>

### 3、订单模块

后台管理员代为下单，前台访客可以电话联系网站管理员或者客服，由管理员代替用户输入用户名和想要购买的商品

- ▼ 订单管理
  - 订单列表
  - 订单添加
- ▼ 单据管理
  - 收款单
  - 退款单
  - 发货单

订单 > 订单管理 > 订单添加

<b>请选择用户名：</b>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	请输入用户名
<b>添加订单商品：</b>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	请输入订单商品

订单列表查看以及相应的操作

	支付方式	商品添加																																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ 订单管理                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 订单列表</li> <li>○ 订单添加</li> </ul> </li> <li>▼ 单据管理                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 收款单</li> <li>○ 退款单</li> <li>○ 发货单</li> <li>○ 退货单</li> <li>○ 退款申请列表</li> </ul> </li> <li>▼ 快递单管理                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 发货信息管理</li> </ul> </li> </ul>	<p>订单 &gt; 订单管理 &gt; 订单列表</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: small;">+ 添加订单</span> <span style="font-size: small;">📄 全选</span> <span style="font-size: small;">🗑️ 批量删除</span> <span style="font-size: small;">🖨️ 打印模板</span> <span style="font-size: small;">🗑️ 回收站</span> <span style="font-size: small;">用户</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: small;">选择支付状态 <input style="width: 40px;" type="button" value="v"/></span> <span style="font-size: small;">选择发货状态 <input style="width: 40px;" type="button" value="v"/></span> <span style="font-size: small;">选择订单状态 <input style="width: 40px;" type="button" value="v"/></span> <span style="font-size: small;">🔍 筛选</span> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;">选择</th> <th style="width: 20%;">订单号</th> <th style="width: 15%;">收货人</th> <th style="width: 10%;">支付状态</th> <th style="width: 10%;">发货状态</th> <th style="width: 35%;">配送方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>🔴</td> <td>20110526142337134413</td> <td>mimai</td> <td>已付款</td> <td>已发货</td> <td>免费发货</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>🔴</td> <td>20110526134955970677</td> <td>mimai</td> <td>未付款</td> <td>未发货</td> <td>申通快递</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>🔴</td> <td>20110526134316224593</td> <td>mimai</td> <td>已付款</td> <td>未发货</td> <td>申通快递</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>🔴</td> <td>20110526115519114831</td> <td>mimai</td> <td>已付款</td> <td>未发货</td> <td>申通快递</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>🔴</td> <td>20110526114110307786</td> <td>mimai</td> <td>未付款</td> <td>未发货</td> <td>申通快递</td> </tr> </tbody> </table>			选择	订单号	收货人	支付状态	发货状态	配送方式	<input type="checkbox"/>	🔴	20110526142337134413	mimai	已付款	已发货	免费发货	<input type="checkbox"/>	🔴	20110526134955970677	mimai	未付款	未发货	申通快递	<input type="checkbox"/>	🔴	20110526134316224593	mimai	已付款	未发货	申通快递	<input type="checkbox"/>	🔴	20110526115519114831	mimai	已付款	未发货	申通快递	<input type="checkbox"/>	🔴	20110526114110307786	mimai	未付款	未发货	申通快递
	选择	订单号	收货人	支付状态	发货状态	配送方式																																						
<input type="checkbox"/>	🔴	20110526142337134413	mimai	已付款	已发货	免费发货																																						
<input type="checkbox"/>	🔴	20110526134955970677	mimai	未付款	未发货	申通快递																																						
<input type="checkbox"/>	🔴	20110526134316224593	mimai	已付款	未发货	申通快递																																						
<input type="checkbox"/>	🔴	20110526115519114831	mimai	已付款	未发货	申通快递																																						
<input type="checkbox"/>	🔴	20110526114110307786	mimai	未付款	未发货	申通快递																																						

### 4、会员模块

添加会员需要使用**会员组**，首先在后台**添加用户组**，管理员可以为用户组设置折扣率  
添加用户组

添加会员需要选择会员所在的会员组

## 5、工具模块

文章管理功能，发布文章可以关联商品

## 帮助管理功能

帮助文章分类可以选择在站点页面下方显示还是在帮助系统左侧显示

工具 > 帮助管理 > 添加分类

名称：	<input type="text"/>
在站点下方显示：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
在帮助系统左侧显示：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
排序：	<input type="text"/>
<input type="button" value="确定"/>	

## 对应前台帮助内容

您当前的位置：[首页](#) > [配送帮助](#)

**售后服务**      **EMS/邮政普包**

- 售后服务
- 发票制度
- 余额的使用与提现
- 退/换货注意事项
- 退货说明
- 换货说明

iWebShop网站目前除提供iWebShop网站快递以及上门自提开通的快递有圆通快递、宅急送、邮政普包和邮政EMS（E...）

邮政普包运费标准

区域	省/市	运费
----	-----	----

## 广告与广告位管理功能

首先添加广告位，然后在广告位中添加广告，关闭广告位后即使添加了广告也无法显示

工具 > 广告管理 > 添加广告位

名称：	<input type="text"/>	*广告位名称（必填）
宽*高：	<input type="text"/> × <input type="text"/>	*广告位在页面中所占宽高，如果为0则为不限制（必填）
播放方式：	<input checked="" type="radio"/> 轮回显示 <input type="radio"/> 随机显示	*如果此广告位有多条有效时，广告位中的广告的播放顺序（必填）
是否开启：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
展示的广告数量：	<input type="text"/>	*广告位中的广告展示的数量（必填）
<input type="button" value="确定"/>		

## 广告位开启状态

工具 > 广告管理 > 广告位列表

 添加广告位   
  全选   
  批量删除

选择	名称	宽*高	播放方式	开启状态	操作
<input type="checkbox"/>	页面顶部通栏广告条	0*0	轮回显示	否	 
<input type="checkbox"/>	首页左上方748*299	748*299	轮回显示	是	 
<input type="checkbox"/>	首页中部通栏	0*0	轮回显示	是	 
<input type="checkbox"/>	首页又上方198*104	198*104	轮回显示	是	 
<input type="checkbox"/>	商品搜索结果页左侧	198*120	轮回显示	是	 
<input type="checkbox"/>	文章-公告内容页左册	0*0	轮回显示	是	 

## 广告栏中对应的广告

 添加广告   
  全选   
  批量删除

选择	名称	显示类别	广告位	排序	宽*高	开始时间 ~ 结束时间	操作
<input type="checkbox"/>	首页左上方广告	代码	首页左上方748*299	99	0*0	2011-05-01 ~ 2011-08-05	 
<input type="checkbox"/>	000	图片	页面顶部通栏广告条	99	0*0	2011-02-16 ~ 2011-11-24	 
<input type="checkbox"/>	首页中部通栏广告	图片	首页中部通栏	99	0*0	2011-05-03 ~ 2011-06-11	 
<input type="checkbox"/>	首页右上方	图片	首页又上方198*104	99	0*0	2011-05-02 ~ 2011-06-11	 
<input type="checkbox"/>	商品搜索结果页 198*120	图片	商品搜索结果页左侧	99	198*120	2011-05-05 ~ 2011-06-10	 
<input type="checkbox"/>	文章公告内容页左侧	图片	文章-公告内容页左册	99	0*0	2011-05-02 ~ 2011-12-10	 

## 前台对应的广告显示



The screenshot shows the front-end of the iWebShop 2.0 platform. At the top, there is a navigation bar with the iWebShop logo and links for '我的账户', '我的订单', and '使用帮助'. Below this is a secondary navigation bar with '首页', '我爱团购', 'Shop资讯', and '陈德山'. A shopping cart icon indicates '购物车中有 0 件商品' and a '去结算' button. A search bar is present with '全部商品分类' and '商品搜索' buttons. The main content area features a large blue banner for 'IWEBSHOP' with the text '新设计 新内核 新起点' and '网上商店 IwebShop'. The banner includes a '立即下载' button and lists features like '开源、灵活、健壮的SHOP整体解决方案', '让电子商务更具价值', and '自由, 让商店成长更加茁壮'. To the right of the banner is a 'Shop资讯' section with a list of items and a '更多...' link. Below the banner is a red bar with 'IWEBSHOP' and '瞬间带你进入稳健的 电子商务 领域' and a '火热下载中 >>' button. At the bottom, there is a '商品分类' section with '全部商品分类' and '服饰鞋帽' categories, and a '团购商品' section with '我和夏天有个约会' and '世界名鞋' items.

## 6、营销模块

### 代金券系统

管理员可以在后台添加代金券，代金券可以由用户自行在前台使用积分兑换；基本流程是用户在网站获得积分，积分可以兑换代金券，买家在付款时可以使用代金券来抵现金。



管理员可以生成实体优惠券或者下载 excel 文件来制作实体卡片

有效期	操作
2011-05-25 16:44:03 ~ 2012-05-25 16:44	    
2011-03-15 13:55:44 ~ 2011-04-08 13:55	    
2011-03-15 14:06:00 ~ 2011-03-23 14:06	    

### 网站支付系统

财付通和支付宝的担保交易和即时到账、线下银行转帐、网站虚拟帐户预存款支付




图标	支付名称
	快钱网上支付
	腾讯财付通[担保交易]
	腾讯财付通[即时到账]
	支付宝[担保交易]
	线下支付
	支付宝[即时到账]
	预存款支付

## 7、统计模块

使用程序后台提供的统计功能可以对网站进行一些基础数据统计，包括用户注册统计、人均消费统计、销售金额统计。


### 用户注册统计

点击选择统计的起始日期和结束日期，按查询按钮即可。图表的纵轴表示注册用户量，横轴表示时间。



### 人均消费统计/销售金额统计

这两项统计大同小异，横轴均为时间轴，纵轴分别为销售额和消费金额。可以指定起始和结束日期来统计特定时间段内的统计值。



## 三、iWebShop 2.0 前台使用

默认首页显示，用户在网站首页可以查看商品分类、最新商品、最新评论、团购商品、限时抢购、热卖商品、Shop 资讯、公告通知、关键词，并且可以输入邮箱订阅最新资讯。页面部分截图如下所示



The screenshot shows the iWebShop 2.0 front-end homepage. At the top, there is a navigation bar with the iWebShop logo, user account links (我的账户 | 我的订单 | 使用帮助), and a shopping cart icon. Below the navigation bar is a search bar and a list of hot keywords (热门搜索: ipad 连衣裙 笔记本 单反 苹果). The main content area features a large banner for iWebShop with the slogan "自由, 让商店与众不同" and a laptop displaying the website. To the right of the banner is a "Shop 资讯" (Shop News) section with several news items. Below the banner is a "商品分类" (Categories) table, a "最新商品" (New Products) section with a grid of product cards, and a "团购商品" (Group Buy) section with product cards. At the bottom, there are sections for "限时抢购" (Limited Time Offer) and "热卖商品" (Hot Selling Products).

商品分类	子分类
服饰鞋帽	运动装   女装   男装
化妆品	香水SPA   身体护理   面部护理
家居、家装	厨房用具   家纺   灯具
电脑、手机、数码	相机   手机   电脑
图书、音像	图书   音像

商品名称	惊喜价	市场价
背脊背男士短袖	¥130.00	¥260.00
耐克圆领短袖t恤	¥220.00	¥360.00
美客美家 客厅/田园/卧室/阳台/	¥25.00	¥30.00
大型清装穿越电视剧《宫》宫锁	¥120.00	¥150.00
电影 关云长	¥77.00	¥128.00
Jack Jones/杰克琼斯条纹撞色军	¥175.00	¥179.00
2011夏装新款韩版正品修身亚麻	¥45.00	¥60.00
FBI心理分析术: 我在FBI的20年	¥21.00	¥30.00

商品名称	团购价
正品/韩国乐扣乐扣/LOCKLOCK 拉斯	¥35.00
兰蔻智能愉悦臻白晚霜	¥750.00
Jack Jones/杰克琼斯条纹撞色军官风	¥99.00
大型清装穿越电视剧《宫》宫锁心玉	¥99.00
这个夏天很美丽 梦特娇短袖真丝连衣	¥139.00

商品名称	价格
法国电影 情人	¥58.00
好猫咪咪	¥7.30

商品名称	价格
1ee 专柜正品	¥198.00
专柜正品	¥239.00

### 1、用户免费注册

### 用户注册

欢迎来到我们的网站,如果您是新用户,请填写下面的表单进行注册

已有iWebShop帐号?请[点这里](#)登录

邮箱:  填写正确的邮箱格式

用户名:  请填写用户名,格式为2-20个字符,可以为字数,数字下划线和中文

设置密码:  填写登录密码,6-32个字符

确认密码:  重复上面所填写的密码

验证码:  填写下面图片所示的字符

 看不清? [换一张](#)

一、本站服务条款的确认和接纳本站的各项电子服务的所有权和运作权归本站。本站提供的服务将完全按照其发布的服务条款和操作规则严格执行。用户同意所有服务条款并完成注册程序,才能成为本站的正式用户。用户确认:本协议条款是处理双方权利义务约定的,除非违反国家强制性法律,否则始终有效。在下订单的同时,您也同时承认了您拥有购买这些产品的权利能力和行为能力,并且将您对您订单中提供的所有信息的真实性负责

注册资料填写正确无误,系统会显示绿色提示。

邮箱:   填写正确的邮箱格式

用户名:   请填写用户名,格式为2-20个字符,可以为字数,数字下划线和中文

设置密码:   验证通过

确认密码:   验证通过

验证码:  填写下面图片所示的字符

 看不清? [换一张](#)

注册成功,用户可选跳转商城首页、用户中心、或注册之前的页面。




**恭喜, 操作成功!**

您登录iWebshop的用户名为**ibuy**,您随时可使用此用户名享受便宜又放心的购物乐趣。

您现在可以去: [iWebshop商城首页](#) [用户中心](#) [注册前页面](#)

用户中心的个人资料页面,填写完善个人信息



修改会员头像，上传本地图片

### 会员信息



填写完善个人信息

个人信息

\* 姓名：

\* 性别：男 女

\* 出生日期：

\* 所在地区：

\* 联系地址：

\* 邮编：

\* 手机号码：

固定电话：

QQ：

■MSN：

保存基本信息

## 2、购物流程

商品详情页面，可以选择规格、数量，立即购买或者加入购物车

全部商品分类  商品搜索 热门搜索：ipad 连衣裙 笔记本 单反 苹果

您当前的位置：首页 >> 2011 新款春装 韩版 t恤 圆领直筒 女士衬衫1,2,3



2011 新款春装 韩版 t恤 圆领直筒 女士衬衫

销售价：**¥58.00** 商品编号：116

市场价：¥75.00

库存：现货 (300) [收藏此商品](#)

顾客评分：★★★★★ (已有0人评价)

至山东

颜色：紫色 桔色  
色 色

尺码：M L XL

购买数量：

已选择：



加入购物车之后，可以在页面右上角购物车查看



购物车 1 件 去结算

商品搜索 热门搜索

2011 新款春装 韩版 t恤 圆领直筒 女士衬衫 ¥58.00 x 1 删除 X

2011 新款春装 韩版 共1件商品 金额总计：¥58

销售价：**¥58.00** 去购物车结算

市场价：¥75.00

库存：现货 (50) 收藏此商品

顾客评分：★★★★★ (已有0人评价)

### 开始结算

您当前的位置：[首页](#) > [购物车](#)



我的购物车 MyShopping Cart

1、查看购物车 2、填写核对订单信息 3、成功提交订单

查看购物车

图片	商品名称	赠送积分	单价	优惠	数量	小计	操作
	2011 新款春装 韩版 t恤 圆领直筒 女士衬衫 颜色：桔色 尺码：L	10	¥58.00	减¥0	<input type="text" value="1"/>	¥58	删除

商品总重量：0 kg 商品总金额：¥58 - 商品优惠：¥0 - 促销活动优惠：¥0  
金额总计（不含运费）：¥58

[寄存购物车](#) [取出购物车](#) [清空寄存购物车](#) [清空购物车](#) 继续购物 去结算 >>

已注册用户请登录，未注册用户可以注册新用户，注册完成后选择注册继续注册前页面

#### 已注册用户，请登录

欢迎来到我们的网站，如果您已是本站会员请登录

<p>用户名/邮箱：<input type="text"/></p> <p>密码：<input type="password"/></p> <p><input type="checkbox"/> 记住登录名 <input type="checkbox"/> 忘记密码</p> <p><span>登录</span></p>	<p>您还不是 <b>iWebShop</b> 用户</p> <p>现在免费注册成为 iWebShop 商城用户，便能立即享受便宜又放心的购物乐趣。 <a href="#">网站首页 &gt;&gt;</a></p> <p><span>注册新用户 &gt;&gt;</span></p>
--	---

### 填写收货人地址

 **我的购物车**  
MyShopping Cart

1、查看购物车      2、填写核对订单信息      3、成功提交订单

**填写核对订单信息**

**收货人信息** [关闭]

**常用收货地址**

其他收货地址

收货人姓名:  (\*) 收货人的姓名

省份:  (\*) 收货省份城市地区

地址:  (\*) 收货街区地址

手机号码:  (\*) 收货人的手机号, 用于接收发货通知短信及送货前确认

固定电话:

邮政编码:  (\*) 收货地区的邮政编码

[\[添加到常用收货地址\]](#)

**保存收货人地址**

配送方式、支付方式、订单附言：网站管理员可以在系统后台随意添加和删除配送方式，如果没有在后台设置配送方式，那么前台访客将无法选择和保存配送方式。

**配送方式** [关闭]

指定送货时间： 任意  周一到周五  周末

**保存配送方式**

---

**支付方式** [关闭]

预存款支付      预存款是客户在您网站上的虚拟资金帐户，手续费：0.00%

**保存支付方式**

---

**订单附言** [修改]

订单附言：

已购买的商品列表、结算信息，以及是否使用代金券

**购买的商品**

图片	商品名称	赠送积分	单价	优惠	数量	小计
	2011 新款春装 韩版 (袖 圆领直筒 女士衬衫 颜色: 桔色 尺码: L	10	¥58.00	减¥0	1	¥58

**结算信息**

商品总金额: 58 + 运费总计: 0 + 税金: 0 + 支付手续费: 0 - 代金券: 0

**使用代金券**

请选择要使用的代金券:

有实体代金券? 卡号:

密码:

 是否需要发票? (税金: 0%) 

 应付总额: **¥58 元**


成功提交订单, 订单信息包括订单编号、订单金额、备货时间, 以及所选的订单支付方式

**成功提交订单**

[查看订单状态](#)
**订单已提交**
**订单信息**

 订单编号: **20110621163519906643**

 订单金额: **¥68**

 备货时间: **1 天**
[\[查看订单详细信息\]](#)
**订单支付**

 您选择了: **货到付款**

点击查看订单详细信息可以查看到更详细的订单内容

**订单信息**

 订单编号: **20110629102052606909**

 订单金额: **¥35**

 备货时间: **1 天**
[\[查看订单详细信息\]](#)

 你的订单编号: **20110629102052606909**

 应付金额: **¥35 元**

支付方式: 货到付款

配送方式: 配送方式001

点击“查看订单状态”可以打开用户中心的订单详情页面，如下图所示

订单详情

---

2011-06-29 10:20:52 订单创建

订单号：20110629102052606909 下单日期：2011-06-29 10:20:52 状态：**等待确认**

[取消订单](#)

**收件人信息**

收货人：	5555
地址：	上海上海市奉贤区解放东路56号金泉大厦B座2504室
固定电话：	12345678
手机号码：	13511111111

**支付及配送方式**

支付方式：	
运费：	10.00

**商品清单**

图片	商品名称	赠送积分	商品价格	优惠金额	商品数量	小计
	美客美家 客厅/田园/卧室/阳台/成品/特价/窗帘/布艺(两色)	5	¥25.00	¥0.00	x1	¥25.00

商品总金额：¥25.00  
 + 运费：¥10.00  
 - 促销优惠金额：¥0.00

**订单支付金额：¥35.00**

### 3、会员中心

点击网站首页右上角的“我的帐户”链接可以进入用户中心



The image shows the top navigation bar of the iWebShop website. On the right side, there are links for '我的帐户' (My Account), '我的订单' (My Orders), and '使用帮助' (Help). Below these, a welcome message reads 'ibuy您好，欢迎您来到iwebshop购物!' followed by a '安全退出' (Secure Logout) link. The main navigation bar includes '首页' (Home), a search bar with '输入关键字...' (Enter keywords...), a '商品搜索' (Product Search) button, and a shopping cart icon showing '购物车 0 件' (Shopping Cart 0 items) with a '去结算' (Go to Checkout) button. A dropdown menu for '全部商品分类' (All Product Categories) is also visible.

用户中心是网站注册用户的个人设置与管理中心，显示页面如下图所示

会员中心

交易记录

- 我的订单
- 我的积分
- 我的代金券

服务中心

- 退款申请
- 站点建议
- 商品咨询
- 商品评价

应用

- 短信息
- 收藏夹

账户资金

- 帐户余额
- 在线充值

个人设置

- 地址管理
- 个人资料
- 修改密码

您好, ibuy 欢迎回来! 上一次登录时间: 2011-06-29 17:20:04

**用户信息**

你的账户目前总积分: 0 [查看积分历史](#) 你的订单交易总数量: 0 笔 [进入订单列表](#)

总消费额: ¥0 预存款余额: ¥0.00

代金券: 拥有可用代金券 0 张

待评价商品: (0) 待付款订单: (2) 待确认收货: (0)

[修改头像](#)

**我的订单**

订单编号	下单日期	收货人	支付方式	总金额	订单状态
20110629102052606909	2011-06-29 10:20:52	5555	货到付款	¥35.00	等待确认
20110621163519906643	2011-06-21 16:35:19	爱买	货到付款	¥68.00	等待确认

[更多订单>>](#)

**也许你会对下列商品感兴趣**

苹果 ¥3999.00	索尼 ¥7699.00	联想 ¥5999.00	嘎嘎小姐:超人气 ¥23.50	福尔摩斯侦探电影 ¥48.80	iphone 4代 (32G) ¥4799.00

用户可以在用户中心首页查看帐户的概要信息，例如用户信息、我的订单，网站也会根据用户的购买习惯推荐可能感兴趣的商品。

用户信息下包括：帐户目前总积分、查看积分历史链接、订单列表链接、订单交易总数量、总消费额、预存款余额、可用代金券张数、待评价商品数、代付款订单数、待确认收货订单数，并且可以修改用户头像。

点击“更多订单”链接将会打开交易记录下的“我的订单”页面。

货到付款	¥68.00	等待确认
<a href="#">更多订单&gt;&gt;</a>		

交易记录功能下，用户可以查看我的订单、我的积分、我的代金券

交易记录

- 我的订单**
- 我的积分
- 我的代金券

订单编号	下单日期
20110629102052606909	2011-06-29 10:20:52
20110621163519906643	2011-06-21 16:35:19



服务中心功能下，可以提交退款申请、提交站点建议，以及商品咨询和评价。退款信息需要填写涉及的订单号、退款原因以及退款类型。

可选的退款类型包括：退款至账户余额（推荐，不会收取手续费，今后可随时将账户余额退至银行卡）；退款至银行卡（跨行退款需要扣除一定积分用以支付银行手续费）；其它方式：（如支付宝、快钱等等）

应用功能包括短消息和收藏夹。短消息下可以查看网站管理员给用户发送的站内信；网站管理员可以在程序后台（会员>信息处理>站内消息）发送短消息，如下图所示



收藏夹功能可以让用户查看在前台浏览时收藏的商品



账户资金功能下可以查询帐户余额和在线充值，充值方式由管理员在后台设定。

<b>充值金额：</b>	<input type="text"/> 请输入充值的金额
<b>选择充值方式：</b>	<input type="radio"/> 线下支付 ，手续费：0.00% <input type="radio"/> 腾讯财付通[担保交易] asdf, 手续费：0.00% <input type="radio"/> 支付宝[即时到账] 12341, 手续费：0.00%
<b>确定充值</b>	

个人设置部分包括地址管理、个人资料和修改密码。地址管理可以添加、修改、删除收货人地址；个人资料部分可以查看、添加、修改个人信息。