


在 ASP.NET 應用程式中使用方式

1. 在瀏覽器中鍵入網址『<http://codestorage.ria101.com.tw/CodeStorageRIUser.html?CodeUid=87>』以下載檔案 (若您不是會員，請先建立帳號)：


可供瀏覽的媒體：




可瀏覽的項目：

種類	頁數(期數)	範例名稱	語言	程式版本	程式	檔案	影片	更新
會員		FileUploader大權拖曳上	C#	.NET WebFo	下載			2010/06/06
會員	20100502	設計滑鼠右鍵選單(Cont	C#	Silverlight 4	下載			2010/05/02
會員		VS2010對SL DataBinc	C#	Silverlight 4	下載	觀賞		2010/04/21
會員	20100421	Generate From Usage	VB	C#, VB	下載	觀賞		2010/04/19
會員	20100409	SL4中的滑鼠右鍵支持	C#	Silverlight 4	下載			2010/04/09
會員	2009/05	ASP.NET MVC-1基本介	C#	ASP.NET 3.:	觀賞			2010/04/05
會員	2009/06	Controller與Url-Routir	C#	ASP.NET 3.:	觀賞			2010/04/05
會員	2009/08	ASP.NET MVC檔案上傳	C#	ASP.NET 3.:	觀賞			2010/04/05
會員	2009/09	DataForm的使用	C#	Silverlight 3	觀賞			2010/04/05


2. 建立 ASP.NET Web 應用程式：




3. 在專案的 Reference 資料夾下，按右鍵並點選 Add Reference：



引用位於 Binaries 資料夾底下的 UploadService.dll



4. 在專案中建立 Web Service：



1. 開啟 Web Service(.asmx)的 Code Behind 程式碼(xxxx.cs)，將 System.Web.Services.WebService 刪除：

```
public class FileReceiver : System.Web.Services.WebService
{

    [WebMethod]
    public string HelloWorld()
    {
        return "Hello World";
    }
}
```

2. 修改為繼承自 StudyHost.Web.Services.FileUploadServiceBase：


```
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
[System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]

public class FileReceiver : StudyHost.Web.Services.FileUploadServiceBase
{


    [WebMethod]
    public string HelloWorld()
    {
        return "Hello World";
    }
}
```

```
}
```


3. 儲存後，ReBuild 整個專案，並點選.aspx 按下滑鼠右鍵，選擇 View In Browser：




5. 在顯示出的 Browser 中，確認是否有成功建立出 UploadFile 與 Login 兩個 Web Method：




6. 確認無誤後，取得該.aspx 的網址(請注意，此為開發測試環境之 URL 位置，Production 時該網址必須換成正式機的.aspx URL 位置)：



7. 在 ASP.NET 專案中加入 ClientBin 資料夾：



8. 複製 Binaries\ClientBin 資料夾下的 FileUpload.xap 檔案到 ASP.NET 專案的 ClientBin 資料夾中。



9. 開啟需要拖曳上傳檔案的.aspx 頁面，在頁面中加入底下 HTML Code(可參考 Binaries 資料夾底下的 EmbeddedFileUploadHTMLCode.html)：


```
<object data="data:application/x-silverlight-2,"
    type="application/x-silverlight-2" width="350px" height="100px">
    <param name="source" value="ClientBin/FileUpload.xap"/>
    <param name="onError" value="onSilverlightError" />
    <param name="background" value="white" />
    <param name="minRuntimeVersion" value="4.0.50401.0" />
    <param name="autoUpgrade" value="true" />
    <param name="initParams" value="ServiceURL=請務必填入您的FileReceiver服務位
置.aspx, MaxFileSize=10000000,AutoUploadWhenDrop=true,
ShowOpenFileDialogButton=true, HiddenFieldID=HiddenField1" />
    <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=149156&v=4.0.50401.0"
        style="text-decoration:none">
        
    </a>
</object>
```

10. 將務必留意，將剛才步驟 5 中所複製的 URL，填入 ServiceURL 參數中(請注意，此為開發測試環境之 URL 位置，Production 時該網址必須換成正式機的.aspx URL 位置)：

```
<param name="initParams" value="ServiceURL=
http://localhost:60648/FileUploaderTest/FileReceiver.aspx,
MaxFileSize=10000000,AutoUploadWhenDrop=true, ShowOpenFileDialogButton=true" />
```

11. 若您需要在 ASP.NET 的 Postback 動作中，取得上傳檔案的名稱與路徑，可在

- ASP.NET 頁面上加入一個名稱的 `HiddenField1` 隱藏欄位(HiddenField 物件)。
12. 完成後重新建置(rebuild)此網站，即可在.aspx 頁面中測試上傳功能。



您可以在 ASP.NET 的 Postback 事件當中，透過隱藏欄位 `HiddenField1` 取得上傳的檔案名稱，並透過自行撰寫其他的 Web Method 或 ASP.NET 程式碼將上傳後的檔案進行後續的其他處理。

<Object>...<Object>中的 `initParams`，可使用的參數如下：

名稱	描述
ServiceURL	設定上傳服務(.asmx)位置(URL), 此屬性不得為空白
MaxFileSize	檔案上傳長度限制
AutoUploadWhenDrop	設定是否支援拖曳自動上傳
ShowOpenFileDialogButton	是否顯示開檔對話視窗按鈕
HiddenFieldID	ASP.NET 頁面上的隱藏欄位 ID。若您需要在 ASP.NET 的 Postback 動作後，取得上傳檔案的名稱與路徑，您可以在 ASP.NET 頁面上加入一個隱藏欄位 (HiddenField 物件)，並透過這個參數將該欄位名稱 (ClientID)傳入，FileUploader 控制項將會在順利上傳檔案後，把檔案路徑寫入此 Hidden Field。