# 理光Aficio SP3410DN 建作意思書

# <u>內容</u>

1.	印表機功能簡介	 	P.2
2	印表機安裝簡介		P.6







如有任何查詢,請致電客戶服務熱線 – 2833 1111

### 印表機功能簡介:

- 1. 按檔案後選擇列印
- 2. 在印表機名稱中選取
- 3. 選擇〔內容〕鍵或〔Properties〕鍵



#### 版面設定



#### 1. 列印份數

列印份數可讓您選擇列印的份數。您可選擇列印 1 至 999 份

#### 2. 方向

方向讓您選擇頁面上資訊列印的方向。

- 縱向會橫跨紙張的寬度列印,信件格式。
- 横向會橫跨紙張的長度列印,試算表格式。
- 旋轉讓您以選擇的度數旋轉頁面。


#### 3. 佈局選項

佈局選項允許您選擇進階的列印選項。您可以選擇單面列印多頁

#### 4. 分頁

在打印一份以上的文件,選擇此鍵

#### <u>紙張</u>



#### 1. 大小

紙張大小可讓您設定您載入到紙匣中的紙張大小

#### 2. 放大縮細比例

比例列印讓您自動或手動調整頁面上的列印比例。您可以從無、縮小/放大與調整爲頁面大小中選擇

#### 3. 紙盤

請確定已將來源設定爲相對應的紙匣。當您在特殊材質例如信封與投影片上列印時,請使用手動送紙


#### 4. 類型

設置類型,使其設定値與載入在紙匣中所要列印的紙張相符,從而獲得最佳的列印輸出品質。否則, 列印品質可能無法達到您的要求。

#### 5. 自訂尺寸

接一下自訂。當出現自訂紙張設定視窗時,請設定紙張大小並接一下確定。您的設定就會出現在清單中供您選取

#### 水印(可選擇以預設水印)



- 1. 預設水印如: COPY / CONFIDENTAL / DRAFT / ORIGINAL
- 2. 使用〔編輯〕鍵,設定所需預設的水印模式功能
- 3. 文字大小
- 4. 文字角度
- 5. 文字色彩
- 6. 文字擺放位置
- 7. 只印在第一頁
- 8. 文字類型

#### 印表機安裝簡介:

安裝驅動程式: (以PCL6 驅動程式作爲例子)

#### 資料:

- 如果您的作業系統為 Windows 2000, XP 或 Vista, 您將以管理者身份登入, 安裝印表機驅動程式。
- 如果您想要安裝網路印表機的印表機驅動程式,請諮詢您的網路管理者。
- 安裝前,確保您關閉所有應用程式。
- 如果您正更新印表機驅動程式測試板本,先卸除舊的板本 卸除驅動程式,重新啟動電腦。

#### 安裝機器的驅動程式,請依循下列步驟:

- 1. 首先,下載您想要安裝的驅動程式。確保爲作業系統安裝正確板本。若檔案被壓縮,則打開檔案, 並儲存在暫時目錄,之後再存取。
- 2. 打開印表機清單。

#### **Windows XP**

1. 在作業系統的桌面上,點選【開始】,選擇【印表機和傳真】。



2. 點選 【新增印表機】,下一步。



3. 點選【連接到這台電腦的本機印表機】,不用選取【自動偵測並安裝我的隨插即用印表機】。下一步。




4. 點選 【建立新增連接埠】,在「連接埠類型」清單,點選 【Standard TCP/IP Port】,然後 點選【下一步】。




5. 在「主要名稱 或 IP 位址」方塊輸入您的機器 IP 位址,然後 點選【下一步】。 例如,輸入"192.168.10.100"。


標準 ICP/IP 印表機連接埠新贈精靈
<b>新增速接埠</b> 您要爲那個裝置加上一個連接埠?
請輸入印表機名稱或 IP 位址,及使用的 <u>裝置連接沒名稱。</u>
印表機名稱或 IP 位址(A): 192.168.1.204
連接埠名稱(P): IP_192.168.1.204
〈上一步®(下一步(M)〉) 取消


#### 6. 點選 【從磁片安裝】。



7. 點選 【瀏覽】, 搜尋您在步驟 1 儲存的 . INF 檔案 , 然後 點選 【確定】。









8. 在【印表機】清單, 點選您想要安裝的印表機, 然後 點選【下一步】。



選擇是否共用這台印表機




9. 點選是/否列印測試頁,然後點選【下一步】。



#### Windows Vista

1. 在作業系統的桌面上,點選【開始】和【控制台】,然後在【硬體和音效】點選【印表機】。







2. 點選 【新增印表機】(【新增印表機】開啟視窗內的舊板本) 啟動 【新增印表機】精靈。




3. 點選 【新增印表機】。




4. 點選 【建立新增連接埠】,在「連接埠類型」清單,點選 【Standard TCP/IP Port】,然後 點選【下一步】。




5. 在「主要名稱 或 IP 位址」方塊輸入您的機器 IP 位址,然後 點選【下一步】。 例如,輸入"192.168.10.100"。




6. 顯示訊息 「連繫印表機」。




- 7. 出現 TCP/IP 連接埠的搜尋畫面。
- 8. 點選 【從磁片安裝】。



9. 點選 【瀏覽】, 搜尋您在步驟 1 儲存的 . INF 檔案, 然後 點選 【確定】。



10. 在【印表機】清單, 點選您想要安裝的印表機, 然後 點選【下一步】。



11. 輸入印表機名稱,如果您想要已安裝的機器成爲您的預設印表機,點選 【設定預設印表機】。 然後,點選【下一步】。



12. 如果您想要列印測試頁,點選 【列印測試頁】,然後點選 【完成】。



## 其他詳細資料,可參閱以下網址

軟件下載

http://www.ricoh-ap.com/downloads/licensing.aspx

機械操作說明書

http://www.ricoh-ap.com/downloads/manual.aspx

技術性問題

http://www.ricoh.com.hk/support/en/techfaq.asp