

# ThinkCentre A62 9485系列 直立式電腦



## 特色

- ➤ 採用 AMD 最新 64 位元架構處理器
- ➤ 採用 DDR2 800 記憶體
- ▶ 採用 SATA 2.0(300 MB/s) 架構
- ▶ 採用 ATI 圖形整合晶片
- ▶ 支援 PCI Express 架構
- ▶ 前置耳機,麥克風及 USB 2.0 插孔
- ▶ 支援 ThinkVantage Technologies
- ➤ IBM 公司提供保固服務

#### 多元化輔助中心

(Productivity Center中文版)

- ▶ 單鍵回復功能(R&R)
- 自動線上更新軟體助理
- ▶ 線上互動式使用手冊

#### 快速設定移轉(SMA 中文版)

支援不同硬體及作業平台,可快速將舊 系統的設定及資料轉移至新系統上.

### 安全解決方案(CSS 中文版)

- ▶ 可以用一組密碼管理取代所有密碼
- ▶ 可結合安全晶片,增加硬體防護機制

瞭解更多 ThinkVantage Technologies (TVT)功能 請參照:

Lenovo 創新中心	資料刪除軟體(SDD)						
http://www.lenovo.com/tw/zh/	<ul><li>具件间体料體(SDD)</li><li>機器汰換時,可快速刪除硬碟的所有資料,軟硬體工具都無法從硬碟內再擷取到任何資料機密資料不外洩</li></ul>						

## ThinkCentre (9485系列) 直立式機殼AMD機種 詳細規格

型號	CPU	核心	Bus	Ram		硬碟	光碟機	讚卡	顯示	鍵	滑	網路	作業	保固
3E 301	GHz	12.0.	MHz	GB	MHz	GB	76 lok 188	機	裝置	盤	鼠	卡	系統	年限
9485-A52	2.3	三核	360 0	2GBX1	800	500	Supermulti	Y	ATI X3100	USB	USB	GBIC	XPP/Vista Lic	三年零件三年人工到府
處理器							cessor 8600B 2+腳座/散熱勢				.3 Cad	he:2ME	3,3600MHz系統图	<b>重流排,處理器所有處理器</b>
記憶體 讀卡機		1		/ 8 GB(最 reader	<b>長大)</b> : F	PC2-64	00 800MHz [	DR2-F	RAM / 4個24	0 Pin D	IMM F	己憶體插	f槽(1個已佔用) /	支援雙通道
光碟機		-		lti-Bunne 料傳輸模3		DVD	+-RW(DVD	燒錄器	器) / ATAPI,S	SATA界	面 / B	uffer 25	6KB / 傳輸速率:1	6MB/s / 支援ULTRA
硬碟機		500G	B / 72	00轉 / SA	TA 2.0	(SATA	-300) / Buffer	8MB /	平均搜尋時	間9ms /	符合	S.M.A.R	.T./ 附SATA硬碟	機排線
磁碟界面		4 組se	erial A	TA 2.0 / 3	800 MB	sec S	ATA 300 / FD	D介面	x1 / 與DMA I	Mode 2	可連接	接4部SA	TA裝置	
主晶片		AMD	780V (	Chipset					Tower					optical
圖形晶片		1280	k1024		度 / 支		提架構 / 支援 Express16倍i	高速繪	直立型, Bay1 5.25	5" HH 🗦	光碟機			2 disk
安全晶片				系統/密研 「CG認證			/ 資料加減密。 「PM	/ 強化	Bay2 5.25 Bay3 3.5"	SL I	賣卡機			9
音效				ion audio ter相容立			odec / 內建喇	叭 /		Bay4 3.5" SL HDD 重(Weight): 11 kg 寬(w): 175mm/長(D): 440 mm/高(H): 402 mm				
網路界面			•		•	,	自動切換Ether ≣8070 / RJ45	net / 支	_ ` ` ` '					
鍵盤		USB Lenovo黑色104 Key標準中英文鍵盤 / 鍵盤上印有 大易,注音及倉頡字鍵 Slot1 half-length,full-high, PCI Express 2.0x1 未使用 Slot2 half-length,full-high, PCI Express 2.0x16 未使用												
滑鼠		USB	Lenov	o光學雙顕	含滾輔	淪滑鼠(	400 dpi)			-Slot3 half-length,full-high,32bit PCI 2.3(5V) 未使用				
風扇		變速原	虱扇x2							Olioto Hall Torigan, rail ringri, 3251(1 Ol 2.3(3 V) A   X/II			,	

作業系統		預載Windows XP Professional作業系統 Slot4 half-length,full-high,32bit PCI 2.3(5V) 未使用							
		(提供Windows Vista Business 32 版本授權)							
		/ 提供原廠合法系統還原功能內含完整作業系統及相關							
		驅動程式							
預載軟體	豊	Rescue and Recovery / Client Security Solution / System Update / Norton Antivirus(OEM) / PC Doctor/Google Desktop / Pica							
連接埠	前面	USB 2.0x2,麥克風插孔,耳機插孔							
	後面	USB 2.0x6,序列埠(16550)x1,並列埠(ECP/EEP)x1,鍵盤埠(PS/2)及滑鼠埠(PS/2),網路接頭(RJ45),Lin in/Lin out							
電源供照	應器	280W, 110/240V 可手動切換 / 電源供應器內含可變速散熱風扇 / Wake On LAN / 符合ATX電源規範							
管理界面	面	支援PC 2001,APM1.2,ACPI 2.0b,SMBIOS 2.3.4,DMI2.0,Asset ID							
安全機制	制	開機密碼 / 管理者密碼 / 機殼鎖環(可自行加掛鎖頭) / 裝置開機順序設定 / 開機不用有鍵盤,滑鼠,磁碟機 / 可設定							
		USB,Ethernet,SATA, 序列埠,串列埠,磁碟機 開啟或關閉 / 可設定只關閉USB埠 / 纜線鎖孔							
保固		三年零件,三年人工到府維修保固 / 保固期內提供免付費技術諮詢專線0800-000700							

具Toolless功能,免工具可拆卸機殼/硬碟/光碟機/PCI裝置。



台北市信義區(110)信義路五段七號19樓C,D區 行銷推廣處: 0800-000-700

本公司保留不經事先通知而改變規格或其他產品資訊的權利。 本文件可能會出現技術上未臻精確或印刷上錯誤的情況。本文 所提供關於本公司產品及服務非全然適合於其他國家。 本公司以如文的形式提供此一文件,對於基於特殊目的而隱含 有關於銷售及品質的保證,本公司概不負責,不管這些保證是 以明示或暗示的方式所提供。某些司法管轄地區不容計對某些 交易之明示或暗示的否認權,因此本段聲明可能對您並不適用。