

ThinkCentre M58e 7298系列 直立式電腦



以上圖片僅供參考,實際以出貨狀況為準,Lenovo 保留修改權利

特 色

- 採用 Intel 64 位元雙核心架構處理器
- 採用 Intel 最新主晶片
- 採用 DDR2 800 MHz 記憶體
- 支援 SATA 2.0(300 MB/s) 架構
- 採用 Gigabit Ethernet 網路
- 前置音效及 USB 2.0 插孔
- 擁有 15 個月產品週期
- 支援所有 ThinkVantage Technologies
- IBM 公司提供三年保固服務

多元化輔助中心

- 單鍵回復功能(R&R)
- 自動線上更新軟體助理
- 線上互動式使用手冊

安全解決方案(css 中文版)

- 可以用一組密碼管理取代所有密碼
- 可結合安全晶片,增加硬體防護機制


資料刪除軟體(SDD)


- 機器汰換時,可快速刪除硬碟的所有資料,軟硬體工具都無法從硬碟內再擷取

瞭解更多 ThinkVantage Technologies (TVT)功能 請參照：
 Lenovo 創新中心
<http://www.lenovo.com/tw/zh/>

到任何資料機密資料不外洩

ThinkCentre M58e(7298系列)直立式機種 詳細規格

型號	CPU GHz	Ram GB	Ram MHz	硬碟 GB	光碟 機	軟碟 機	顯示晶片	鍵盤	滑鼠	網路 卡	作業 系統	保固 年限
7298-RN1	E5200	2GBX1	800	320	Y	N	GMA X4500	USB	USB	GBIC	XPP/Vista Lic	三年零件三年人工到府
處理器	Intel Pentium Dual-Core Processor E5200(2.5 GHz) / L2 cache:2MB / 800MHz FSB / 支援EM64T技術 / LGA 775 Socket / 具原廠散熱風扇											
記憶體	標準2GBX1 / 4GB(最大) : PC2-6400 800 MHz DDR2-RAM / 2個240-Pin DIMM 記憶體插槽(1個已佔用) / 支援雙通道											
軟碟機	無											
光碟機	16X DVD / SATA界面											
硬碟機	320GB / 7200轉 / SATA 2.0 / SATA-300(300MB/sec)											
磁碟界面	主機板提供4組SATA 2.0 連接埠											
主晶片	Intel G41 Chipset						Tower 直立型					
圖形晶片	Intel GMA X4500 / 最大可自動調整至384 MB 顯示記憶體 / 2048x1536x16.7M@85Hz						Bay1 5.25" HH 光碟機 Bay2 5.25" HH 未佔用 Bay3 3.5" HH 未佔用 Bay4 3.5" HH HDD					
安全晶片	無						重(Weight): 11 kg 寬(W): 175mm/長(D): 440 mm/高(H): 402 mm					
音效	High Definition audio/ALC662 codec											
網路界面	10/100/1000 自動切換網卡 / 支援Wake On LAN,PXE2.0,RPL/Marvell 88E8057						Slot1 半長,全高, PCI Express x16 未佔用 Slot2 半長,全高, PCI Express x1 未佔用 Slot3 半長,全高,32bit PCI 2.3(5V) 未佔用 Slot4 半長,全高,32bit PCI 2.3(5V) 未佔用					
鍵盤	USB黑色104 Key標準鍵盤 / 鍵盤上印有大易, 注音及倉頡字碼											
滑鼠	USB光學雙鍵滾輪滑鼠											
風扇	變速風扇x2(電源供應器及前方)											
支援作業系統	Windows Vista Business 32 License Windows XP Professional Preload											
預載軟體	ThinkVantage Productivity Center/ Rescue and Recovery / Norton Antivirus(90天試用版)/Office 2007(60天試用版)											
連接埠 前面	USB 2.0x2,麥克風插孔,耳機插孔											



	後面	USB 2.0x4,序列埠x1,螢幕接埠x1,網路接頭(RJ45),Lin in/Lin out,麥克風插孔,PS/2 x2,印表機埠x1
電源供應器		280W,110V/240V 可手動切換 / 電源供應器內含可變速散熱風扇
認證		支援PC 2001,APM1.2,ACPI 2.0b,SMBIOS 2.3.4,DMI2.0,Asset ID,RoHs Compliant,EPEAT Gold Rating
安全機制		開機密碼 / 管理者密碼 / 機殼鎖環(可自行加掛鎖頭) / 裝置開機順序設定 / 開機不用有鍵盤,滑鼠,磁碟機 / 可設定任一USB開關,Ethernet,SATA,串列埠,磁碟機開啟或關閉 / 纜線鎖孔
保固		三年零件,三年人工到府維修保固 / 保固期內提供免付費技術諮詢專線0800-000700

具Toolless功能,免工具可拆卸 機殼/硬碟/光碟機/PCI裝置。

lenovo 聯想

台北市信義區(110)信義路五段七號19樓C,D區
行銷推廣處：0800-000-700

本公司保留不經事先通知而改變規格或其他產品資訊的權利。
本文件可能會出現技術上未臻精確或印刷上錯誤的情況。本文
所提供關於本公司產品及服務非全然適合於其他國家。
本公司以如文的形式提供此一文件，對於基於特殊目的而隱含
有關於銷售及品質的保證，本公司概不負責，不管這些保證是
以明示或暗示的方式所提供。某些司法管轄地區不容許對某些
交易之明示或暗示的否認權，因此本段聲明可能對您並不適用。