

WUSB25E-32 WiMAX 無線網路卡



使用手册

T5197

版權所有·不得翻印 © 2009 華碩電腦

在未獲得華碩電腦公司(以下稱華碩)書面許可的情況下,本手冊中的任何部分,包括所述 產品和軟體,均不得通過任何手段以任何形式進行**複製,轉換格式,轉譯,翻譯以及儲存**於 公共資源系統中。本手冊僅作為使用者購貨時附帶的說明文檔。

若出現以下情況,恕不再提供產品的保固或服務:(1) 產品已由未經華碩書面授權的維修商進 行維修,改裝;或 (2) 產品序列號無法辨識或已丟失。

華碩提供本手冊不代表華碩作出任何隱含或直接的保證,這些保證包括但不限於隱含的保固 承諾,產品的暢銷性,或針對某種需求的必然適應性。在任何情況下,華碩電腦公司,其領 導層,其各級官員和職員,以及其代理商對於本產品造成的任何間接的,特殊的,意外的或 後續的損害(包括利潤損失,業務損失,資料丟失,業務中斷等類似損失)均不承擔責任, 即使華碩已經事先接到通知提醒,本產品或手冊中的錯誤或缺陷可能導致上述損失。

本手冊中的規格和資訊僅供參考,並以華碩最新修訂版本為準,並且華碩毋需對本手冊內容 的修改進行通知。華碩對本手冊中任何錯誤或不精確的資料均不承擔責任,其中包括產品以 及所述軟體。

本手冊中出現的產品和公司名可能是其各自公司的註冊商標或版權,華碩在手冊中的引用僅作為方便使用者進行識別或解釋的一種手段,並非對相關公司的侵權行為。

目錄

華	碩的	連絡資訊4		
1.	歡迎	加入華碩愛好者的行列!		
2.	產品	內容與功能簡介		
	2.1	包裝內容5		
	2.2	系統需求		
	2.3	認識您的 WiMAX 網路卡6		
	2.4	安裝 WiMAX 網路卡7		
З.	軟體	軟體安裝		
	3.1	安裝全球一動連線管理程式8		
	3.2	開通網路10		
	3.3	開啟連線11		
	3.4	快速連接13		
	3.5	我的位置13		
	3.6	版本更新14		
4.	移難排解17			
	4.1	無法連線17		
	4.2	解除安裝18		
5.	附錡	<i></i> 20		
	5.1	安全性須知		

華碩的連絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC.(台灣)

市場訊息

地址:台灣臺北市北投區立德路 15 號 電話:+886-2-2894-3447 傳真:+886-2-2890-7798 電子郵件:info@asus.com.tw 全球資訊網:http://tw.asus.com

技術支援

電話:+886-2-2894-3447(0800-093-456) 線上支援:http://support.asus.com/techserv/ techserv.aspx

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC.(亞太地區) 市場訊息 技術支援

地址:台灣臺北市北投區立德路 15 號 電話:+886-2-2894-3447 傳真:+886-2-2890-7798 電子郵件:info@asus.com.tw 全球資訊網:http://tw.asus.com

電話:+86-21-38429911 傳真:+86-21-58668722, ext. 9101# 線上支援:http://support.asus.com/techserv/

techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址: 800 Corporate Way, Fremont, California 94539, USA 電話: +1-510-739-3777 傳真: +1-510-608-4555 全球資訊網: http://usa.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH(德國/奧地利) 市場訊息

地址:Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Germany 傳真:+49-2102-959911 全球資訊網:http://www.asus.de

線上連絡:http://www.asus.de/sales (僅回答市 場相關事務的問題)

技術支援

電話:+1-812-282-2787 傳真:+1-812-284-0883 線上支援:http://support.asus.com/techserv/ techserv.aspx

技術支援

- 電話:+49-1805-010923(配件)
- 電話:+49-1805-010920(系統/筆記型電腦/ Eee/LCD)
- 傳真:+49-2102-9599-11
- 線上支援:http://support.asus.com/techserv/ techserv.aspx

1. 歡迎加入華碩愛好者的行列!

感謝您購買華碩無線網路卡!

華碩無線網路卡是一款安裝便捷的無線網路裝置。使用最新研發無線技術,帶給您 領先的無線網路處理效能。

2. 產品內容與功能簡介

2.1 包裝內容



2.2 系統需求

支援作業系統

- Windows® XP 32/64 bit
- Windows® Vista 32/64 bit

硬體需求

- 1 x USB 2.0 連接埠

2.3 認識您的 WiMAX 網路卡



2.4 安裝 WiMAX 網路卡

將 WiMAX 網路卡連接到 3D USB 轉接器 (A),接著將轉接器連接到電腦的 USB 連接埠 (B)。



*安裝軟體會自動判斷 .NET Framework 3.5(或更高階的版本)是否安裝在您的電腦。如果判斷沒有安裝,請將網路卡卸除,並使用隨附的光碟置入光碟機內安裝。 點選執行「Install_DotNet35.bat」依照指示完成安裝;您也可以先在有網路的狀況下,直接在 Microsoft 官網上下載(http://www.microsoft.com/downloads/)。完成後,將華碩無線網路卡插入電腦開始連線上網設定。



3. 軟體安裝

3.1 安裝全球一動連線管理程式

請依以下步驟安裝全球一動連線管理程式:

1. 若您使用的是 Vista 作業系統,則會先看到以下的畫面,請選擇「安裝或執行 程式」。



2. 當出現右圖所示畫面時,點選「下一步」。



3. 請選擇「**安裝**」。



4. 正在安裝中。

全球一動連線管理程式 安裝程式 □ □ X
正在安装 安装程式正在將全球一動連續管理程式安装到您的電腦上,至少需要5分 違來完成安裝,實物候。
正在將屬論備第 C.Yrogram Files/Global Mobile/WiMAX WUSE25E-32(seq_supplicent dll
取消





3.2 開通網路

請依照以下步驟開通網路:

1. 第一次使用時,請點選「開通」按鍵。



2. 開通完成後可看到目前的訊號狀態;請點選「斷線」回到主畫面。



3.3 開啟連線

您可以透過下方「連線狀態」窗格來檢視無線網路卡的相關資訊。 1. 輸入您的帳號密碼。勾選「記住帳號與密碼」方便以後連線不必再輸入。

	() GLOBA	球一動 IL MOBILE CORP.	×
網路狀態	。 快速速接	》 我的位置	; 版本資訊
全球一節			
	或: 或:		し 連線
連線狀態:	☑ 記住帳9	虎與密碼	
請輸入帳號密碼 開線品質 :	,並按「連線」	來登入4G網路	6
INV 200 KM J SK			5-6



3. 連線成功!! 您可以看到畫面上顯示目前的訊息品質。恭喜您可以開始使用 WiMAX 網路, 體驗快速飆網的數位生活!

			1551 A)/ Ala 152	1
網路狀態	状迷理按		我的位直	版本質計
	訊號品質/強度	:	10 dB / -69 dBm	
	目前下載/上傳速	度:	0.00 / 0.03 Mbps	
	總傳輸量	:	0.04 MB	
	IP 位址		122.147.49.221	
	連線時間	:	00:00:13	
線狀態:				
線成功				

3.4 快速連接

連線成功後,選擇「快速連接」可以連結到相關網站。



3.5 我的位置

連線成功後,選擇「我的位置」可以顯示地圖上您所在的位置。





2. 若沒有新版本的軟體,畫面會提示「沒有新版本的軟體」,如下圖所示。



若檢查到新版本,則會開始下載最新版本的軟體,如下圖所示。





4. 移難排解

4.1 無法連線

以下兩種情況可能會造成無法連線:

1. 帳號或密碼錯誤,請重新輸入。



2. 訊號不夠。建議您可以調整網路卡角度或是所在位置,再試著連線一次。









4. 解除完成。



5. 附錄

5.1 安全性須知

- ※ NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條:經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均 不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條:低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有 干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干 擾。
- ※本設備之設計已針對安裝和使用上的安全性施以最大重視。然而,仍需對電擊和 靜電的危險給予特別留意。
- ※保持機器在乾燥的環境下使用,雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路。
- ※請勿試圖拆開機器內部,非本公司授權之維修工程師自行拆開機器可能會造成機 器故障,並將喪失保固權益。
- ※放在小孩拿不到的地方。
- ※ 操作溫度:50度。
- ※減少電磁波影響,請妥善使用。