

THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

文件管理专家

ApeosPort-II

5010/4000

数码多功能机



无缝整合
商业解决方案的
关键 一步



知深·行远

给您的业务带来更大的优势

富士施乐ApeosPort——实现无缝信息整合的文档门户

您快速获取重要信息的能力决定了您满足客户需求的能力。您能够在需要的时候方便地获得那些保存在纸面上的珍贵信息么？

数码多功能机(MFP)已经成为公司传真、复印、打印和扫描的标准配备——新的方法来实现无缝地整合和管理电子文档和纸张文档的信息。

有了ApeosPort文档门户，原来信息的被动共享变成了主动利用信息：


- 授权管理员可以通过网路和Web应用来设定访问权限，确保信息安全。
- 快速获得信息能进一步改善公司业务流程。
- 无需PC的直接打印和直接访问网络的功能增加了移动办公效率。


无论是人力资源管理应用，或者市场销售部业务应用，还是企业运作层面的管理应用，富士施乐ApeosPort带来的益处真的数不尽。

优势

- 方便的整合，带来流畅的应用开发
- 加强了安全性和管理方面的一致性
- 定制工作流程来改进工作组效率
- 使投资回报率最大化

利用先进的技术实现简单的连接





ApeosPort-II多功能机具备的这五大智能服务把Apeos功能带到一个新的层次。有了这些服务，省去了重复的任务和繁琐的纸张文件处理，提高了用户的生产力和效率。同时，建立了一个安全的环境，确保文档在公司内部网安全分发，并连接到已有的CRM、DMS和ERP应用程序中。

ApeosPort-II 5010/4000 数码多功能机



ApeosPort-II 5010/4000将快速、高质的操作与富士施乐的质量和可靠性标准集于一身，从而提高了办公室的效率，让您体验到Apeos真正的高性能。

ApeosPort-II 5010/4000的主要功能：

- 高达55 ppm的快速打印/复印
- 高达55 ipm的高速扫描
- 真正的1,200dpi的图像打印质量
- 采用EA墨粉，实现无比清晰的输出
- 全功能G3传真
- 易用的彩色用户界面
- 支持Citrix® MetaFrame®

Apeos智能服务

文档流程服务

文档流程服务把纸张文件转化成电子文件，再通过打印、FTP、SMB和电子邮件分发。它让纸面上的数据能和企业数据应用系统相连接。同时，用户可以通过互联网访问存放在ApeosPort-II多功能机内存中的文档。

无论您办公室的需求是怎样的，都可以定制文档流程服务来满足您的需要。它可以把复杂的、耗时的文档处理流程编制为简单的、一键完成的“作业流”。

文档流程服务优化程序，加强流程。

文档流程服务结合了增强型文档流程特性，它让您一次扫描文档之后，通过多种途径分发，包括打印、FTP、SMB和电子邮件。多种分发方式的目标可以操作时随时选择，也可以在“作业流”程序中预先设定。


通过ApeosWare Flow Services*扩展文档处理功能

富士施乐ApeosWare Flow Services软件极大地扩展了ApeosPort-II多功能机的功能，提供了高级的纸质文档处理能力。此软件随附有第三方插件。OmniPage® 条形码插件可从文档中提取条形码信息并能根据动态值来选择文档的路由。ApeosWare Flow Services还可对扫描的数据进行“校正”来获得更清晰、更准确的结果，这也提高了文档处理的质量。*选配件

扫描后的文档可以用多种格式分发，包括TIFF，多页TIFF，PDF，JPG，XDW，高压压缩的PDF* 和高压压缩的XDW*。

* 选配件。

支持ASP功能，所以无需服务器就可以实现存储在ApeosPort-II多功能机上的文档通过互联网被安全调用。这样实现了文档共享给公司外部网的功能。



管理服务

采用强大的内置认证功能或者施乐标准审计(XSA)功能来管理和追踪设备的使用。内置认证功能让您管理每个用户使用ApeosPort-II的操作权限。用户可以拥有打印、复印、扫描和传真的完全权限，也可以只有其中某些功能的使用权限。进一步可以设定设备使用量的限制。使用XSA，您可以获得设备的使用数据，输出成CSV格式文件提交给会计软件使用。另外，XSA允许您为用户分组，并可以复制某一台机器的用户权限设定到企业内另外一台ApeosPort-II多功能机。

使用ApeosWare EasyAdmin*(AWEA)来实现密码信息加密加载

用户验证信息的存储，密码和邮箱登记到机器的工作是手动的，每台机器都要配置一次。这个手动程序枯燥而耗时。

有了ApeosPort-II 5010/4000和AWEA 1.0.4版后，这个登记工作可以通过AWEA方便地在一台机器上完成后再批处理复制到其它机器。



* 选配件。

安全服务

无论您的业务性质是什么，保护敏感的信息是应对日益增加的来自内部和外部的危险应该采取的必要措施。所有的打印、复印和扫描操作都确保受到一套可伸缩的、多层次的安全系统的保护。这就是ApeosPort-II多功能机自带的安全功能。

更安全的三条措施

• 数据覆盖*

数据覆盖、删除，防止通过恢复硬盘文件来窃取机密文件。

• 清零

这是最完全的数据保护。它将硬盘数据全部彻底擦除，使得数据恢复完全不可能。

• 安全打印

打印作业暂存在ApeosPort-II上，直到在控制面板上输入正确的密码后才打印出来。

* 需要选配的数据安全组件。




使用ApeosWare网络服务来确认审计日志数据

允许用ApeosPort网络服务来检查开关机、用户认证、审计日志设定(保存/不保存)和作业完成。和认证模式配合使用，可以防止盗用扫描和打印功能。

移动服务

移动服务让用户可以在任何地方通过内部网或者互联网访问到ApeosPort-II多功能机。笔记本电脑用户或者常出差的用户和需要在各地办公室工作的用户可以连接到网络中任意ApeosPort-II设备上上传或者下载文档、打印、传真和使用任何文档分发工具，如FTP和电子邮件。



设备按照所在位置区分列出

出色的生产力

利用ApeosPort-II 5010/4000来保持最大的生产力

为了在繁忙的开放式环境中实现快速高效的运作，ApeosPort-II 5010/4000多功能机展现出了其出色的文档处理性能，可简化和加速您的办公室工作流程。

高速扫描，实现快速输入

无论您的扫描要求怎样，ApeosPort-II 5010/4000都能快速轻松地处理。双面自动输稿器(DADF)每分钟能扫描多达55页*的文档，能处理A3尺寸的原稿，并能减少扫描和存储双面文档所需的时间。此外，通过WebDAV协议，扫描的文档还可用缩略图来显示以实现快速访问。

* A4尺寸

增强的纸张处理能力

如果您需要批量打印，则可选装6路纸盒选件，将标准纸张容量扩展到5,095张。ApeosPort-II 5010/4000支持56 gsm至216 gsm的各种不同的纸张类型，其中包括普通纸、透明胶片、信封和其它厚纸。

多种装订器，实现专业文档装订

ApeosPort-II 5010/4000有三种装订器选配件可供选择，让您能制作出装订完美、外观专业的文档：

- B型装订器*每次可装订最多50页，从而可节省成本。其装订位置有前角(单钉)、后角(单钉)或双钉。
- C型装订器有较大的纸张容量，并能在最终的输出件上打孔。
- C型骑马装订器，使您可制作产品宣传册、小册子和其它类型的装订材料。




C型骑马装订器


* ApeosPort-II 5010不提供。

超凡的富士施乐EA墨粉

ApeosPort-II 5010/4000使用的乳化聚合(EA)墨粉能生成超细的微粒，其大小和形状比传统的墨粉更为均匀，从而使成像效果得到显著提高，输出更清晰锐利。在提高成像效率同时，还减少二氧化碳排放，保护环境。




传统墨粉



EA墨粉

易于使用的控制面板

易用的控制面板能提供色彩明亮的大幅面用户界面及操作更为直观的触摸屏按钮，并能以明亮清晰的缩略图形式显示存储的文档。显示屏甚至还可以进行自定义，在屏幕顶部显示常用的功能，用户不需太多培训，就可更方便地访问常用文档的常规存储路径。



扫描


高效率的扫描为您的业务加油

快速、精确的黑白扫描仪

ApeosPort-II 5010/4000能输出分辨率高达600 x 600 dpi的清晰黑白扫描文件，并能以TIFF、多页TIFF、PDF和XDW格式将文档保存到多台PC上或某一台服务器上，此外，还可通过电子邮件将这些文档发送给多个账户。

高级扫描功能


- 扫描至文件
扫描的文档可保存为TIFF、JPG、PDF和XDW(Docuworks)格式。
- 扫描至电子邮件
文档在扫描后可以被立即发送到多个电子邮件地址。
- 扫描至网络客户端
整个SMB网络的分层显示结构可以更容易地为扫描的文档选择存储目的地。
- 分发到多个目的地
可通过打印输出、电子邮件、FTP、SMB、传真和iFAX，将扫描的文档同时分发给不同的接收者。
- 自定义作业流程
可将扫描功能方便地集成到“作业流程”中，从而简化了复杂的扫描、保存和分发操作。



方便地显示存储文档

可通过内置的用户界面或通过WebDAV从PC机快速轻松地查找并获取存储的文档。ApeosPort-II用户界面可将文档显示为便于浏览的大幅缩略图，从而使您能查看多页文档的每一个页面*。通过缩略图，还可以把文件拖放复制到PC中，然后通过随附的EasyOperator软件在PC上同时查看这些文件。

* 需要选配的预览图像组件和图像扩展组件。



安全可靠的扫描

目的地限制 - 限制电子邮件地址

通过此安全功能，扫描的文档只能被分发到在地址簿中登记的地址。此外，还可以禁用通过控制面板输入和添加目的地条目。也可以锁定"From"字段，以便能从ApeosPort-II多功能机确认电子邮件的身份。

复印


副本清晰，能满足任何需要

快速、可靠的复印

首页复印输出时间仅3.2秒，减少了复印机的工作瓶颈时间。而复印速度也高达55ppm。富士施乐固有的可靠性意味着设备即使在最大的工作负荷下也能有出色的表现。

作业组合功能加强了生产力

作业组合功能合并处理纸张文件，让用户把一个复印作业分成几个部分，对每个部分应用不同的设定，配页后一起打印出来，这样省去了手动复印和配页。



复印时使用叠图功能

以前，公司的Logo或者其他图片只能在打印时作为底图结合到文件中。

现在不同了。富士施乐的ApeosPort-II 5010/4000可以创建复印底图来加强复印过程的安全性。



复印安全性

安全水印*


此功能在复印件中加入了数字代码，这样可保护这些副本，使其不会在其他配备有安全水印功能*的类似设备上被再次扫描、复印或传真。在其它复印机或多功能机上，受安全保护的文档可被自由复印，但复印件上会显示一个很大的水印，表示文档是机密的。

选配的ApeosWare安全水印分析软件提供了审查踪迹，可追踪带有安全水印的复印件，并用日志记录了以下信息：

- 文档标题
- 文档输出的日期和时间
- 用于复制文档的设备
- 在文档上执行的操作类型(如：扫描或复印)
- 执行操作的用户

* 需要安全水印组件。

+ 嵌入的信息类型会因作业的不同而有所差异。



打印

以任何您需要的方式进行完美的打印

快速、清晰的激光打印


ApeosPort-II 5010/4000的核心是快速可靠的黑白激光打印，每分钟可打印最多55页并具有高达1200 x 1200dpi极为清晰的分辨率。支持各种不同的纸张类型，纸张厚度最高可达216 gsm，并具有多个纸盒，可方便在纸张类型之间进行切换。

拖放打印

为了更加方便地从客户端PC进行打印，ApeosPort-II多功能机可在无驱动程序的情况下实现打印。您无需在PC上安装任何打印驱动程序，即可打印PDF、TIFF和DocuWorks文档。

保存在信箱中再批量打印

使用安装在PC上的打印机驱动程序，将文档保存在信箱中，然后从信箱直接批量打印文档。此外，还能在打印的同时进行打印设置，使您尽享更全面的控制。



打印安全

机密打印

所有发送并保存到ApeosPort-II多功能机上的打印作业都只能在控制面板上输入密码后才能打印。

个人打印

该功能使用户必需把打印作业保存在受私人密码保护的目录中。当需要输出时，用户必须在控制面板上通过验证，然后才能选择要打印的文档。

数据覆盖*

ApeosPort-II经配置后可在打印作业输出后自动删除和覆盖打印作业，这是一项附加的安全措施。

* 需要选配的数据安全组件。

Citrix MetaFrame兼容性

富士施乐的ApeosPort多功能机可无缝地整合到Citrix MetaFrame网络环境中。ApeosPort在这些环境中的增强的兼容性不仅扩展了打印功能，而且还轻松地调出和管理联网的打印机。

MetaFrame® 打印实用程序

使用富士施乐的MetaFrame® 打印实用程序可以扩展您的Citrix打印选项。易用的打印界面，不仅支持先进的客户端打印机功能，而且易于维护。

富士施乐MetaFrame® 打印实用程序具有以下特点：

- 安装快速简单。
- 实现ACCP(自动生成的客户端打印机)中的所有功能。
- 不论是通过LAN还是通过ACCP运行应用程序时，都能保持相同的用户打印设定。
- 通过数据压缩ICA实现高速数据通信。
- 兼容MetaFrame® 系统登录。



传真

使用简单

快速的多线路传真*

ApeosPort-II多功能机可支持最多三条G3线路以实现同步连接、同时执行发送和接收操作。因此对于具有巨大通信量的机构，该款多功能机堪称是理想的选择。接收到的传真可以被自动转发到企业中不同的目的地。

* 需要选配传真组件，该组件包含一条传真线路。但是，作为附加选配件，可以再添加两条传真线路。

从客户端PC实现无纸化传真

您可以直接从PC发出传真，而无需在传真前打印和整理要传真的文件。可以从几乎任何一种应用软件进行传真，或者也可以“创建”一份传真，其中包含有不同的应用软件制作的多个文档。该功能简化了传真流程，从而提高了办公效率，并有助于节省耗材，如纸张和墨粉。

用iFax软件将传真直接发到电子邮件账户

ApeosPort-II多功能机使您可将传真直接发送到电子邮件账户，并且也可同时发送到包含传统传真机与电子邮件地址在内的多个目的地。

增强的传真处理功能

由ApeosPort-II多功能机接收的传真可以多种不同的格式自动分发到企业内的多个目的地。

传真的分发

1. 将接收的传真存储到信箱中。
2. 使用作业流程表(Job Flow Sheet)，能够以PDF、TIFF和XDW格式将传真分发到各个地点，如PC、服务器、电子邮件。
3. 在PC上查看传真并按需进行打印/存储。
4. 可删除垃圾传真。

通过选配的ApeosWare Flow Services软件实现高级处理功能


- 自动图像修正
- 提取文本提取(OCR)生成文本文件或CSV数据
- 格式转换
- 条形码处理
- 表单处理

传真安全性

目的地限制 - 限制传真接收者

通过此安全功能，传真只能被分发到地址簿中登记的条目。此外，还可以禁止在控制面板输入和添加传真目的地。

当通过互联网发送传真时，可防止未经授权的人员查看或伪造机密文件。文档经过加密，在发送和接收时都需要安全证书。





配置			ApeosPort-II 5010		ApeosPort-II 4000	
输出速度*2 供纸能力	自动双面输稿器	容量	55ppm		45ppm	
		扫描速度	55ipm		52ipm	
		原稿纸张重量				
		纸盘容量*1				
	纸张重量	输出接纸盘容量*1				
复印	装订器†	B型装订器	—		3种装订位置	
		C型装订器				
		C型骑马装订器				
	首页复印输出时间	分辨率				
打印	缩小/放大比率	处理器				
	内存	分辨率				
扫描	页面描述语言	网络传输				
	支持的操作系统	协议				
传真†	速度	分辨率				
	输出格式	扫描目的地				
其它	传输速度	压缩方式				
	分辨率	传真线路数量				
其它	功耗	预热时间				
	尺寸*6/重量*7	空间要求*8				

* 1: 80gsm纸张
* 2: 速度可能因图像质量的调节而下降
* 3: 当安装出接纸盘2(选配件)或者B/C型装订器(选配件)时，中央输出接纸盘容量为250张
* 4: 通过选配的3孔打孔组件可实现3孔打孔
* 5: 需要选配的PostScript组件
* 6: 不包括选配的附件
* 7: 不包括纸张、选配附件和耗材
* 8: 当旁送纸盘完全伸出时
† : 选配件

©2007年施乐公司。保留一切权利。Xerox®、Customer Service Platform®、DocuCard®、DocuColor®、FreeFlow®、New Business of Printing®、ProfitAccelerator®和XMPie®是施乐公司享有授权的商标或注册商标。Press-Sense®是Press-sense LTD的商标。GBC®和FusionPunch®是GBC的注册商标。Powered by Creo是克里奥公司的商标。EFI®、Powered by Fiery®和ColorWise®是Electronics for Imaging公司的注册商标。在美国和其它国家或地区，产品外观、构造状态和/或规格参数随时会发生更改，恕不另行通知。其中的信息仅保证其在小册子打印时的正确性。富士施乐亚太区有限公司保留更改上述设备规格数据的权利，恕不另行通知。依产品的实际购买地，规格、选件名称和货源可能会有所不同。Microsoft、Windows是美国Microsoft公司拥有的在美国及其他国家注册的商标。



富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146 400-820-5146

<http://www.fujixerox.com.cn/>

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座17层	电话：010-58245000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话：0371-60208180
上海	上海市淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话：021-23022288	温州	温州市车站大道高联大厦9B3	电话：0577-86001570
广州	广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼	电话：020-83140000	合肥	合肥市淮河路303号安徽邮电大厦11层D座2号	电话：0551-2681160
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01~08、10室	电话：0755-82842888	南京	南京市汉中中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话：025-84781388
成都	成都市锦江区滨江东路9号成都香格里拉中心办公楼6层	电话：028-84779777	常州	常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元	电话：0519-88170330
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室	电话：024-23341820	无锡	无锡市中山路343号东方广场商务楼11层GH座	电话：0510-82711930
天津	天津市南京路75号国际大厦502室	电话：022-23136010	苏州	苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元	电话：0512-67671560
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话：0431-85832020	东莞	东莞市南城区胜利和路3号胜和广场C座11C	电话：0769-22993088
青岛	青岛市香港中路59号青岛国际金融中心37层2号	电话：0532-86685750/69	厦门	厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦12层H室	电话：0592-8125520
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话：0411-83670056/80	福州	福州市五四路国贸广场29楼C1	电话：0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话：0451-86299410	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话：029-87651220
杭州	杭州市潮王路240号银地大厦一层	电话：0571-88390046	重庆	重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2301室	电话：023-63806868
武汉	湖北省武汉市建设大道568号I座21层2105-2107室	电话：027-68850226	昆明	昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室	电话：0871-3581247
长沙	长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店写字楼1208室	电话：0731-4183250	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐中山路86号中泉广场13楼B室	电话：0991-2361630

Fuji Xerox、Xerox、The Document Company和数字化X都是施乐公司的商标。本小册子中提及的其他名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误，富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区，规格参数、选件名称和供货情况可能会不尽相同。