#### LED 日光灯

产品型号: GY-T10-24

## 一 产品简介


欢迎使用"光友"生产的 LED 日光灯。GY-T10-24 日光灯是一种以小功率 LED 为光源,外壳由 PC 和铝灯头(G13)组合的一种节能照明灯具。该产品可直接连接市电使用,安全可靠,耗电少,使用寿命长。输入电压为 220V~230V/50Hz;安装操作十分简单。本灯管防护等级为 IP20,是一种时尚、节能、环保的光电产品。用于普通照明,是传统日光灯很好的替代品。广泛应用于学校,工厂,办公室,超市,购物中心,大厦等场合。

### 二 电气规格:


额定功率: 12W;光通量: 1200-1300Lm;额定电压: AC220-230V/50Hz;色温范围: 5000-6000K;

使用温度: -20°C - 45°C。

# 三 安装接线图:



# 四 结构规格:参附图



## 五 使用说明

直接连接 G13 灯座即可使用。

#### 六 使用注意事项

- 1. 如果灯管不亮,请检查电源是否接通,开关是否在接通位置。
- 2. 如果灯具时亮时灭, 请检查灯头与灯座是否有接触不良现象。
- 3. 如果灯具的亮度不够,请检查电压是否正常。
- \* 如果通过以上方式还不能使灯具正常工作,请与灯具专业维修人员联系进行维修。