

hp LaserJet 1150
激光打印机



多重优势，物超所值



以合理的价格为您的企业提供强大的打印功能。

惠普为您带来最新的HP LaserJet 1150激光打印机，这是一款高品质、高性能的黑白个人桌面激光打印机，特别为专业商务人士量身定制。

这个高速、全面、节省空间的桌面解决方案以合理的价格提供各种具有吸引力的特性，满足您的所有黑白打印需要。它是您企业理想的打印机 — 提供始终如一的专业、出色的效果。

节省时间

即使是最复杂的文档也可轻松应付。HP LaserJet 1150激光打印机采用惠普瞬时热熔器技术和133 MHz处理器，首页输出时间只需10秒钟¹，打印速度高达18 ppm² (letter尺寸), 17 ppm² (A4)。

可靠而经济的桌面打印解决方案

HP LaserJet 1150激光打印机提供耐用性和性能双重保证：月打印量达到10,000页；久享盛誉的惠普服务为您提供多种服务选择。

效果出众的专业打印

让您的所有演示文稿尽现清新、灵巧之风，真正打动客户 — 这一切得益于惠普分辨率增强技术和FastRes实现出色的1200 dpi输出效果。

多种连接方式，满足不同的办公需求

无需花费工夫HP LaserJet 1150激光打印机即可轻松投入使用 — 使用方便的并行或USB连接。利用可选的HP Jetdirect打印服务器，您还可以与家里的其他人或办公室中的同事共享这款激光打印机。

¹ 基于“就绪模式”。

² 准确的速度依系统配置、软件程序和文档复杂性的不同而有所差异。

惠普瞬时热熔器无需预热时间



全面满足您的需求
让您的所有演示文稿尽现清新、灵巧之风
真正打动客户 — 这一切得益于
惠普分辨率增强技术实现
出色的1200 dpi打印质量
的输出

1200 dpi 打印效果

专为普通办公环境而设计

无需担心HP LaserJet 1150激光打印机是否适合您现有的办公网络。这款打印机支持流行的PCL 5e标准及常用的操作系统(Windows 95及更高版本, Mac OS 9.1和9.22, OS X 10.1和10.2)。

极大提高装纸效率

设计灵活的纸张处理装置带来绝对的便利——这归功于250页的大容量输入纸盒和便于快速装载特殊纸张的10页多用途纸张供纸器。

不再有后顾之忧

HP LaserJet 1150激光打印机的多用途和可靠设计,以及无与伦比的性价比,确保您经年累月的无忧使用。

始终如一的出色效果

确保提供高质量的演示文稿——HP LaserJet 1150激光打印机配置2,500页[†]容量的集成式一体化惠普硒鼓,在其使用寿命内提供始终如一的质感、清晰的输出。




PC Magazine, 2002年8月

《个人电脑》将惠普打印机列为历史上的第一批A+等级之一,是由于惠普打印机在可靠性和客户满意度连续11年被评为最高级。



使用可选的hp jetdirect外置打印服务器
轻松实现网络打印



灵活的纸张处理

相互配合, 确保最优的效果



惠普打印机和打印耗材作为一个系统相互协作,确保您每次打印都获得完美的打印质量。

这个打印系统依靠HP LaserJet 硒鼓和碳粉中的先进技术和复杂的物理过程。

打印系统70%的关键组件在硒鼓中,如果不使用原装惠普打印耗材,那么您得到的就不是惠普承诺的打印品质。

* 图中所示产品图像仅供参考。

† 除非另有说明,否则所有的打印页数均以5%的平均覆盖率为基础。

技术规格 — hp LaserJet 1150 激光打印机

| | | | |
|---------------|---|--|---|
| 打印技术 | 黑白激光 | | |
| 打印速度 | 高达 18 ppm ² (Letter 尺寸), 17 ppm ² (A4) 首页输出时间: 仅 10 秒 ¹ , 惠普瞬时热熔器技术 | | |
| 处理器 | 133 MHz; Motorola Coldfire | | |
| 内存 | 8 MB 内存, 采用内存增强技术(MEM) | | |
| 打印质量 | 1200 dpi 有效输出(光学 600 x 600 dpi, 应用惠普分辨率增强 REt 和 FastRes 技术) | | |
| 标配打印语言 | HP PCL 5e | | |
| 经济打印级别 | 经济模式(节省高达 50% 的碳粉); 由于采用瞬时热熔器技术, 每一次打印作业后立即返回节能模式(省电), N-up 打印和手动双面打印(节省纸张) | | |
| 字体 | 26 种内置字体 | | |
| 打印页边距(A4) | 上: 2.7 mm; 左: 2.4 mm; 右: 3.8 mm; 下: 5 mm | | |
| 打印负荷 | 每月可达 10,000 页 | | |
| 介质处理/输入 | 容量 | 重量 | 尺寸 |
| 标准纸盒: | 250 页, 30 个信封 | 60 g/m ² 到 105 g/m ² , 使用标准输出纸盒; 60 g/m ² 到 163 g/m ² , 使用直通式走纸通道 | A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10, 76 x 127 mm 到 216 x 356 mm |
| 优先纸盒: | 10 页 | 60 g/m ² 到 105 g/m ² , 使用标准输出纸盒; 60 g/m ² 到 163 g/m ² , 使用直通式走纸通道 | A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10, 76 x 127 mm 到 216 x 356 mm |
| 输出: | 单张纸: 125, 信封: 1, 投影胶片: 100 | | |
| 双面打印: | 手动 | | |
| 介质类型 | 普通纸, 信封, 投影胶片, 卡片, 明信片, 标签 | | |
| 接口和连接 | 标配: USB 端口(符合 2.0 标准), 并行(符合 IEEE1284 标准的双向)端口 可选: HP Jetdirect 外置打印服务器, 惠普无线打印服务器 | | |
| 操作系统兼容性 | Microsoft® Windows® 98、2000、Me 和 XP; Windows 95、NT 4.0 (SP3) 和 XP 64 位(仅打印驱动程序); Mac® OS 9.1、9.2.2, Mac OS X v 10.1、v 10.2, MS-DOS, Linux, 以及 Unix | | |
| 网络操作系统兼容性 | 支持: Microsoft® Windows® 98、NT 4.0、2000、Me、XP、XP 64 位; Mac® OS 9.1、9.2.2, Mac OS X v 10.1、v 10.2, 可选: Novell NetWare 4.2、5.x、6; Red Hat Linux 6.x 及以上版本; SuSE Linux 6.x 及以上版本; HP-UX 10.20、11.x; Solaris 2.5x、2.6、7、8; IBM AIX 3.2.5 及以上版本; MPE-iX | | |
| 最低系统要求 | 操作系统要求与操作系统厂商的推荐相同, 外加可用硬盘空间(完全安装 140 MB, 仅安装打印驱动程序 10 MB), CD-ROM 磁盘驱动器, USB 或并行端口 Macintosh®: Power PC G3 或更高, OS 9.X-64 MB RAM, OS X-128 MB RAM, 15 MB 可用硬盘空间, CD-ROM 驱动器 | | |
| 标准软件 | CD-ROM 上的惠普打印机软件包括 HP Installer/Uninstaller; 驱动程序 - HP PCL 5e, 基于主机; 用于状态诊断和配置的 HP toolbox; 帮助; 文档 | | |
| 控制面板 | 简化的控制面板包括开始(Go)和取消作业(Cancel job)按钮, 以及 3 个显示状态的 LED | | |
| 电源要求 | 输入电压 220 - 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 内置通用电源 | | |
| 功耗 | 0 瓦(关闭), 最大 7 瓦(节能/待机), 最大 320 瓦(打印) | | |
| 尺寸(宽 x 长 x 高) | 不带包装: 415 x 486 x 241 mm; 包装: 500 x 400 x 450 mm | | |
| 重量 | 不带包装: 8.5 kg | | |
| 打印机管理 | HP toolbox 或 HP Web Jetadmin | | |
| 操作环境 | 环境范围: 10 到 32.5° C; 操作湿度: 20 到 80% RH 无凝结。推荐工作湿度: 20 到 80° C。推荐的工作温度: 10 到 32.5° C。存放温度: 0 到 40° C。根据 ISO 9296 的噪音级: 声能: LWAd 6.3 B(A)。声压 LpAM: 打印时 57 dB(A) (操作位置), 打印时 49 dB(A) (旁观者位置) | | |
| 认证 | EU (EMC Directive 89/336/EEC), ISE 国家(CISPR 22), 波兰(B-Mark-CISPR 22), 俄罗斯(GOST-CISPR 22); 规定标准: 捷克共和国(CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), 爱沙尼亚(EEL-EN 60950-IEC 60825-1), 欧盟(CE Mark 低压规范 73/23/EEC), 德国(TÜV-EN 60950-IEC 60825-1), 匈牙利(MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), 立陶宛(LS-IEC 60950-IEC 60825-1), 波兰(B Mark-IEC 60950-IEC 60825-1), 俄罗斯(GOSTR50377), 斯洛伐克(IEC 60950-IEC 60825-1), 斯洛文尼亚(SQI-IEC 60950-EN 60825-1), 南非(IEC 60950-IEC 60825-1)能源之星。 | | |
| 保修 | 1 年标准保修。 保修依国家和地区的不同而异。欲知详情, 请向您的惠普销售办事处或离您最近的惠普授权经销商查询。 | | |

¹ 基于“就绪模式”。

² 准确的速度依系统配置、软件程序和文档复杂性的不同而有所差异。

订购信息¹

| | |
|--|--|
| Q1336A | hp LaserJet 1150 激光打印机, 惠普硒鼓(在保护袋中), 入门指南, 软件和电子用户指南 CD-ROM, 电源线, 打印机介质输入纸盒, 打印机优先输入纸盒 |
| 耗材 | |
| Q2624A | 惠普超精细标准容量硒鼓, 黑色(高达 2,500 页) |
| ¹ 除非另有说明, 否则所有的打印页数均以 5% 的平均覆盖率为基础。 | |
| 介质 | |
| C4179B | hp LaserJet 软质光泽打印纸, A4, 200 页 |
| C1298B | hp LaserJet 糙纸, A4, 50 页 |
| 92296U | hp LaserJet 单色投影胶片, A4, 50 页 |
| C5977B | 惠普亮白打印纸, A4, 250 页 |
| Q2400A | 惠普日常打印纸, A4, 500 页 |
| Q2398A | 惠普日常打印纸, letter 尺寸, 500 页 |
| Q2407A | 惠普办公打印纸, A4, 500 页 |
| Q2408A | 惠普办公打印纸, letter 尺寸, 500 页 |
| Q2397A | 惠普高级精选激光打印纸, A4, 250 页 |
| 电缆 | |
| C6518A | 惠普 USB 电缆, 2 米 |
| C2950A | 惠普 IEEE 并行电缆(B 型), 2 米 |
| C2951A | 惠普 IEEE 并行电缆(B 型), 3 米 |
| 打印服务器和外设共享 | |
| J3258B | hp jetdirect 170x 外置打印服务器(并行, 10Base-T) |
| J6035B | hp jetdirect 175x 外置打印服务器(USB, 10/100Base-TX) |
| J3263A | hp jetdirect 300x 外置打印服务器(并行, 10/100Base-TX) |
| J6038A | hp jetdirect 310x 外置打印服务器(USB, 10/100Base-TX) |
| J3264A | hp jetdirect 500x 外置打印服务器(3 端口并行/Token Ring) |
| J3265A | hp jetdirect 500x 外置打印服务器(3 端口并行, 10/100Base-TX, 10Base2) |
| J6061A | hp jetdirect 380x 无线外置打印服务器(USB-802.11b) |
| 服务与支持 | |
| H4513A/E | 1 台个人或工作组打印机安装 |
| H3110A/E | 个人或网络打印机 1 个网络配置的安装 |
| H2634A/E | 返回仓库, 硬件支持, 3 年 |
| H5465A/E | 下一日保换, 硬件支持, 3 年 |
| H5473A/E | 下一工作日现场硬件支持, 3 年 |
| H2639PA/PE | 保修后服务, 下一工作日现场, 硬件支持, 1 年 |
| H5738PA/PE | 保修后服务, 下一工作日保换, 1 年 |

¹ 部分产品和服务只在某些国家有售, 详情请咨询当地惠普授权经销商。



欲知详情, 请电话垂询当地惠普销售办事处或离您最近的惠普授权经销商:

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 惠普客户互动中心: | 800-820-2255 (021) 2898 2255 |
| 惠普售后支持中心: | 800-810-5959 (010) 6868 7980 |

- 欲知有关支持的更多信息, 请访问: <http://support.hp.com.cn>
- 欲知有关惠普金牌服务的更多信息, 请访问: <http://www.hp.com.cn/services/goldenservices>
- 欲知有关原装配件的更多信息, 请访问: <http://www.hp.com/go/hpparts>

欲了解更多信息, 请访问: <http://www.hp.com.cn>

注册您的惠普产品, 获得完善技术支持, 并有机会赢取连环大奖!
<http://www.hpconnexion.com/china>

本文所含信息如有更改, 恕不另行通知。能源之星是美国环境保护署在美国的注册服务标志。文中提到的所有其它产品名称都是其各自公司的商标。Microsoft、Windows 和 MS Windows 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

所有信息的最终解释权归中国惠普有限公司所有。

© Copyright Hewlett-Packard Company 2003

2003 年 5 月中国印刷

P/N: 5981-5268CHPRV1



Microsoft

