## HP StorageWorks xp128 磁盘阵列





HP StorageWorks xp128 磁盘阵列采用先进的纵横交错的 冗余架构, 针对各种应用程序优化了性能。无单路径故障 点和不中断的在线升级确保基础设施架构 "始终在线,始终可用"。现在, OpenV仿真使用户可以比以往更快速、更轻松地配置xp128 磁盘阵列。xp128 磁盘阵列是需要异种环境,而数据中心空间有限的用户的最佳选择。

#### 最新信息

- 新的磁盘类型(146 GB 10Krpm)支持16 TB以上的可用 存储容量
- OpenV (Lun 大小可变)
- 标准性能 ACP上的现场升级可用性
- 通过ESCON连续访问

#### 主要特性与优点

#### 可控制

- 易管理: 从一个支持web 的控制台管理很多阵列
- 可升级: 从4驱动器扩展为128驱动器, 一次4个驱动器, 不中断应用程序或主机
- **便于维护**:无需中断应用程序或主机即可联机更换任何 组件

#### 有弹性

• 可靠: 冗余热更换处理器、I/〇接口、电源、电池和控制处理器提供极高的可靠性和可用性

#### 可扩展性

- 开放:支持多种操作系统,包括HP-UX, Linux, Microsoft® Windows® 2000, HP OpenVMS, HP Tru64, NetWare, IRIX,以及主机
- 灵活:支持混合磁盘环境,并向下兼容 1-2 Gb 光纤通道、 FICON和ESCON
- 可扩展: 在一个阵列中扩展为 128 个磁盘驱动器或 16 TB 以上的可用存储容量,满足不断增加的存储需要

HP StorageWorks xp128 磁盘阵列是同类产品中性能最高的系统。它提供异种连接和广泛的多平台开放系统。xp128 磁盘阵列提供高达 18 TB 的容量,使系统具有充足的发展空间,满足不断增加的业务需要。除了高性能和难以置信的可靠性,xp128 安装在单机柜系统中,实现了数据中心占地空间的高效利用。



### HP StorageWorks xp128 磁盘阵列

技术规格			
最大磁盘数	128		
RAID级	RAID 5/RAID 1		
最大LDEV数	8,192		
高速缓冲存储器	2 GB到 32 GB		
高速缓冲存储器电池支持时间	最小48小时		
共享内存	512 MB到3 GB		
共享内存电池支持时间	7天		
数据传输率(FC)	每个FC接口高达 200 MB/秒		
每秒最大随机I/O	高达 450K		
最大顺序数据传输率	1.1 GB/秒(避开缓存); 2.0 GB/秒(100%击中缓存)		
外形尺寸(高×宽×长)			
最大FC端口数	48		
最大ACP对数	2		
附件(带产品编号)	 此产品有广泛的附件可用;欲知详情,请与您的惠普销售代表联系		
安全性	此产品满足所有适用的安全和管理规范		
解决方案组件	• 磁盘阵列。		
101049931442211	HP StorageWorks Disk Array xp		
	http://h18006.www1.hp.com/storage/arraysystems.html		
	HP StorageWorks Virtual Array		
	http://h18006.www1.hp.com/storage/arraysystems.html		
	HP StorageWorks 磁带库		
	www.products.storage.hp.com/eprise/main/storage/DisplayPages/automatedbackup		
	• 软件:		
	HP StorageWorks Business Copy XP		
	www.hp.com/products1/storage/products/disk_arrays/xpstoragesw/		
	HP StorageWorks Business Copy VA		
	www.hp.com/products1/storage/products/disk_arrays/xpstoragesw/		
	HP StorageWorks Cluster Extension XP		
	www.hp.com/products1/storage/products/disk_arrays/xpstoragesw/		
	HP Metrocluster, Continental Clusters		
	www.hp.com/products1/unix/highavailability		
	HP Campus Cluster		
	www.hp.com/products1/unix/highavailability		
	HP StorageWorks Continuous Access XP		
	www.hp.com/products1/storage/products/disk_arrays/xpstoragesw/		
	HP StorageWorks Auto Path for Disk Array xp		
	www.hp.com/products1/storage/products/disk_arrays/xpstoragesw/		
	HP StorageWorks Auto Path for Virtual Array		
	www.hp.com/products1/storage/products/disk_arrays/xpstoragesw/		
	<ul> <li>备份软件:</li> </ul>		
	HP OpenView Omniback II		
	www.managementsoftware.hp.com/products/omniback		
	VERITAS NetBackup		
	http://ftp.support.veritas.com/pub/support/products/NetBackup_DataCenter/251713.pdf		
	<ul> <li>咨询服务</li> </ul>		
	www.hp.com/hps/sol		
	<ul> <li>支持服务。</li> </ul>		
	Action of the Astronomy		

订购信息			
产品编号	产品名称	说明	
AA7876A	xp128磁盘阵列控制框架	xp128磁盘阵列控制框架及 2 GB高速缓存,512 MB共享内存,用于CHIP对12的冗余电源,用于DKU框架位置R1的FC电缆组,基本ACP对,惠普微代码, HP Continuous Track XP,调制解调器,以及 pcAnywhere	
包装箱中包含	xp128 磁盘阵列框架,xp128 磁盘阵列控制框架及 2 GB 高速缓存,512 MB 共享内存,用于CHIP 对 12 的冗余电源,用于DKU 框架位置 R1 的 FC 电缆组,基本 ACP 对,惠普微代码, HP Continuous Track XP,调制解调器,pcAnywhere,用户指南手册,XP 操作系统配置指南 CD,前门铭牌,CD 袋,ESD 腕带,RAID Manager 库,以及订购的其它附件		
更多信息	欲了解有关HP StorageWorks xp128 碳盘阵列的更多信息,请与我们在全球各地的任何销售办事处联系,或者访问惠普网站。www.hp.com/go/storage		

欲知详情,请电话垂询当地惠普销售办事处或离您最近的惠普授权经销商。 惠普客户互动中心: 800-820-2255

(021) 2898 2255

惠普售后支持中心: 800-810-5959

(010) 6868 7980

• 欲了解有关技术支持的更多信息,请访问:

http://www.hp.com.cn/support • 欲知有关惠普支持服务的更多信息,请访问:

http://www.asiapac.hp.com/supportpack • 欲知有关惠普原装配件的更多信息,请访问: http://www.hp.com/go/hpparts

# 惠普创建动成长企业

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本文所含信息如有更改,恕不另行通知。惠普产品与服务 的全部保修内容在此类产品和服务附带的保修单中明确说明。本文中的内容信息不得视为任何附加的保证承诺。 惠普对于本文中所包含的技术或编辑错误或遗漏概不负责。在此提及的所有其它产品名可能是其各自所属公司 的商标或注册商标。所有信息的最终解释权归中国惠普有限公司所有。

www.hp.com/hps/storage

