

LEXUS

雷克萨斯



LX 570

豪华SUV魄力的全新尺度: LX

A Whole New Measure Of Luxury SUV Performance



5.7升V8发动机,以智能科技激发每一丝潜能

杰出的性能表现无畏任何路况条件,宽广的扭矩带能够在2200转速/分钟状态下提供90%的最大扭矩,足以在越野的中低速域爆发出无可匹敌的澎湃动力,更能在适合公路行驶的高速域持续加速;领先科技DualVVT-i双智能正时可变气门控制系统,通过提高进气和排气效率,大幅提高燃烧效率,令5.7升的大排量,同时拥有媲美普通4.0升发动机的燃油经济性;雷克萨斯在减少摩擦损耗方面的不懈努力,让LX570的发动机运转平滑顺畅而且悄无声息。

6速电子控制自动变速系统,为SUV而生

自动变速系统与强大的综合装置协同工作,以适应发动机的高扭矩,再配以精准的齿轮运转,无论越野或是公路行驶,都将为您带来强劲动力和舒适体验。6速电子控制自动变速系统(6 Super ECT)拥有大范围 and 密齿比,可以在启动时瞬时加速,在高转速的公路行驶中提供平顺的加速,也能在低转速的越野行驶中驾驭强劲动力。领先时代的降挡控制可在减速时大幅降低油耗,人工智能变速系统(AI-SHIFT)会根据您的驾驶意图和路况自动选择变速模式,多模式自动变速系统则让您享受到手动换挡的运动驾驶乐趣。





有主动悬架高度控制系统(AHC)



无主动悬架高度控制系统(AHC)

世界首创四轮主动悬架高度控制系统(AHC)

可在高速行驶时自动降低车身高度,确保车身稳定性,提高车辆的空气动力学性能。而在L4或低速行驶模式下,则提高车身高度以适应更长的悬架冲程,在颠簸路况下保持良好的驾驭表现。



自动爬坡控制系统

自动爬坡控制系统

在坎坷路面或泥沼路况中,自动爬坡控制系统可以通过自动控制发动机和制动盘来保持极低的车速。同时还能最大限度地降低车轮打滑和抱死,您只需专注方向盘操作,完全不必担心加速和制动。自动爬坡控制系统还能够有效保持车身稳定性,帮助车辆脱离困境,为您减轻驾驶负担,更减少潜在的人员损伤。



无坡道起步辅助控制系统(HAC)

有坡道起步辅助控制系统(HAC)

坡道起步辅助控制系统(HAC)

在斜坡或光滑山路上,车辆从刹车转入加速状态时可能会后退滑行,坡面启动辅助控制系统(HAC)将自动介入,通过启动刹车系统杜绝车辆倒退。



悬架

适应式可调悬架系统(AVS)

除了在公路行驶中实现常规的阻尼系数控制,在颠簸路况悬架遭遇大幅度垂直波动时,系统能够提供优异的稳定性、操控性和舒适性。




全时四轮驱动系统(AWD)

LX570传动系统采用TORSSEN®防滑差速器LSD*,可以根据路况变化调节前后轮的扭矩分配。正常行驶时,系统采用前后比例为40:60的扭矩分配。在转弯和轮胎打滑时,则优化驱动力并确保良好的牵引力。圆柱形系统开关按钮令传动操作异常简便。

*TORSSEN®防滑差速器LSD为JTEKT公司注册商标。

汽车稳定控制系统(VSC)

感知急转弯或在湿滑路面上转弯时导致的急刹车,并控制车辆的制动力和驱动力,确保车辆的稳定性。



汽车稳定控制系统(VSC)



L-finesse设计哲学, 透射豪华内涵


雷克萨斯盛情待客的精神在LX570上完美体现。舒适典雅的内室空间, 每一席座椅都由精挑细选的半苯胺真皮包裹, 非但如此, 遍布室内触手可及的柔软衬垫, 以及控制面板上随处可见的Bubinga实木装饰, 每一处精益求精的细节, 只求带给您每时每刻舒适的体验, 即使, 是在跋山涉水的途中。

座椅结构

宽敞座席, 能够轻松容纳8人坐享。前排具有加热通风功能的座席豪华感十足; 第二排座席采用最新的电动滑动式设计以提供更宽敞的腿部空间; 第三排座席集舒适性与功能性于一身, 其电动可收放式设计大大提升了行李箱的存储空间。

多区域独立控制自动空调系统

内室四个区域(前排左、右和第二/三排左、右乘客席)的温度可以通过调整空调送风量和送风模式进行独立控制。每位乘员可以对空调系统做出精确调整, 以适应不同乘员对温度的不同要求。柔软舒适的微风从28处送风口源源不断地吹拂而出, 为您奉上清爽环绕的惬意享受。



豪华SUV享受的全新尺度：LX

A Whole New Measure Of Luxury SUV Indulgement



全方位盲区监视系统(前方进气格栅和前排乘客席外后视镜)

盲区监视系统可将驾驶席上难以企及的、车辆周围的区域通过影像呈现给驾驶员。您会发现影像画面是如此的逼真，周边的路况瞬间一目了然，启动和停车都变得异常的简单。



光电子仪表盘

出色的仪表可视性，配以豪华而先进的设计，已然成为雷克萨斯的标志之一。莹亮的光电子仪表盘清晰易读。在您按下发动机开关的刹那，整个仪表盘会瞬时被蓝色光芒照亮，映衬出豪华的内室气氛。

Mark Levinson®高级音响系统

与世界音响知名品牌Mark Levinson®联袂打造的顶级高端音响系统，配备19个扬声器和额定功率450瓦的功率放大器，为您实现更完美的音场效果。专利产品7.1声道音响系统，同时也支持5.1声道Dolby环绕声效，让车内的每一位乘员都能享受到激动人心的醇美乐音。



豪华SUV科技的全新尺度：LX

A Whole New Measure Of Luxury SUV Technology

LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能副驾

雷克萨斯智能副驾是借助车载智能通信系统，利用装载在车辆上的通信终端，通过无线网络与数据中心连接，为顾客实现安心、安全、便利、舒适的驾车体验服务。这套服务在初期阶段将为顾客提供紧急救援服务、防盗追踪服务、道路救援服务、保养通知服务、话务员服务、资讯提供服务和G路径检索服务等七种便捷、实用的服务内容。使驾车者融入现今科技高速发展的信息社会，让驾车成为一种享受。

通过雷克萨斯智能副驾，顾客、经销商和制造商三方融为一体，为顾客提供全方位、细致周到的服务，让顾客享受舒心、安全的驾车体验。



豪华SUV,已有一个全新的尺度: LX LX570 尊崇驾临

A Whole New Measure Of Luxury SUV: LX



LEXUS LX570 标准装备

外观	LX570
电动可调天窗(带防夹功能)	•
HID高强度照明远光灯,投影式近光灯带自适应照明系统AFS和自动水平调节	•
大灯清洗器	•
前后雾灯	•
LED*组合式尾灯	•
LED*中央高位刹车灯	•
电动外后视镜(防眩光,可折叠,可加热,倒车自动调整角度,并有记忆功能,带摄像头)	•
降噪前风挡玻璃	•
后侧面车窗灰色防窥玻璃	•
前雨量感应式雨刷器,后雨刷器及后车窗清洗液喷头	•
前风挡玻璃除冰功能	•
后车窗玻璃除雾功能	•
鲨鱼鳍式车顶天线	•
前后挡泥板	•
照明登车踏板	•
车顶导轨及行李架	•
后扰流器	•
内室	
内室照明系统	•
迎宾智能自动照明系统	•
照明车门脚踏板	•
光电子仪表盘带综合信息显示	•
非洲Bubinga木饰	•
半苯胺高级真皮内饰:座椅,头枕,扶手,车门装饰,方向盘,挡把以及扶手箱	•
电动倾斜伸缩调节4幅方向盘带多功能控制按键和记忆功能:半苯胺高级真皮+Bubinga木饰	•
10向电动可调驾驶席和8向电动可调前排乘客座椅带3组记忆功能及腰部支撑	•
驾驶席座椅坐垫长度可调节	•
电动滑动式,折叠可移除60/40分离式第二排座椅	•
电动折叠可移除50/50分离式第三排座椅	•
前排座椅主动头部支撑;第二排和第三排座椅头部支撑	•
前排座椅加热&空调;第二排座椅加热	•
前排座椅和第二排座椅外侧手动安全带高度可调节	•
门边储物袋	•
前排座椅后背口袋	•
前排和后排中央扶手箱	•
车顶储物盒	•
防眩光内后视镜	•
双遮阳板带滑动功能和化妆镜(带照明)	•
车载冰箱	•
照明点烟器	•
12伏电源接口(前/后)	•
8个杯架(2:2:4)	•
便利设备	
巡航控制系统	•
智能钥匙和一键式启动	•
电动门锁(带随速落锁功能)	•
钥匙(智能钥匙和智能卡片式钥匙)	•
电动车窗带一触式升降(带防夹功能)	•
电动吸式后备箱门(上面部分)	•
四区域独立控制自动空调系统带空气自动循环和花粉过滤功能	•
Mark Levinson®高级音响(AM/FM收音机,7.1声道,19个扬声器,6碟吸入式CD,DVD,MP3/iPod音频及USB输入端口)	•
多功能显示操作系统EMV带8英寸LCD触摸屏	•
后排9英寸电动收放VGA液晶显示器	•
雷克萨斯硬盘导航系统(GPS*)	•
雷克萨斯智能副驾	•
蓝牙免提通话功能	•
盲区监视器(前面和前排乘客席外后视镜)	•
倒车影像监视系统	•
工具包	•
儿童保护锁	•
安全系统	
10个SRS*气囊(驾驶席及前乘客席两段式气囊(2)驾驶席及前乘客席膝部气囊(2)前排和第二排侧面气囊(4)前后一体式帘帘气囊(2))	•
前排座椅主动头枕	•
3点式ELR*前排座椅安全带(带高度调节,预张紧器,束力限制器,张力削减装置)	•
3点式ELR*第二排座椅安全带(带高度调节,预张紧器,自动锁定装置);	•
3点式ELR*第三排座椅安全带	•
国际标准儿童座椅固定系统	•
驾驶席和前排乘客席安全带警示灯	•
多地形防抱死制动系统ABS配制动力辅助系统BA	•
坡道起步辅助控制系统HAC	•
电子制动力分配系统EBD	•
主动牵引力控制系统A-TRC	•
汽车稳定控制系统VSC	•
自动爬坡控制系统	•
防盗报警系统(发动机锁止装置+报警器)	•

LEXUS LX570 技术参数

*表示有此配置

车身尺寸和容量	LX570
车身全长(毫米)	5,140
车身全宽(毫米)	1,970
车身全高(毫米)	1,920
轴距(毫米)	2,850
轮距(毫米)	前轮 1,640
	后轮 1,635
最小转弯半径(车轮)(米)	5.9
最大总质量(公斤)	3,300
整备质量(公斤)	2,690
最小离地间隙(毫米)	225
接近角(主动悬架高度控制为正常模式时)(度)	29
离去角(主动悬架高度控制为正常模式时)(度)	20
油箱容积(升)	138 [93+45 (副油箱)]
承载人数	8
发动机	
型号	3UR-FE
类型	V型8缸 顶置双凸轮轴 32气门带双VVT-i*
排气量(毫升)	5,663
内径/冲程(毫米)	94.0/102.0
压缩比	10.2:1
最大功率(千瓦/每分钟转数)	270/5,600
最大扭矩(牛米/每分钟转数)	530/3,200
最高时速(公里/小时)	220
0到100公里/小时加速时间(秒)	7.8
推荐燃油等级	91号或以上
底盘和悬架	
驱动系统	全时四驱带Torsen LSD*
变速系统	6速电子控制自动变速系统
悬架系统	前悬架 独立双叉式悬架带横向稳定杆
	后悬架 4连杆机构式悬架带横向稳定杆
	减震器及高度控制 四轮主动悬架高度控制AHC及适应式可调悬架系统AVS
转向系统	
转向系统	液压力,带可变齿比转向VGRS
合金轮毂尺寸	18 x 8.0J
轮胎尺寸	285/60R18
制动盘	前 通风式
	后 通风式
备注: 特定地区车辆配备车载尾气自动诊断系统。	
*注释: Dual VVT-i — 双智能正时可变气门控制系统 GPS — 全球卫星定位系统 LSD — 防滑差速器	
SRS — 辅助约束系统 LED — 发光二极管 ELR — 安全带锁定装置	

本目录的内容乃根据本目录印刷时所得的信息编制,但是在中国大陆地区销售的部分配置、组件和规格,有可能与目录内容有所不同,具体细节请致电当地经销商垂询。本目录中所载的照片可能与实际车身颜色有所不同,请以实际车身颜色为准。本目录所有内容请以实车为准,丰田汽车(中国)投资有限公司保留最终解释权 and 未经事前通知更改本目录任何信息的权利。未经丰田汽车(中国)投资有限公司事先书面批准,不得以任何形式复制本目录。

LEXUS雷克萨斯顾客服务中心
Lexus Customer Assistance Center
800-810-2772 (免费) 或 010-6460-2772
www.lexus.com.cn

