

MEGANE RENAULT SPORT



www.renault.jp

MEGANE RENAULT SPORT



ルノー・ジャポン 〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号

●本カタログ中で使用した写真およびイラストは、細部で日本仕様と異なる場合があります。また予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●表紙の写真は欧州仕様車です。
●このカタログの内容は、2010年12月現在のものです。最新の情報は、ルノー・ジャポンWebサイトをご覧になるカルノー・ディーラーにお問い合わせください。

YCA58

DRIVE THE CHANGE



NEW MEGANE R.S.

THE PURE SENSATIONS
OF A TECHNOLOGY
INSPIRED BY COMPETITION



DESIGN & PERFORMANCE

QUIVER...

WITH EMOTION



SHOW

THE PASSION

メガーヌR.S.の力強いエクステリアは、ハイレベルなパフォーマンスとテクノロジーを表現している。印象的なフロントサイド、幅広いフェンダー、フロントバンパーには、F1からインスパイアしたエアインテークブレードが装備されている。メガーヌR.S.をリアから見れば、それは今にも飛び出して行きそう。男性的なショルダー、クロムメッキのセンターエキゾースト。18インチのアロイホイールはスポーティ & シックな雰囲気を実感に醸し出している。これがルノー・スポーツスタイル。





悦びがファーストプライオリティーだったらどうだろう？リアルスポーツカーを操る悦び、路面をしっかりホールドする悦び、飛び抜けたレスポンス…。メガーヌR.S.はこれらの興奮をすべてのドライバーに享受させる。確かな安全性の下でスリルを味わいながら、正確かつハイパフォーマンスな特徴を容易に感じることができる。低いシートポジション、広いトレッド、メガーヌR.S.のシャシーカップは快適性とパフォーマンスを兼ね備えている。卓越したロードホールディングと最適なトラクション。ESPはさらにダイナミックでダイレクトな走行のためにカットオフが可能。Brembo製の優れたブレーキ（340mmフロントディスク）は加速と同じエネルギーの制動力を持つ。シャシーカップにはLSD（リミテッドスリップデファレンシャル）が装着されている。車のパラメータを随時チェックするために、R.S.モニターを装備している。R.S.モニターでは、パワー、トルクなどのメカニカル情報や加速G、LAPタイム、0-100km/hなどのパフォーマンス情報をディスプレイ表示する。


THE SENSATIONS

RELEASE

ダブルアクスルストラットサスペンション

マクファーソンストラットタイプのサスペンションに強化ロワアーム、アンチロールバーと専用アクスルを追加。サスペンションの上下動に関わらず、フロントの荷重が常にタイヤ接地面の中心にかかるように設計、併せてキングピンオフセットを最小化することでトルクステアを低減しています。またアーム部をアルミ製にすることで軽量化を図り、あらゆる路面での走行性能と快適性が高まっています。

- ❶ フロントナックル
- ❷ キングピン
- ❸ フロントロワアーム
- ❹ トルクロッド



250 PS
340 N·m
1,000m from
a standing start: 25.7s
0 to 100 kph: 6.1s

250psがすべてを語る。メガヌR.S.の2.0Lターボエンジンからこのパワーを発生させるために、ルノーのエンジニアは世界中のサーキットで走るルノー・スポールから得た経験を存分に活かした。結果、250ps/340N・mが回転域の広い範囲で得られ、パワーウェイトレシオ5.7kg/ps、ハイレスポンスに結び付いた。シフトストロークの短い6速マニュアルギアボックスによって最高のドライビングプレジャーが得られる。

パフォーマンスは裏切らない。

0-100km/h加速は6.1秒*、0-1,000mタイムは25.7秒*。

*メーカー測定値



CHOOSE

THE BEST



なぜスポーツ性と快適性のどちらかを選ぼうとしているのか？メガヌR.S.のインテリアはドライビングプレジャーのためのこの2つの必須要件を持ち合わせている。いかなるスポーティさも隠すことなく、デリーユースに完全に適応したハイレベルな快適性を提供する。キャビンのスタイル、クオリティそしてエルゴノミクスが、シートバックに刻まれたルノー・スポールのロゴを特別なものになっている。さらにパフォーマンスを向上させるためにレカロバケットシートを標準装備している。フルグレインレザーステアリングにはレースカーを思わせるセンターポイントステッチが施されている。イエローバックのタコメーターは道路前方に集中できるように瞬時に認識できる設計になっている。そしてスピードはアナログ式で表示される。最後に、正統なスポーツカーでは当然のアルミ製のペダルとフットレストを備える。一言で言えば、レーススタイルである。



CUSTOMISE

THE EXPERIENCE

ドライバーの好みは様々な。メガーヌR.S.のボディカラーは専用カラーのジョン スポールを含む全7色。エアインテークブレード、フロントバンパー、ドアミラー、リアディフューザーの色はボディカラーによってブラックかグレーになる。ホイールは標準設定の18インチマットブラックアロイホイールと注文設定の19インチアロイホイール、そしてオプション設定の2種類を用意している。



WHEEL RIMS



18インチマットブラックアロイホイール「AX-L」(標準設定)



19インチブリリアントブラック & ダイヤモンドエフェクトアロイホイール「STEEV」(注文設定)



18インチコールドメタリックグレーアロイホイール「KEZA」(ディーラーオプション)



18インチサテンクロムアロイホイール「AX-L」(ディーラーオプション)

UPHOLSTERY



COLORS



ジョン スポール〈ENP〉



ブラン グラシエ〈369〉



ルージュ ビフ〈727〉



ノワール エトワール M〈GNE〉



グリ プラティヌ M〈D69〉




グリ カシオベ M〈KNG〉



ブルー エクストリーム M〈RNA〉

エアインテークブレード、バンパー ドアミラー、リアディフューザーカラー	ボディカラー						
	ENP	369	727	GNE	D69	KNG	RNA
ブラック	●	—	●	—	●	●	●
グ レ ー	—	●	—	●	—	—	—

RENAULT SPORT ENGINE



RENAULT SPORT ENGINE
メガーヌ R.S. のツインターボチャージャー搭載 2.0 エンジンは、無段階可変吸気バルブタイミング機構を備え快適な使用域が大幅に広がった。また燃焼効率を高めるため、燃焼室内で混合気の縦方向の渦 (タンブル) を発生させる吸気ポート、ナトリウム封入バルブの採用、そして燃料噴射マッピングを改良したことで先代モデルに比べて最高出力を約12%、最大トルクを約13% 高め、燃費を7% 向上させた。

2.0 T 184kW
すべての速度域でのプレジャーとセンセーション。
メガーヌ R.S. のエンジンは、最高出力 250ps/5,500rpm と最大トルク 340N・m/3,000rpm を発生する。



リミテッドスリップデファレンシャル (Limited Slip Differential : LSD)
メガーヌ R.S. は LSD を標準装備している。LSD の付いている左右輪の一方の車輪からもう一方へのトルク配分を制限し、適切化して、ロードホールディングコンディション、路面状況、走行状況に係らずトラクションを最適化する。最適なスタビリティを維持しながらコーナーを曲がる事が可能になるなどレース走行に直結した走りが楽しめる。なお、トルクバイアスレシオは前進 2.3+/-0.25、後退 1.9+/-0.25。
① カバー
② 左サンギア
③ ロングプラネタリーギア
④ ショートプラネタリーギア
⑤ スラストストップ
⑥ 右サンギア
⑦ ワッシャーストップ
⑧ ケース

RENAULT SPORT EXCLUSIVES



R.S. モニター
◆アクセルペダルマッピング
ESP をスポーツモードまたは OFF にすることでアクセルペダルマッピングとエンジン回転数の調整が可能。アクセルペダルマッピングはロードホールディングコンディションや路面状況に応じて5段階に調整できる。「SNOW モード」(最もアクセル感度が低い: 滑りやすい路面向き)、「PROGRESSIVE モード」、「LINEAR モード」、「SPORT モード」、そして「EXTREME モード」(最もアクセル感度が高い: サーキット走行など) の選択ができる。また、シフトアップタイミングを知らせるインジケーターの作動タイミングを変えることもできる (4,000 回転から 6,000 回転の間で 50 回転刻みで設定可能)。
◆デジタルゲージ
ブースト (mbar)、スロットル (%)、トルク (N・m)、パワー (ch)、ブレーキ圧 (bar)、オイル温度 (℃)、吸気温度 (℃)、LAP タイム、0-100km タイム、0-400m タイム、加速 G などドライバーにとって欠かせない情報を表示する。
※日本仕様は英語表示になります。



ブースト (mbar)、スロットル (%)、トルク (N・m)、パワー (ch)



パワー (ch)、ブレーキ圧 (bar)、オイル温度 (℃)、吸気温度 (℃)



LAP タイム




0-100km タイム、0-400m タイム



加速 G

EQUIPMENTS



- 1

Brembo製レッドキャリパー
フロントブレーキディスクは 340mm x 28mm。
4ピストンレッドキャリパーは 40mm のモノブロックタイプです。
- 2

エアロダイナミックサイドモール
スポーティな走りを予感させます。
- 3

R.S. 専用リアスポイラー
エアインテークブレード、フロントフェンダーエアアウトレット、リアディフューザーとともに空力効果を発揮し、ダイナミックな走りを実現します。
- 4

ドリルドアルミペダル
スポーティ感あるアルミ製です。
- 5

6速マニュアルトランスミッション
ショートストローク MT シフトでダイレクト感のある素早い操作を楽しめます。
- 6

ラゲッジルーム
容量は 344ℓ、床下に 33ℓ の収納スペースがあります。その下にスペアタイヤを格納しています。
- 7

「R.S.」エンブレム
フロントには「R.S.」、リアには「R.S. RENAULT SPORT」エンブレムを装着しています。
- 8

「R.S.」エンブレム
フロントには「R.S.」、リアには「R.S. RENAULT SPORT」エンブレムを装着しています。
- 9

キッキングプレート
「RENAULT SPORT」のロゴ入りです。
- 10

2ゾーンオートエアコンディショナー
運転席側、助手席側で独立して温度調整ができます。
- 11

Bluetooth 機能付きオーディオ (MP3 対応)
Bluetooth 機能付きの携帯電話と接続すれば、ハンズフリーで通話ができます。
※機種によっては作動しない場合があります。
- 12

サテライトスイッチ
AM/FM/CD/外部機器の切り替え、選曲や音量調節、Bluetooth 機能操作、R.S. モニター操作にいたるまで、目線を外さず手で集中操作できます。ハンドル右奥に装備しています。

主要装備一覧


	Megane R.S.
エクステリア	
ディレクショナルバイキセノンヘッドランプ	●
ヘッドランプオートレベライザー	●
ヘッドランプウォッシャー	●
リアフォグランプ	●
ヒーター付電動格納式ドアミラー	●
「RENAULT SPORT」ロゴ入りキッキングプレート	●
フロントブラック & ボディ同色バンパー、リアボディ同色バンパー、ブラックドアミラー (ボディカラー: ジョン スポール、ルージュ ビフ、グリ プラティヌ、グリ カシオベ)	●
フロントグレー & ボディ同色バンパー、リアボディ同色バンパー、グレードアミラー (ボディカラー: ブラン グラシエ、ノワール エトワール)	●
ブラックドアノブ (ボディカラー: ジョン スポール)	●
ボディ同色ドアノブ (ボディカラー: ジョン スポール以外)	●
ボディ同色サイドプロテクションモール	●
プライバシーガラス (リアサイドガラス、リアガラス)	●
走行性能 / ホイール	
シャシーカップ (専用サスペンションとステアリング設定、レッドブレーキキャリパー)	●
Brembo 製モノブロックレッドフロントブレーキキャリパー	●
Brembo 製フロント / リアスリット入りブレーキディスク	●
フロントダブルアクスルストラットサスペンション	●
F1 タイプブラックエアインテークブレード (ボディカラー: ジョン スポール、ルージュ ビフ、グリ プラティヌ、グリ カシオベ)	●
F1 タイプグレーエアインテークブレード (ボディカラー: ブラン グラシエ、ノワール エトワール)	●
フロントフェンダーエアアウトレット	●
ブラックリアディフューザー (ボディカラー: ジョン スポール、ルージュ ビフ、グリ プラティヌ、グリ カシオベ)	●
グレーリアディフューザー (ボディカラー: ブラン グラシエ、ノワール エトワール)	●
リアスポイラー	●
18 インチブラックアロイホイール (235/40ZR18、8.25J、PCD : 108mm、オフセット : 65mm)	●
スペアタイヤ (135/80R17)	●
R.S. モニター	●
R.S. ダイナミックマネジメント (3 モード ESP : ノーマルモード、スポーツモード、ESP OFF)	●
LSD (差動制限装置)	●
ドリルドアルミペダル	●
インテリア	
シート / ステアリング	
イエローステッチ & ドット入りフロントレカロシート	●
6:4 分割可倒式リアダークカーボンファブリックシート	●
イエロースી트ベルト	●
チルト & テレスコピック機能付レザーステアリング (イエローセンターポイントステッチ入り)	●

	Megane R.S.
ダークカーボン内装	●
機能装備	
リモートコントロール式ドアロックシステム	●
エンジンイモビライザー	●
イエローパネルタコメーター	●
バックソナー	●
スピードリミッター & クルーズコントロール	●
車速感応式オートロック (衝撃感知自動ドアロック解除機能付き)	●
車速感応式電動パワーステアリング	●
オートライト	●
フロント雨滴感知式オートワイパー	●
リア間欠ワイパー	●
リアウインドウデフォグガー	●
サテライトスイッチ付 CD 一体 AM/FM 電子チューナーラジオ (MP3 対応、Bluetooth 機能付き)	●
AUX 端子 (インストルメントパネル下)	●
快適装備	
防塵フィルター付 2 ゾーンオートエアコンディショナー	●
自動防眩ルームミラー	●
パニティミラー、ランプ付サンバイザー	●
イルミネーションコントロール	●
フロントパワーウインドウ (挟み込み防止機能付き)	●
取り外し可能灰皿	●
フロアマット (フロント / リア)	●
収納スペース	
フロントドアポケット	●
照明付グローブボックス	●
前席床下収納	●
ラゲッジコンパートメントランプ	●
安全性	
ABS	●
ESP (横滑り防止装置)	●
EBD (電子制御制動力配分システム)	●
運転席 / 助手席エアバッグ	●
前席サイドエアバッグ	●
カーテンエアバッグ	●
前席 3 点式シートベルト (プリテンショナー、フォースリミッター付き)	●
後席 3 点式シートベルト (フォースリミッター付き)	●
運転席シートベルト非着用時警告灯	●
高さ調整式セーフティヘッドレスト (後席)	●
燃料遮断システム	●
ISOFIX チャイルドシート対応リアシート (両サイド)	●

● = 標準装備

※仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ボディカラー、内装、シートカラーについては、撮影、印刷条件により実車と異なって見えることがありますのでご了承ください。
※ご使用前に取扱説明書および安全運転のしおりを必ずお読みの上、正しくお使いください。
※安全運転を心がけましょう。

ACCESSORIES



アクセサリ 一覧

部 位	写真	部品番号	部品名称	仕 様	希望小売 価格 (税込)	必要 数量 / 台	取付 参考 時間	備 考
足廻り	1	40300-0082R	アロイホイール (AX-L)	8.25J×18 インチ。	56,700	4	2.6h	18 インチアロイホイール「AX-L」。
		82000-43899	センターキャップ	ルノーマーク。	1,018	4		
		77008-01863	エアバルブ		535	4		
	2	40300-0084R	アロイホイール (KEZA)	8.25J×18 インチ。	56,700	4	2.6h	18 インチアロイホイール「KEZA」。
		82006-92747	センターキャップ	ルノーマーク。	3,087	4		
		77008-01863	エアバルブ		535	4		
		77112-39101	ロックボルトセット	ロックボルト (4 本) セット。	6,300	1	－	大事なアロイホイールを盗難から守ります。
外 装	3	77114-25811	スモークバイザー	左右セット。	14,700	1	0.5h	小雨時にウィンドウガラスを少し開けて、室内換気ができます。
	4	YAS94	ルノー・スポール専用ナンバーリムセット+ ロックボルトセット	ルノー・スポール専用ナンバーリムが 2 枚と ロックボルトのセット。ロックボルトは前 2 ヶ、後 1 ヶ。	13,230	1	－	ルノー・スポール専用ナンバーリムとナンバープレートを 盗難から守るロックボルトのお買得なセットになります。
		YAS62	ルノー・スポール専用ナンバーリム	スチール製、メッキ仕様。	5,250	1	－	「RENAULT SPORT」ロゴ入り。 前後で使用する場合には 2 枚必要になります。
		YAS65	ナンバープレートロックボルトセット	前後セット (フロント 2 ヶ、リア 1 ヶ)。	3,360	1	－	ナンバーの盗難を防ぎます (専用工具付き)。
	5	YAS81	ロゴ入りナンバーボルト	前後セット (フロント 2 ヶ、リア 1 ヶ)。	3,675	1	－	トップに「RENAULT」文字入り。
内 装	6	YAS121	ルノー・スポールシフトノブ	重量感のあるシフトノブ。 ノブトップに「RENAULT SPORT」ロゴ入り。	17,850	1	0.2h	シフトパターンシール付き。
	7	YAS108	LED ウェルカムイルミネーション	ブルー。	10,500	1	0.8h	ドアを開けると足元のランプが点灯、 夜間の乗り降りがスムーズになります。 ブルー又はホワイトからお選びできます (ブルーとホワイトの同時装着はできません)。
	8	YAS109		ホワイト。	10,500	1	0.8h	
	9	77112-27502	リアシートバックネット		9,450	1	0.2 h	
	10	77114-22533	カーゴネット	標準装備のフックで固定します。	9,450	1	－	ラゲッジマットと同時に使用できます。
		77114-25285	ラバーマットセット	フロント 2 枚、リア 2 枚。	17,640	1	－	純正のフロアマットと重ねて使用しないでください。
	11	77114-25500	ラゲッジトレイ	ラゲッジスペースに合ったデザイン、 「MEGANE」ロゴ入り。	22,050	1	－	濡れたグッズをそのまま置けます。 ラゲッジマットと併用できません。
		77114-25290	ラゲッジマット	リバーシブルタイプ。	11,340	1	－	ラゲッジを汚れから守ります。ラゲッジフックも使えます。
電 装	12	YAS68	LED インテリアバルブ (2 個 /1 セット) T-10 ウエッジ球	2 個 /1 セット (必要数量に応じてお買い求めください)。	3,150	1	取付数量に より異なり ます。	取付例：前後ルームランプ 6 個 / 左右ドア 2 個の場合には 8 個 / 4 セットをお買い求めください。
			LED スモールバルブ (2 個 /1 セット) T-10 ウエッジ球	2 個 /1 セット。	3,150	1	0.5h	標準装備のフロントスモールバルブを交換して省電力の LED バルブ (白光色) に交換します。
	13	YAS127	H . I . D . ヘッドライト交換バルブ	2 個 /1 セット (6000k) トリガーワイヤー付きです。	59,850	1	1.5h	標準装備のヘッドライトバルブを交換してファッショナブルな 白光色になります。
	14	YAS70	クロムウインカーバルブ	2 個 /1 セット。	3,150	1	0.4h (2 個)	前後で使用する場合には、4 個 /2 セット必要になります。
		YAS64	ショートアンテナ	長さ 150 mm。	6,510	1	－	標準装着アンテナより感度が落ちる場合があります。
		YAS19	アンテナスパーサー	最大 50 度まで角度調整が可能です。	3,150	1	－	アンテナ角度位置によりリアゲートにアンテナが 干渉する場合があります。
	15	YAS57	ショートアンテナ&アンテナスパーサー	ショートアンテナとアンテナスパーサーのセット、 アンテナ長さ 150mm。	9,500	1	－	最大 50 度まで角度調整が可能です。 標準装着アンテナより感度が落ちる場合があります。
安 全		YAS10	ペットキャリア	「RENAULT」ロゴ入り、小型犬用です。	16,800	1	－	シートベルトで固定します。 ペットと一緒にドライブを楽しむ時にどうぞ。
		YAS105	リバースチャイム	スピーカーとユニット一体型です。	10,500	1	0.5h	チャイムの音でシフトの位置を運転者に伝え、 シフトの入れ間違えによる事故の防止に役立ちます。

主要諸元

モデル	メガーヌ R.S.
ボディタイプ	3 ドア
型式	ABA-DZF4R
ハンドル	左
トランスミッション	(変速比) 6 速 MT (1 速:3.077、2 速:1.947、3 速:1.387、4 速:1.026、5 速:0.816、6 速:0.647、後退:4.188、最終減速比:4.184)
全長	mm 4,320
全幅	mm 1,850
全高	mm 1,435
ホイールベース	mm 2,640
トレッド（前 / 後）	mm 1,590/1,545
車両重量	kg 1,430
定員	5
エンジン型式	F4R
エンジンタイプ	直列4気筒DOHC16バルブターボ
総排気量	L 1.998
内径×行程	mm 82.7 × 93.0
燃料供給装置	電子制御式マルチポイントインジェクション
最高出力	kW (ps) /rpm 184 (250) /5,500
最大トルク	N・m (kgm) /rpm 340 (34.7) /3,000
使用燃料 / 燃料タンク容量	L 無鉛プレミアム /60
駆動方式	FF
ブレーキ（前 / 後）	ベンチレーティッドスリットディスク/スリットディスク
タイヤ	235/40ZR18
ホイールサイズ	8.25J × 18

※上記諸元数値は、国土交通省届出値です。

性能と燃費

リッターあたり出力	(ps/L - kW/L)	125 - 92
リッターあたりトルク	(N・m/L)	170
エアロダイナミクス	(Cx/SCx)	0.35/0.75
パワーウェイトレシオ	(kg/ps)	5.72
最高速度	(km/h)	250
0 - 100km/h	(秒)	6.1
0 - 400m	(秒)	14.1
0 - 1,000m	(秒)	25.7
燃費	(km/L) *	11.8

※上記数値は、メーカー測定値です。
* フランスの試験機関 (UTAC) の 10：15 モードでの測定値です。

四面図



荷室容量 (ISO)	(ℓ)
最小 / +床下収納	344/+33
最大	991
サイズ	(mm)
A：ホイールベース*	2,640
B：全長*	4,320
C	860
D	803
E：フロントトレッド*	1,590
F：リアトレッド*	1,545
G：全幅*	1,850
H：全高*	1,435
H1	1,990
J	830
K：最低地上高*	135

* 国土交通省届出値、その他は社内測定値

L	1,702
M	1,480
M1	1,400
N	1,420
N1	1,266
O：室内高*	1,260
P：フロントヘッドクリアランス*	880
Q：リアヘッドクリアランス (左右 / 中央) *	840/830
Y	940/980
Y1	760
Y2	1,152
Z	463
Z1	1,550
Z2	510
Z3	854

RENAULT. DRIVE THE CHANGE.

100年以上にわたってルノーが抱き続けているビジョンは、自動車とはいつも進化を続けるものであり、責任あるコミットメントの産物であり、熱狂の源であり、すべての人にとって安心できる移動手段であるというものです。

ルノーと運転手、乗員との関係はとてもシンプルです。気に入ってもらうため、自動車は実用的であり、信頼でき、各人の生活スタイルと期待に応えるものでなければなりません。
ルノーは「voiture à vivre: 生活のためのクルマ」という標語が示すとおり、誰もが普通に乗ることができる自動車を開発しています。第一次世界大戦前にフランスで発売した最初の大眾車から次世代電気自動車まで、ルノーは移動手段としての自動車を昔から広く普及させてきました。

今日、自動車を取り巻く世界が変化してきています。自動車がもはや環境に対する脅威ではなくなる世界、自動車がすべての人にとって安全で高品質な移動手段となる世界です。この夢をルノーは毎日見えています。なぜならば自動車に対する情熱は、今までも、今後も、ルノーにとってもっとも強いモチベーションであるからです。ルノーは再び自動車に「生きがい」を与えたいと考えています。様々な問題を抱える社会に自動車がもっと溶け込み、人々の将来に役立つ存在になればと考えています。
自動車とはすべての人にとって安心できる移動手段である、という信念に基づいて、ルノーは自動車を開発し続けます。

ルノー・ライフを、いつまでも快適に。安心の保証体制。



3years 60,000km 長期保証
安心は安全と品質保証から。

ルノーの洗練された走り、そして快適な乗り心地をいつまでも最良のコンディションで楽しんでもいただくために。ルノー・ジャポンではあなたに大きな安心をお約束する「3年間6万 km の保証」を採用。新車登録日より3年間または走行距離6万 km までの長期保証が受けられます（どちらか早い方）。さらに、新車登録日より6年間の車体の錆穴を保証する「6年間錆穴の保証」も採用。腐食による穴開き損傷と、その部分の補修をいたします。



お車のコンディション管理はルノー・ケアにお任せください。

ルノー・ケアは大切なお車を最良のコンディションでお乗りいただくため、定期点検と交換部品、交換費用をパッケージにした3年間のメンテナンスプログラムです。全国のルノー正規販売店、サービス工場でご利用になれます。新車購入時にお申し込みください。
※車検整備などにかかる費用は含まれておりません。



ルノー・アシスタンスサービス
いつでもどこでもあなたのカーライフをサポートします。

旅先での万一のトラブルの時、クルマだけでなくドライバーと同乗者の方もサポートするルノー・アシスタンスサービス。車両の応急処置はもちろん、牽引、ドライバーと同乗者の方のご移動、ご宿泊の手配など、費用を負担されることなく（限度額あり）、ルノー独自の安心のサービスを受けられます。



ルノー・新車延長保証（有償）
1年または2年の延長保証をお選びいただけます。



お問い合わせは / ルノー・コール

 0120-676-365 | 受付時間 | 9:00～18:00 

*2010 年 12 月現在