

飞利浦
DVD 微型 Hi-Fi 系统

FWD154



以丰富饱满的音质欣赏 DVD 和 MP3-CD

具有 USB 直放功能

在 FWD154 上感受影片和音乐的震撼效果。杜比数字确保了丰富的电影体验，动态低音增强和 800W PMPO 极大地提升了音乐享受。它具备优质音乐的所有要素：将派对进行到底。

丰富您的电影体验

- DivX 认证适合 DivX 视频的标准播放
- 杜比数字让影片效果卓然不凡

丰富您的音效体验

- 800W PMPO/40W RMS 总输出功率
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

不间断地欣赏您的最爱音乐


- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐
- 带预设电台的数字调谐
- 立体声磁带卡座

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

杜比数字



世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字) 利用了人耳处理声音的习惯, 因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。


动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围 (从低到高) 内的低音部分, 使您从音乐中享受到最大乐趣, 而您只需按一下按钮! 音量设置较低时, 底端低音频率


通常会丢失。为解决这个矛盾, 可以打开动态低音增强以增强低音声级, 即使关闭音量, 也能享受调和的声音。

立体声磁带卡座



立体声磁带卡座

数码音效控制



数码音效控制可提供最佳、爵士、电子乐和摇滚等多种预设控制选项, 它们可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式

均使用图形均衡技术自动调节声音平衡, 并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终, 数码音效控制使您可以轻松、准确地调节声音平衡, 以便符合您所播放的音乐类型, 从而发挥音乐的最佳效果。

USB 直放 -MP3/WMA



借助 USB 直放模式, 您只需简单地选择 USB 设备中的音乐, 就可以播放所有的内容。您只需要插入 USB 设备就可播放音乐或是将内容从设备导出。



规格

音响

- 输出功率 : 800W PMPO
- 总声功率 (RMS): 40 瓦
- 声音系统 : 杜比数字
- 声音增强 : 动态低音增强, 数码音效控制

扬声器

- 主音箱 : 4 英寸低音扬声器, 全方位, 低音反射扬声器系统
- 扬声器数 : 2

视频播放

- 加载软件类型 : 顶部
- 光盘数 : 1
- 播放媒介 : DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, Picture CD, DivX
- 光盘播放模式 : 光盘菜单, OSD, 快退, 快进, 慢退, 慢进, A-B 重放, 视角, 缩放, 断点续播
- DVD 区域码 : 5
- USB 直放 : JPEG

静态照片播放

- 播放媒介 : Picture CD, Kodak Picture CD
- 图像压缩格式 : JPEG
- 画面效果增强 : 旋转, 幻灯片放映, 缩放, 翻转照片

音频播放

- 播放媒介 : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光盘播放模式 : 重复 / 一个 / 所有 / 节目
- 录放机数 : 1
- 磁带播放模式 : 机械式
- 磁带播放模式 : 自动停止
- 加载软件类型 : 碟片托盘
- 光盘数 : 1
- 可编程曲目 : 16
- USB 直放模式 : 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 重放, 停止

音频录制

- 录制介质 : 磁带
- 录音带增强功能 : 自动录音音量

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段 : FM 立体声, MW
- 自动数字调谐
- 自动存储
- 预设电台 : 40

连接

- 音频接口 : 模拟音频输出 (L/R)
- USB: USB 主机
- 其它接口 : 复合视频 (CVBS) 输出

方便

- 显示器类型 : 液晶
- OSD 语言 : 英语, 法语, 葡萄牙语, 西班牙语, 泰语

附件

- 遥控器
- 用户手册 : 英语
- 快速入门指南 : 英语
- 随附配件 : 音频电缆, 遥控器, 复合视频电缆 (Y)
- 标准包装包括 : 国际保修

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 220 x 290 x 217 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 740 x 354 x 270 毫米
- 重量 (含包装) : 8.5 千克
- 主音箱尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 189 x 290 x 175 毫米

电源

- 电源 : 100-240 伏交流, 50/60 赫兹



发行日期 2009-08-14

版本 : 2.6.6

12 NC: 8670 000 49718
EAN: 87 12581 46507 0© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。www.philips.com