

飛利浦 SoundHub
家庭劇院

DVD 播放功能

HTS3220



絕美音效的完全沈醉

生動逼真的絕佳音效

在絕美的環繞音效中，盡情享受電影、音樂及電視體驗！本款多重娛樂功能家庭劇院系統採用風格獨具的玻璃面板設計，能給您前所未有的優雅新感受。

絕佳的聽覺饗宴

- 清晰音質呈現水晶般細膩清透的音效
- 虛擬杜比喇叭提供逼真的環繞音效
- 350W RMS 功率提供優異電影與音樂音效

精心設計美化您的生活空間


- 玻璃面板設計，風格獨具
- 輕巧設計，適合您的平面電視
- 可壁掛、立於桌面或立架的彈性擺放位置

輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- 銳利的高畫質 HDMI 1080p 影像
- 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊。
- MP3 連線可以從媒體隨身聽播放音樂
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- 選配底座播放 iPod/iPhone 更便利


PHILIPS
sense and simplicity

如水晶般的清晰音效



飛利浦的清晰音質讓您能分辨和欣賞音樂中的每一個細節，呈現演出者或導演所期盼的效果！不論是動作片、歌舞劇還是現場演出，清晰音質均能忠實精準地完美重現音效來源，絕不失真。採用清晰音質技術的飛利浦家庭劇院，保留原始音訊內容的原汁原味，絕不多加不必要的音效處理。為您的雙耳呈現更優異的音效精確度。

虛擬杜比喇叭



虛擬杜比喇叭是一種精密的聲音虛擬技術，能藉由兩個喇叭系統，產生豐富、逼真的環繞音效。極先進的空間演算法忠實地複製聲音特質，並以理想的 5.1 聲道環境放出。增加 2 聲道環境，DVD 播放效果更上層樓。在結合杜比 Pro Logic II 處理之下，任何高質的立體聲源都會轉成逼真、多聲道的環繞音效。不用花錢再添購喇叭、訊號線或喇叭立架，即可享受滿屋的美妙音效。

350W RMS 功率



350W RMS 功率提供優異電影與音樂音效

時尚設計




玻璃面板設計，風格獨具

輕巧設計



輕巧設計，適合您的平面電視

高速 USB 2.0 連線



通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子

設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

銳利 HD 畫質



HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描（表示為 1080p 中的 p）會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 視訊以及數位多頻道音訊，不必轉換類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

選配底座



只要將本底座連接您的家庭劇院系統，就能直接播放您 iPod/iPhone 裡的音樂、影片與相片。底座為選購配件。

規格

配件

- 相容配件：DCK3060 iPod/iPhone 擴充底座
- 附配件：遙控器電池，FM 天線，電源線，快速入門指南，遙控器，使用者手冊，視訊纜線，全球保證手冊

播放音效

- 壓縮格式：MP3, WAV, WMA
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320 kbps

靜態相片播放

- 壓縮格式：JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG
- 畫質增強：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，變焦

影片播放

- 壓縮格式：DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL

光學播放媒體

- 可播放光碟：CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 聲音：mp3, wma
- 圖片：JPEG, JPG
- 視訊：asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

連線

- 前方 / 側邊接頭：iPod/iPhone 插孔，MP3 連線，USB
- 後方連接：AUX 輸入 1, 複合影像 (CVBS) 輸出，數位同軸輸入，容易安裝的喇叭接頭，FM 天線插孔，HDMI 輸出，重低音喇叭輸出

便利

- EasyLink: 自動音訊輸入對應，單鍵播放，單鍵待機，遙控傳遞

尺寸

- 主機 (寬 x 高 x 深)：360 x 190 x 65 mm
- 主機重量：2.2 kg

- 衛星喇叭 (寬 x 高 x 深)：112 x 309.5 x 112 mm
- 衛星喇叭重量：1 kg
- 衛星喇叭纜線長度：2 m
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)：182 x 300 x 345 mm
- 重低音喇叭重量：5.5 kg
- 重低音喇叭纜線長度：3 m
- 包裝 (寬 x 高 x 深)：393 x 353 x 563 mm
- 產品含包裝重量：12.8 kg

喇叭

- 喇叭類型：2 x 衛星喇叭
- 每個衛星喇叭的驅動器數：1 個 2 吋高音喇叭，2 個 3 吋低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 衛星喇叭阻抗：8 歐姆
- 重低音喇叭類型：主動式
- 重低音喇叭頻率範圍：35 - 200 Hz
- 重低音喇叭阻抗：8 歐姆

畫面 / 顯示

- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i、1080p)，循序掃描，影像放大

電源

- 耗電量：40 W
- 電源供應器：110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 待機消耗功率：< 0.3 瓦

音效

- 等化器設定：動作，古典，演唱會，劇情，爵士，搖滾，運動
- 頻率反應：20 - 20k Hz
- 訊噪比：> 65 分貝
- 加強音效：杜比數位 Prologic II，虛擬杜比喇叭，夜間模式，高音、中音與低音控制
- 音效系統：Dolby 數位 5.1, DTS 96/24, DTS 數位環繞，立體聲
- 總功率 RMS @ 30% THD: 350 W

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 預設頻道數目：40



發行日期 2011-09-22

版本：8.2.9

12 NC: 8670 000 60374
EAN: 87 12581 52716 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com