

飛利浦 SoundHub
家庭劇院

DVD 播放功能

HTS5200



絕美音效的完全沈醉

生動逼真的絕佳音效

在絕美的環繞音效中，盡情享受電影、音樂及電視體驗！本款多重娛樂功能家庭劇院系統內建 DVD 播放機，能給您前所未有的優雅新感受。

絕佳的聽覺饗宴

- 清晰音質呈現水晶般細膩清透的音效
- 柔和圓頂高頻喇叭，呈現純淨音色和清晰音質
- DTS、Dolby 數位及 Pro Logic II 環繞音效
- 400 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

精心設計美化您的生活空間

- 高雅設計，用料優異，更襯托您的薄型電視

輕鬆連接您所有的娛樂裝置


- DVD 及 CD 播放功能讓您享受所有的影片與音樂
- 銳利的高畫質 HDMI 1080p 影像
- 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊。
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- 選配底座播放 iPod/iPhone 更便利



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

如水晶般的清晰音效



飛利浦的清晰音質讓您能分辨和欣賞音樂中的每一個細節，呈現演出者或導演所期盼的效果！不論是動作片、歌舞劇還是現場演出，清晰音質均能忠實精準地完美重現音效來源，絕不失真。採用清晰音質技術的飛利浦家庭劇院，保留原始音訊內容的原汁原味，絕不多加不必要的音效處理。為您的雙耳呈現更優異的音效精確度。

柔和圓頂高頻喇叭




柔和圓頂高頻喇叭能呈現出清澈的高頻及中頻，強化從喇叭中傳出的整體音效清晰度。

高雅設計




高雅設計，用料優異，更襯托您的薄型電視。

DVD 及 CD 播放功能



DVD 及 CD 播放功能讓您享受所有的影片與音樂。

高速 USB 2.0 連線



通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

400 瓦 RMS 功率



400 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效。

DTS、Dolby 數位、ProLogic II

內建 DTS 與杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

銳利 HD 畫質



HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描（表示為 1080p 中的 p）會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 視訊以及數位多頻道音訊，不必轉換類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

選配底座



只要將本底座連接您的家庭劇院系統，就能直接播放您 iPod/iPhone 裡的音樂、影片與相片。底座為選購配件。

規格

配件

- 相容配件：DCK3060 iPod/iPhone 擴充底座
- 附配件：遙控器電池，快速入門指南，FM 天線，遙控器，喇叭纜線，使用者手冊，視訊纜線，全球保證手冊

播放音效

- 壓縮格式：MP3, WAV, WMA
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320 kbps

靜態相片播放

- 壓縮格式：JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG
- 畫質增強：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，變焦

影片播放

- 壓縮格式：DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL

光學播放媒體

- 可播放光碟：CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 聲音：mp3, wma
- 圖片：JPEG, JPG
- 視訊：asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

連線

- 前方 / 側邊接頭：MP3 連線，USB
- 後方連接：AUX 輸入 1, AUX 輸入 2, 色差視訊輸出，複合影像 (CVBS) 輸出，數位同軸輸入，容易安裝的喇叭接頭，FM 天線插孔，HDMI 輸出，iPod/iPhone 擴充底座插孔

便利

- EasyLink：自動音訊輸入對應，單鍵播放，單鍵待機，遙控傳遞

尺寸

- 主機 (寬 x 高 x 深)：434 x 253 x 129 mm
- 主機重量：3.6 kg

- 衛星喇叭 (寬 x 高 x 深)：114 x 316 x 114 mm
- 衛星喇叭重量：1.03 kg
- 衛星喇叭纜線長度：2 m
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)：196 x 395 x 342 mm
- 重低音喇叭重量：5.25 kg
- 重低音喇叭纜線長度：4 m
- 包裝 (寬 x 高 x 深)：397 x 406 x 578 mm
- 產品含包裝重量：13.16 kg

喇叭

- 喇叭類型：2 x 衛星喇叭
- 每個衛星喇叭的驅動器數：1 個 3 吋低音喇叭，1 個高音喇叭
- 衛星喇叭阻抗：6 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：3 歐姆

畫面 / 顯示

- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i、1080p)，循序掃描，影像放大

電源

- 耗電量：100 W
- 電源供應器：110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 待機消耗功率：< 0.3 瓦

音效

- 等化器設定：搖滾，動作，古典，演唱會，劇情，爵士，運動
- 頻率反應：20-20k Hz
- 訊噪比：> 65 分貝
- 加強音效：杜比數位 Prologic II，虛擬杜比喇叭，夜間模式，高音、中音與低音控制
- 音效系統：Dolby 數位 5.1, DTS 96/24, DTS 數位環繞，立體聲
- 總功率 RMS @ 30% THD: 400 W

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 預設頻道數目：40



發行日期 2011-09-22

版本：10.2.8

12 NC: 8670 000 59832
EAN: 87 12581 52464 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com