

飞利浦
DVD 微型影院

DVD 播放

5.1 组件设计

MCD715



卓越的影院级体验

5.1 扬声器

时尚的多功能 MCD715 DVD 微型影院让您把影院体验带回家。逐行扫描可确保最优的清晰画质，采用 DTS 技术的强劲 5.1 扬声器可显著提升您的影院体验。

丰富您的电影体验

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- DTS 数字环绕声带来多声道环绕立体声
- 用于从立体声信号源产生环绕声的杜比定向逻辑 II
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然

丰富您的音效体验


- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- 从 USB 设备直接浏览图片和欣赏音乐

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

DTS 数字环绕声



DTS 使 DVD 电影具有优异的环境立体声。

杜比定向逻辑 II 环绕音效

杜比定向逻辑 II 是高级矩阵解码器，从任何立体声信号源产生五个环绕声声道，包括两个全频带声道。


数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同

音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

逐行扫描



逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

USB 直接播放照片 / 音乐

只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

12 位 /108MHz 视频 DAC



12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。



规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9, 4:3
- D/A 转换器: 12bit, 108MHz

音响

- 输出功率: 总计 160W RMS
- 音效增强: D 类数字功放器, 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强
- 声音系统: 杜比定向逻辑 II, DTS, 立体声

扬声器

- 超低音扬声器类型: 有源

视频播放

- 播放媒介: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 慢退, 慢进
- DVD 区域码: 6
- 视频增强: 逐行扫描

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映
- 播放媒介: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD

音频播放

- 播放媒介: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 加载软件类型: 电动, 碟片托盘
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 预设电台: 40
- 调谐波段: FM 立体声
- 调谐增强: 自动存储

连接

- 其它接口: 数字音频同轴输出, FM 天线
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- 音频接口: 模拟音频输入 (L/R), 模拟音频输出 (L/R)
- 耳机: 3.5 毫米
- USB: USB 主机

方便

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 时钟: 主屏显示
- 显示器类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 英语, 简体中文
- 指示: 省电模式

附件

- 随附的附件: 保修册页, 复合视频电缆 (Y), FM 天线
- 遥控器: 49 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册: 英语, 简体中文
- 快速入门指南: 英语, 简体中文

尺寸

- 中置扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 358 x 183 x 130 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 1190 x 375 x 475 毫米
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 248 x 109.5 x 307 毫米
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 200 x 221 x 330 毫米
- 环绕立体声扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 250 x 1117 x 250 毫米
- 重量 (含包装): 20 千克

电源

- 电源: 220 伏, 50 赫兹



发行日期 2010-07-03

版本: 1.0.5

12 NC: 8670 000 33202
EAN: 87 12581 35829 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com