


针对影像编辑的需求，高达 8TB 的容量扩充 SOHOTANK ST5610 Series



SOHOTANKST5610系列是四颗硬盘的存储系统，支持任何最新容量的3.5英寸 SATA 或 SAS 硬盘来做高容量数据存储。完美的结构设计，优化的内部配置，并以铝合金外壳强化保护内部硬盘。如此的高耐用性最适合专业的创作领域。

最具成本效益比的 SATA 硬盘机种：ST5610-4S-SB2 与 ST5610-4S-S2

ST5610-4S-SB2 与 ST5610-4S-S2均具备高速的 eSATA 传输接口，无论是有四个 eSATA 埠的 ST5610-4S-S2 或是具多任务埠的单一 eSATA 埠 ST5610-4S-SB2，两款均设计简洁且兼容于最新的 SATA 硬盘，以较低的成本来发挥更高的传输性能。



具备 eSATA 多任务埠机种：ST5610-4S-SB2

ST5610-4S-S2P 型号提供具备多端口倍增器的单一 eSATA 埠，透过一条 eSATA 连接线即可操作四颗独立的硬盘，有效的减少桌面的混乱与不便接线。

具备 mini SAS 接口的机种：ST5610-4S-U5

ST5610-4S-U5 提供小型 SAS 信道最佳的输出性能。ST5610-4S-U5 是能够接受 SAS 或 SATA 硬盘，是最具成本效益和灵活使用的存储系统。



小巧扎实的外型设计，适用各种桌面环境

ST5610 系列包含 4 个 3.5 英寸硬盘槽，及一个 200 瓦电源供应器，完整设计于整体大小(约 6.5 英寸x 5 英寸宽) 的铝合金外壳内，不会占用太多您的桌面空间。

6.5英寸(D)

5.5英寸(H)

4英寸(W)

散热优异的铝合金外壳

ST5610 系列结构坚固，以强化的铝合金外壳来保护内部的4颗硬盘，使得系统散热更快！除此，该系统配备了大型静音风扇，可有效排除系统内部的热量，使您的硬盘运行顺畅。

安全性十足并抽取容易

配有移动式硬盘托盘，安装或移除的硬盘是安全方便。没有额外的电线连接，只需插入到指定的硬盘槽！每个硬盘托盘还配备了安全锁机制，以确保硬盘到位保持硬盘和数据的安全。

可选购 4 埠的 3G PCI-e 8X 的 SATA 适配卡

为了获得最佳的传输效能，使用者可以将 ST5610-4S-S2 与 ST5610-4S-SB2 搭配 STARDOM 的 SJ20-x8 SATA 接口，在 MAC OS X 内建的 RAID 工具程序下执行 RAID 0 模式，以获得最理想的传输效能。



ST5610-4S-S2 具备 4 个 eSATA 埠
高达 **390 MB/sec.** (4 颗硬盘 RAID 0 模式)

ST5610-4S-SB2 具备多端口倍增器功能
高达 **220 MB/sec.** (4 颗硬盘 RAID 0 模式)

搭配一般 PCI-e 1X 的 SATA 适配卡，可达 135 MB/sec

所使用的效能测试条件：

- » Mac Pro (具备 Intel Xeon CPU)
- » MAC OS X Disk Utility 内建 RAID 0 储存模式设定
- » 4 颗 3.5" 7200 转的硬盘
- » Stardom SJ20-x8 PCI-e 适配卡

SJ20-x8包含在ST5610-4S-SB2 与 ST5610-4S-S2 的套装版本里，使用者亦可单独购买。

高效传输储存设备 SOHOTANK ST5610 Series



规格

机种型号	ST5610-4S-SB2	ST5610-4S-SB2-4SX8	ST5610-4S-S2	ST5610-4S-S2-4SX8	ST5610-4S-U5
搭配 SJ20-x8 扩充卡	无	有	无	有	无
主机接口/端口	1 x eSATA 支援多工端口功能, 1 x USB 2.0		4 x eSATA		1 x mini-SAS
适用硬盘	3.5" SATA II (3.0Gbit)				3.5 SATA II (3.0Gbit) or SAS
储存模式	4 x 独立容量				
风扇系统	8公分低噪音风扇				
产品尺寸	124 mm (W) x 166 mm (H) x 210 mm (D)				124 mm (W) x 166 mm (H) x 228 mm (D)
产品重量	约 4.6 公斤	约 5 公斤	约 4.6 公斤	约 5 公斤	约 4.6 公斤
国际条码	ST5610-4S-SB2 ●UPC 884826502319 ●EAN 4711132865851				
	ST5610-4S-SB2-4SX8 ●UPC 884826502449 ●EAN 4711132866995				
	ST5610-4S-S2 ●UPC 884826502289 ●EAN 4711132865219				
	ST5610-4S-S2-4SX8 ●UPC 884826502432 ●EAN 4711132867008				
	ST5610-4S-U5 ●UPC 884826502678 ●EAN 4711132862256				

产品附件

ST5610-4S-SB2	ST5610-4S-SB2 x 1, eSATA 连接线 x 1, USB 2.0 连接线 x 1, ST5610 产品使用说明书 x 1, 电源连接线 x 1, 配件包 x 4
ST5610-4S-SB2-4SX8	ST5610-4S-SB2 x 1, eSATA 连接线 x 1, USB 2.0 连接线 x 1, ST5610 产品使用说明书 x 1, 电源连接线 x 1, 配件包 x 4, SJ20-x8 扩充卡 x 1, SJ20-x8 产品使用说明书 x 1
ST5610-4S-S2	ST5610-4S-S2 x 1, eSATA 连接线 x 4, ST5610 产品使用说明书 x 1, 电源连接线 x 1, 配件包 x 4
ST5610-4S-S2-4SX8	ST5610-4S-S2 x 1, eSATA 连接线 x 4, ST5610 产品使用说明书 x 1, 电源连接线 x 1, 配件包 x 4, SJ20-x8 扩充卡 x 1, SJ20-x8 产品使用说明书 x 1
ST5610-4S-U5	ST5610-4S-U5 x 1, Mini-SAS 连接线 x 1, ST5610 产品使用说明书 x 1, 电源连接线 x 1, 配件包 x 4

STARDOM 总部

台北县三重市重新路五段609巷16号8楼-10

Website : www.stardom.com.tw

Email : service@stardom.com.tw

Stardom is a part of Raidon Technology, Inc

代理商