用户手册

1. 用户登录界面

利用 IE 等 Web 浏览器可以访问 Solaris 中所发布的 Jsp 网页,调用 MySql 数据库判断用 户名及密码,登陆成功,进入该用户的虚拟磁盘空间,管理文件。有较友好的页面。访问的 IE 地址为: http://localhost:8080/



申请界面:

🗿 陕西国防学院免	费20Ⅲ网络硬盘 - Ⅱ	lierosoft Internet Exp	olorer			&
文件(E) 编辑(E)	查看(V) 收藏(A)	工具(L) 帮助(L)				
G fil - 🕥	- 🖻 🖻 🏠 🍃	🔎 搜索 🤺 收藏夹 🧭	🔊 · 🎍 🗹	- 🔜 🛍 🦓		
地址(D) 🕘 http://1	ocalhost:8084/mysqjm/	e la companya de la c				🖌 🎦 转到 🏾 链接 🌺
	陕西国防学院	免费201M网络硬盘 → 匆	克费20M网络硬盘	t注册 → 免费20M	网络硬盘注册	
			新用户	注册		
		用户名	称:			
		用户性	别: 💿 男孩	○ 女孩		
		网络硬盘密	码:			
		确认密	码:			
		密码问:	题:			
		问题答	案:			
		Email 地:	tul:		检测帐号	
② 完毕						🧐本地 Intranet
🦺 开始 🔰 🛽	NetBeans IDE 4.0		的主要功能 - Micros	🖉 陕西国防学院20	🧾 陕西国防学院免 🚞	20:42

2. 友情链接

可以访问本学院(陕西国防工业职业技术学院)的网页及我们所提供的个人网页服务。

3.文件操作

主要功能:通过 IE 直接访问本网站(由于时间不够所以只能实现部分功能);服务器的主要访问界面;并与服务器的连接。

开发的工具: Tomcat 4.1 中文版 (NetBeans 缺陷太多太不好用了.希望 SUN 公司 有所改进,特别是在添加组件和支持 JAVABean 方面,还有在输入法上有漏洞),开发类型是 Web 的应用结构。

3.1 实现上传的代码	
物理元素 chuan.html	
运行后(windows 客户端运行)	
文件(E) 编辑(E) 查看(Y) 收藏(A) 工具(E) 帮助	80
Ġ 后退 🔹 📀 🔹 🛃 🏠 🔎 搜索 🤺	收藏夹 🧭 🔗 头 🔟 🕶 🔜 鑬 🥸
地址(D) 🕘 http://dpj09:8080/chuan.html	
	上传文件
请选择上传文件:	
1.	浏览
2.	浏览
3.	浏览
	上传它!

上传文件

请选择上传文件:

查找范围(I):	🔁 RealPlayer	- 🗧 🕂 💷 -
	presets	rphelperapp
9	🔊 r ds f 3260. dl 1	🔊 rpplugprot. dll
发最近的文档	🙆 Readme	🔊 rpshell. dll
	🚾 realjbox	🛐 rpshellsearch. dll
	🔊 RealNetworks License	🔊 rpwa3260. dll
桌面	🗐 RealNetworks License	🐻 ssimages. vs
	😵 realplay	🖬 strs23
	Prealplay	🖬 strs26
我的文档	🔊 realplay. exe. manifest	🚰 subscription
	Arealtfon	🛐 tnetdtct. dll
	🔊 rjbres. dll	🛐 tpasdk. dll
我的电脑	🔊 rjdlg. dll	🛐 tsasdk. dll
	🔊 rjprog. dll	🖉 videotest
	🔊 rjwmapln. dll	😪 waiting 上传一个文件 RealNetworks Utility Se
网上邻居	🔊 rpau3260. dll	福示.txt RealNetworks, Inc.
	<	创建日期: 2005-6-5 14:24
		大水: 100 KB
	☆供欠(m)· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	

文件上传的处理信息

成功上传1个文件! 上传文件的信息如下:

文件编号	文件长度	文件名	文件类型
FILE1	0	演示.txt.txt	txt

3.2 文件目录建立与文件删除

🗿 列出文件目录 - Licrosoft Internet Explorer		
文件(E) 编辑(E) 查看(Y) 收藏(A) 工具(E) 帮助(H)		
🕞 后退 · 🜍 · 💌 🗟 🏠 🔎 搜索 🥎 收藏	夹 🥝 🍰 🥁 💌 •	· 🔜 🛍 🦓 💧
地址(D) 🕘 http://dpj09:8080/mian.jsp		
	列出文件	目录
	<u> 文丘7書 →</u> /4	
(俱小日米) 利建日米	机建义厅	
路径·D·		
	大小	操作
lomcat Home Page.Ink	Û	加水
Uninstall lomcat 4.1. Ink	0	細胞を
Start Tomcat lok	0	冊版金
Stop Tomcat. lpk	Ő	冊版金
Tomcat Documentation. lnk	0	删除
Tomcat Administration.lnk	0	删除
统计结果:		
	日金白粱	•0
	文件总数	:7
文件(で) 编辑(で) 杏吾(ひ) 收蔵(4) 工具(で) 報助(の)		
	en 🔊 🔗 🔊	
t#th(n) (An ing: 8080 (ni on ion?noth-o)		
dvslo. exe	1.30048	
	200020	加水水
Cbls.lib	59215	一世际
Cbls.lib <u>h51abs</u>	59215 DIR	からしていた。 からの からの からの からの からの からの からの からの
C51s.lib <u>h51abs</u> <u>51asm</u>	59215 DIR DIR	からた。 一世体 一世体 一世体 一世体 一世体 一世体
C51s.lib <u>h51abs</u> <u>51asm</u> <u>bin</u>	59215 DIR DIR DIR	副体 <u>删除</u> 删除 删除
C51s.lib h51abs 51asm bin pic	59215 DIR DIR DIR DIR DIR	型达 <u>删除</u> 删除 删除 删除
C51s.lib <u>h51abs</u> <u>51asm</u> <u>bin</u> <u>pic</u> <u>LIB</u>	59215 DIR DIR DIR DIR DIR	型达 <u>删除</u> <u>删除</u> 删除 删除 删除
C51s. lib h51abs 51asm bin pic LIB include	59215 DIR DIR DIR DIR DIR DIR	型体 <u>删除</u> <u>删除</u> 删除 删除 删除
C51s. lib h51abs 51asm bin pic LIB include zh1. ABS	59215 DIR DIR DIR DIR DIR DIR 1301	型法 置除 型除 型除 型除 型除 型除 型除 型除
C51s. lib h51abs 51asm bin pic LIB include zh1. ABS zh1. C	59215 DIR DIR DIR DIR DIR DIR 1301 1866	型法 置除 型除 型除 型除 型除 型除 型除 量除 量除
C51s.lib h51abs 51asm bin pic LIB include zh1.ABS zh1.C 数据sql.dbc	59215 DIR DIR DIR DIR DIR DIR 1301 1866 2698	型途 置除 型除 型除 型 型除 型 型除 型 型除 量 型除 量 型除 数 型 型 除 。 型 定 除 。 型 型 除 。 型 型 除 。 型 型 除 。 型 型 定 除 。 型 型 型 一型。 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型
C51s.1ib h51abs 51asm bin pic LIB include zh1.ABS zh1.C 数据sql.dbc emu8051	59215 DIR DIR DIR DIR DIR DIR 1301 1866 2698 DIR	<u>型</u> 炼除 <u>制</u> 除除除 此 加 定 定 。 加 加 定 定 定 。 加 加 定 定 定 定 定 。 加 加 定 定 定 。 加 加 定 定 。 加 加 定 定 。 加 加 定 定 。 加 加 定 定 。 加 加 定 定 。 の 一 加 一 加 一 加 一 加 一 加 一 加 一 加 一 加 一
Cbls.lib h5labs 5lasm bin pic LIB include zhl.ABS zhl.C 数据sql.dbc emu8051 wave.exe	59215 DIR DIR DIR DIR DIR DIR 1301 1866 2698 DIR 548352	型除除 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
Cbls.lib h5labs 5lasm bin pic LIB include zhl.ABS zhl.C 数据sql.dbc emu8051 wave.exe 演示目录	59215 DIR DIR DIR DIR DIR DIR 1301 1866 2698 DIR 548352 DIR	型除除 金 型。 一 型。 一 型。 一 型。 一 型。 一 型。 一 型。 一 型。
Cbls.lib h5labs 5lasm bin pic LIB include zhl.ABS zhl.C 数据sql.dbc emu8051 wave.exe 演示目录 Dy52.exe	59215 DIR DIR DIR DIR DIR 1301 1866 2698 DIR 548352 DIR 539136	型除除 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
Cb1s.lib h51abs 51asm bin pic LIB include zh1.ABS zh1.C 数据sql.dbc emu8051 wave.exe 演示目录 Dv52.exe uninstal.exe	59215 DIR DIR DIR DIR DIR 1301 1866 2698 DIR 548352 DIR 539136 19483	型除除除除。 是一个学校的"学校"。 是一个学校的"学校"。 是一个学校的"学校"。 是一个学校,我们在学校的"学校"。 是一个学校,我们在学校。 是一个学校,我们在学校。 是一个学校,我们在学校。 是一个学校,我们在学校,我们在学校。 是一个学校,我们在学校,我们在学校。 是一个学校,我们在学校,我们在学校,我们在学校,我们在学校。 是一个学校,我们在学校,我们们在学校,我们们在学校,我们们在学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们是一个学校,我们们们们是一个学校,我们们们们是一个学校,我们们们们是一个学校,我们们们是
C51s.1ib h51abs 51asm bin pic LIB include zh1.ABS zh1.C 数据sql.dbc emu8051 wave.exe 滇示目录 Dv52.exe uninstal.exe readme.txt	59215 DIR DIR DIR DIR DIR DIR 1301 1866 2698 DIR 548352 DIR 548352 DIR 539136 19483 828	型。 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
C51s.lib h51abs 51asm bin pic LIB include zh1.ABS zh1.C 数据sql.dbc emu8051 wave.exe 演示目录 Dv52.exe uninstal.exe readme.txt uninstal.ini	59215 DIR DIR DIR DIR DIR 1301 1866 2698 DIR 548352 DIR 548352 DIR 539136 19483 828 5778	型一般。 一般。 一般。 一般。 一般。 一般。 一般。 一般。 一般。 一般。
Cbls.lib h51abs 51asm bin pic LIB include zhl.ABS zhl.C 数据sql.dbc emu8051 wave.exe 演示目录 Dv52.exe uninstal.exe readme.txt uninstal.ini 数据sql.DCT	59215 DIR DIR DIR DIR DIR 1301 1866 2698 DIR 548352 DIR 539136 19483 828 5778 704	型性除除除除除除 制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制
Cbls.lib h51abs 51asm bin pic LIB include zhl.ABS zhl.C 数据sql.dbc emu8051 wave.exe 演示目录 Dv52.exe uninstal.exe readme.txt uninstal.ini 数据sql.DCT Uninst.isu	59215 DIR DIR DIR DIR DIR 1301 1866 2698 DIR 548352 DIR 548352 DIR 539136 19483 828 5778 704 100708	型低除除除除除 制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制
Cbls.lib h51abs 51asm bin pic LIB include zh1.ABS zh1.C 数据sql.dbc emu8051 wave.exe 演示目录 Dv52.exe uninstal.exe readme.txt uninstal.ini 数据sql.DCT Uninst.isu WEBS	59215 DIR DIR DIR DIR DIR DIR 1301 1866 2698 DIR 548352 DIR 539136 19483 828 5778 704 100708 DIR	型。 一般。 一般。 一般。 一般。 一般。 一般。 一般。 一般。 一般。 一般

新建文件或目录



点击返回后

删除成功! <u>返回</u>

点击删除后

3.3 文件的建立与删除

(1) 建立

地址(D) @ http://dpj09:8080/mian.jsp?path=e:'	\001	
	列出文件目	寻录
新建目录	演示文件 新建文件	>
路径: e:\001		
名称 <u>上级目录</u>	大小 DIR	操作
统计结果:		
	目录总数:0 文件总数:0)
地址(D) 🙋 http://dpj09:8080/mian.jsp?path=e	:\001	
	列出文件	目录
新建目录	新建文件	
路径: e:\001		
名称	大小	操作
演示文件	DIR 0	删除
统计结果:		
	目录总数 文件总数	ζ:0 2:1

2) 删除 点击删除按钮后:

也址(D) 🙋 http://dpj09:8080/DLL.jsp?path=e:\Wizard_bmp\HisTrendInputParamBtnBmp.dat

删除成功! 返回	删除文件或目录	
返回上级目录后	列出文件目录	a. K
	新建目录	
路径: e:\001		
名称 <u>上级目录</u>	大小 DIR	操作
统计结果:		
	目录总数:0 文件总数:0	
3.4下载:		
也址(D) 🧃 http://dpj09:8080/07_10. ht		
文件.	卜载又仵	
雪. doc		
	文件下載 ※ 您想打开或保存此文件吗? 名称: 聞1].doc 类型: Microsoft Word 文档, 19.5 KB 发送者: dpj09 打开 (0) 保存 (5) 取消 教書 初示 (15.5 KB) 大量: 第二 女子母 第二 東京 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二	

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 <u>www.fineprint.com.cn</u>

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 <u>www.fineprint.com.cn</u>