



BenQ DP300
External Hard Disk 移动硬盘

用户使用手册

BenQ

目 录

第一章 包装内容.....	02
第二章 产品简介.....	03
第三章 硬件安装.....	04
第四章 软件安装.....	06
第五章 移除说明.....	10
第六章 Qkey 加密软件的安装与使用.....	11
第七章 分区与格式化.....	16
第八章 常见问题解答.....	17

前 言

感谢您购买“BenQ DP300”移动硬盘。

本说明书介绍了DP300之使用方法及各项功能，请您在使用之前仔细阅读。

注意事项

1. 移动硬盘是高精密电子产品，请勿自行拆卸。
2. 避免强烈摔打、碰撞移动硬盘。
3. 避免在高温、低温、潮湿、多尘及长期暴露于阳光下使用移动硬盘。
4. 可用拧干的湿棉布轻轻擦拭移动硬盘的外壳，严禁使用其它化学溶液清洗。
5. 本产品使用过程中如有任何问题，请与原购买的经销商或您当地的明基服务中心联系。

第一章 包装内容

请依照下图确认您DP300的包装内容是否齐全。
如果有任何一项未在包装内或损坏，请及时联系原购买的经销商。



免责声明

鉴于数据资料的价值不可计量，重要数据请您自行备份。
对于本产品在使用过程中造成的数据损失，任何法人概不负责。

第二章 产品简介

1. 名称与特性描述

BenQ DP300是一款做工精良，造型美观的外置式移动硬盘，它符合USB2.0传输协议并向下兼容USB1.1。DP300采用轻薄的铝质材料，具有良好的散热效果，拥有比其它同类产品更佳的工作稳定性。DP300体积小、重量轻、容量大、携带方便，它可以使您的工作更加轻松。

2. 外观

尺寸(长x宽x高): 12.5cm x 7.5cm x 1.3cm

重量(净重): 150g

颜色: 蓝灰色




第三章 硬件安装

环境要求

硬件配置需求： 带有USB端口的PC或苹果电脑

操作系统配置需求： Windows 98(SE) / ME / 2000 / XP或更高版本
Mac OS 10.1或更高版本

硬件系统连接示意图



注意：

附件的USB缆线为“Y”型，共有三个接头，其一端的迷你接头用来连接DP300上的迷你USB接口；中间的接头用以连接电脑的USB接口，传输数据同时为DP300供电；另一端的接头通常不会用到，只有当中间的接头不足以供电的情况下可连接电脑上另一个USB接口以补充供电。

第四章 软件安装

敬告：

您的电脑必需具备USB2.0的连接端口并安装了对应的驱动程序，才能使DP300发挥USB2.0的传输效能，否则只能以USB1.1低速传输。

初次使用DP300，当电脑启动并进入操作系统后，连接DP300至电脑的USB端口。

1. Win98下驱动安装说明

(1)请将驱动光盘放于光驱内，按图1所示点选安装选项后，如图2按下确定键后即完称安装。



图1




图2

(2)然后将DP300连接到PC上，此时系统会辨识如图3所示，当侦测完后，打开“我的电脑”，确

认您的DP300已被系统识别，出现新增盘符如图4所示。



图3



图4

2. WinMe / 2000 / XP下驱动安装说明

连接完毕，由于系统已有内建的驱动程序支持，您无需安装驱动程序。

初次使用时，系统发现新硬件，并自动识别安装。请打开“我的电脑”，确认您的DP300已被系统识别(图5)，出现新增盘符。




图5

3. Mac OS下驱动安装说明

目前，有部分苹果电脑没有内建USB2.0端口，但在OS 10.1以上版本系统已支持USB2.0，您可以外插USB2.0 PCI扩展卡以配合DP300使用，否则您只能以USB1.1效能低速传输数据。

- DP300用于Mac OS 10.1或更高版本时，无需安装驱动程序。在较早版本中需更新主控器的驱动版本至V1.41以上
- 进入您的苹果Mac OS 操作系统
- 连接您的DP300至苹果电脑的USB端口
- 您的DP300即会显示于苹果系统桌面上(图6)






图6

第五章 移除说明

1. 在Windows 98 / ME / 2000 / XP 操作系统，请依照如下步骤安全移除你的外接设备(图7-图9)。



2. Mac Os操作系统中请直接将外接盒图标拖至回收筒中以安全移除设备。



警告!!!

在数据传输过程中不可拔除数据线，否则将导致数据传输出错。为避免丢失数据，请严格遵照以上移除说明进行操作。

第六章 Qkey加密软件的安装与使用

您可以使用Qkey软件方便且快速地加密或解密文档，以防止未经授权的使用者开启您的文档。

安装QKey

1. 您必须以本地管理员的身份登录操作系统，将软件光盘放入您计算机的光驱中；
2. 双击光盘目录中的Setup.exe 图标。软件安装向导会出现在屏幕上；
3. 依照安装向导的指示进行安装即可。安装完成后，一个程序快捷方式  将会出现在桌面上。

使用QKey

A. 加密文档

1. 在您想要加密的文档上单击鼠标右键，您可以一次选择多个文档；
2. 在出现的菜单中选择“Qkey加密”(图 11)；



图11



图12

3. 在弹出的对话框中输入新的账号和新的密码，然后单击确定完成加密动作；

4. 不论被加密的文档类型为何，加密后文件图标都会变成 ，且扩展名变成.Qky。

注意：

- 您可以为不同的文档指定不同的帐号与密码。
- 输入的帐号与密码必须为字母或数字，不超过15位，且字母区分大小。
- 系统文文件(例如.ini与.sys文件)、文件夹以及快捷方式无法被加密。
- 请将解密所需之帐号与密码保存在安全之处，如果您忘记了解密所需的帐号与密码，则文档将无法被解密。

B. 解密文档

1. 在您想要解密的文档上单击鼠标右键；
2. 在出现的菜单中选择“Qkey解密”；
3. 在弹出的对话框中输入正确的账号和密码(图 13)，然后单击确定完成解密动作。



图13

注意：

- 您也可以直接双击已加密的文档图标开启解密对话框。
- 您一次只可解密一个文档，无法一次选择多个文档同时解密

C. 搜寻已加密的文档

1. 双击桌面上的“QKey搜寻器”快捷方式或单击Windows开始按钮，然后选择程序、Qkey、QKey搜寻器；
2. 在弹出窗口的左栏中勾选要寻找已加密文档的磁盘，然后单击搜寻按钮。QKey 会在所选择的磁盘中寻找已加密的文档；
3. 搜寻完毕后，所找到的已加密文档及其相关信息会出现在窗口的右栏中(图 14)；



图14

第七章 分区与格式化

在操作系统能够正确识别到DP300的前提下，您可以使用系统自带的分区和格式化程序对DP300进行相应操作，亦可以采用第三方软件(如 Fdisk、DM、PQ Magic 等)对DP300进行分区和格式化操作。

第八章 常见问题解答

Q: 我已经将DP300连接至我的计算机，但在我的计算机窗口中并未出现一个新增盘符。

A: a. 系统未正确检测到您的DP300。请中断DP300与您计算机的联机，然后再重新连接。

b. 若您的计算机使用的是Windows 98操作系统，请先安装驱动程序，然后在“我的电脑”上单

击鼠标右键，选择属性、设备管理器、磁盘驱动器、BenQ DP300(双击)，在弹出对话框中选择设置，并勾选“可删除”(图 15)，点击确定，根据提示重启计算机。重启完毕，打开“我的电脑”确认是否已有新增盘符。




图15

Q: 在将QKey从操作系统中卸载之后，要如何将已经加密的文档解密？

A: 使用QKey加密过的文档，只能使用QKey来解密。请重新安装QKey，然后将文档解密。

Q: 如何判断您的计算机是否支持USB 2.0的传输模式？

A: 1. 请先确认您计算机的USB接口是否支持USB 2.0的传输模式；

2. 请检查是否已经安装计算机主板所附的USB2.0驱动程序(Windows 2000 Service Pack 4和Windows XP Service Pack 1自带USB2.0驱动程序)。