# 用户手册

## BenQ 移动硬盘 DP308

第一章	包装内容P.03
第二章	产品简介P.04
第三章	硬件安装P.05
第四章	软件安装P.06
第五章	移除说明P.09
第六章	Qkey 加密软件的安装与使用P.10
第七章	UTA 移动办公助手软件的安装与使用(赠送软件)P.12
第八章	金山毒霸 OEM 版本的安装与使用(赠送软件)P.16
第九章	分区与格式化P.17
第十章	常见问题解答P.17

# 前言

感谢您购买"BenQ DP308"移动硬盘。

本说明书介绍了 DP308 之使用方法及各项功能,请您在使用之前仔细阅读。

## 注意事项

- 1. 移动硬盘是高精密电子产品,请勿自行拆卸。
- 2. 避免强烈摔打、碰撞移动硬盘。
- 3. 避免高温、低温、潮湿、多尘及长期暴露于阳光下使用移动硬盘。
- 4. 可用拧干的湿棉布轻轻擦拭移动硬盘的外壳,严禁使用其它化学溶液清洗。
- 5. 本产品使用过程中如有任何问题,请与原购买的经销商或您当地的明基服务中心联系。

第一章 包装内容

请依照下图确认您DP308的包装内容是否齐全。 如果有任何一项未在包装内或损坏,请及时联系原购买的经销商。



#### 免责声明

产品请以实物为准,规格变更恕不通知。

鉴于数据资料的价值不可计量,重要数据请您自行备份。

对于本产品在使用过程中造成的数据损失,任何法人概不负责。

本手册虽经详细检查及校对,仍可能发生文字错误与技术描述疏漏的情形,恳请消费者 及业界先进不吝赐教指正,以利于本手册之修正工作,力求手册内容之正确性。

## 第二章 产品简介

#### 1. 名称与特性描述

**BenQ DP308**是一款做工精良,造型美观的外置式移动硬盘,它符合USB2.0传输协议并向下兼容USB1.1。DP308采用轻薄的铝质材料,具有良好的散热效果,拥有比其它同类产品更佳的工作稳定性。DP308体积小、重量轻、容量大、携带方便,它可以使您的工作更加轻松。

#### 2. 外观

尺寸(长x宽x高): 98.0mm x 64.4mm x 14.7mm





## 第三章 硬件安装

- 1. 环境要求
- 硬件配置需求: 带有 USB 端口的 PC 或苹果电脑
- 操作系统配置需求: Windows 98(SE) / ME / 2000 / XP 或更高版本 Mac OS 10.1或更高版本
- 2. 硬件系统连接示意图



#### 注意:

附件的USB缆线为"Y"型,共有三个接头,其一端的迷你接头用来连接DP308上的迷你USB接口,中间的接头用以连接电脑的USB接口,传输数据同时为DP308供电,另一端的接头通常不会用到,只有当中间的接头不足以供电的情况下可连接电脑上另一个USB接口以补充供电。

## 第四章 软件安装

#### 系统安装说明

#### 敬告:

您的电脑必需具备USB2.0的连接端口并安装好驱动才能使DP308发挥USB2.0的传输效能,否则只能以USB1.1低速传输。

初次使用 DP308, 当电脑启动并进入操作系统后, 连接 DP308 至电脑的 USB 端口。

#### 1. Win98下驱动安装说明

连接完毕,系统找到新硬件,请将驱动光盘放于光驱内,按图 1-图 4 所示步骤安装驱动程序。然后,打开"我的电脑",确认您的 DP308 已被系统识别,出现新增盘符。



图 1



图 2



图 3



图 4

#### 2. WinMe / 2000 / XP下驱动安装说明

连接完毕,由于系统已有内建的驱动程序支持,您无需安装驱动程序。 初次使用时,系统发现新硬件,并自动识别安装。请打开"我的电脑",确认您的 DP308 已被系统识别(图 5),出现新增盘符。



图 5

#### 3. Mac OS下驱动安装说明

目前,有部分苹果电脑没有内建 USB2.0 端口,但在 OS 10.1 以上版本系统已支持 USB2.0,您可以外插 USB2.0 PCI 扩展卡以配合 DP308 使用,否则您只能以 USB1.1 效能低速传输数据。

- DP308 用于 Mac OS 10.1 或更高版本,无需安装驱动程序。在较早版本中需更新主控器的驱动版本至 V1.41 以上;
- 进入您的苹果 Mac OS 操作系统;
- 连接您的 DP308 至苹果电脑的 USB 端口;
- 您的 DP308 即会显示于苹果系统桌面上(图 6)。



图 6

## 第五章 移除说明

#### 1. 从Windows系统移除

左键单击热插拔图示,在弹出的菜单上再次单击(图 7和图 8)。



单击"确定",便可安全移除 DP308(图 9)。



#### 2. 从Mac OS系统移除



图 10

#### 警告!!!

在数据传输过程中不可拔除数据线,否则将导致数据传输出错。为避免丢失数据,请严 格遵照以上移除说明进行操作。

## 第六章 Qkey加密软件的安装与使用

您可以使用Qkey软件方便且快速地加密或解密文档,以防止未经授权的使用者开启您 的文档。

#### 安装QKey

1. 将软件光盘放入您计算机的光驱中;

2. 双击光盘目录中的Setup.exe 图标。软件安装向导会出现在屏幕上;

**3.** 依照安装向导的指示进行安装即可。安装完成后,一个程序快捷方式会出现在桌面上。

#### 使用QKey

#### A. 加密文档

- 1. 在您想要加密的文档上单击鼠标右键,您可以一次选择多个文档;
- 2. 在出现的菜单中选择 "Qkey加密" (图 11);

		×
打印(P)	创建加密文件的帐号及密码	
QKey加密	————————————————————————————————————	
QKey <b>解</b> 密	Test	
发送到 ( <u>T</u> ) 🔹 🕨	输入新的密码:	
剪切(I)	再次输入密码:	
复制(C)	(ACCORD	
创建快捷方式 (S) 删除 (D)	如果密码包含大小写字母,则每次都必须以相同的大小写方式输入.	
重命名 (11)		
属性 (B)	确定	

#### 图 11

图 12

- 3. 在弹出的对话框中输入新的账号和新的密码, 然后单击确定完成加密动作;
- 4. 不论被加密的文档类型为何,加密后文件图标都会变成 ,且扩展名变成.Qky。

#### <u>注意</u>:

- •您可以为不同的文档指定不同的帐号与密码。
- 输入的帐号与密码必须为字母或数字,不超过15位,且字母区分大小。
- •系统文文件(例如.ini与.sys文件)、文件夹以及快捷方式无法被加密。
- •请将解密所需之帐号与密码保存在安全之处,如果您忘记了解密所需的帐号与密码,则文 档将无法被解密。

#### B. 解密文档

- 1. 在您想要解密的文档上单击鼠标右键;
- 2. 在出现的菜单中选择"Qkey解密";
- 3. 在弹出的对话框中输入正确的账号和密码(图 13),然后单击确定完成解密动作。

图 13

#### 注意:

•您也可以直接双击已加密的文档图标开启解密对话框。

•您一次只可解密一个文档,无法一次选择多个文档同时解密。

#### C. 搜寻已加密的文档

1. 双击桌面上的"QKey搜寻器"快捷方式或单击Windows开始按钮,然后选择程序、 Qkey、QKey搜寻器;

2. 在弹出窗口的左栏中勾选要寻找己加密文档的磁盘,然后单击搜寻按钮。QKey 会 开始在所选择的磁盘中寻找己加密的文档;

3. 搜寻完毕后,所找到的已加密文档及其相关信息会出现在窗口的右栏中(图 14)。

🚳 查找加密文件				
A:\	名称	文件路径	大小	修改日期
C:\ D:\ E:\ F:\ G:\ H:\	New.mht.Qky Test.doc.Qky Test01.bmp	C:\Test\ C:\Test\ C:\Test\	33K 1659K 6K	2004-06-30 2004-06-30 2004-06-30
18 5/		抄	嗦	取消

图 14

## 第七章 UTA移动办公助手软件的安装与使用(赠送软件)

UTA 移动办公助手倡导"全面移动,轻松办公",是高效率、高品质的移动办公平台,可以帮助用户全面携带、轻松管理个人办公环境,从而实现随处办公、轻松备份。

#### 安装 UTA 移动办公助手软件

选择存放路径:可以指定 UTA 移动办公助手的数据存放路径。

#### 登录管理

注册:用户未注册前可以使用 30 天 (图 16)。

🔏 Ultra-Age	nt注册			$\mathbf{\times}$
用户名:		注册	试用	
序列码:				
欢迎使月 您可以身 如果您想	用超级代理Ultra-Agent 免费使用30天,现在剩余 息购买,请点击"现在财	₹ 30 天 9买"按钮	现在购买	

使用 UTA 移动办公助手软件

1. 主界面(图 17)



图 17

- 2. POP 邮箱(图 18)
  - 新建邮箱帐号:采用分帐号管理邮箱。用右键选中树状目录上的"邮箱",选择 新建帐号,然后按向导提示新建其他邮箱帐号。
  - 新建邮件:可以在邮件中插入生动的表情图标。
  - 编辑邮件:可以在邮件中添加备注信息,方便查找。
  - 过滤邮件:可以自动分红蓝绿三色过滤垃圾邮件。

地址		-
(g) お加い代理     (c) 応報     (c) 応称     (c) 広作福     (c) 広介裕     (c) 広介裕     (c) 乙分称称     (c) 乙分称称     (c) 乙分称     (c) 乙分     (c) Δ/     (c)	□         10.01/2017	-
	実行人:regper:thtsph:res	8   @iz   X#X#
	Interfine/ 欢迎使用UTA POP3 邮箱	

图 18

#### 注意:

- 如果您是透过公司、酒店、学校等单位网络端口进行邮件收发,如果该单位因局域网端口 设置、防火墙或杀毒软件等问题会导致本软件无法正常收发邮件,请联系该单位网管人员 检查网络设置,开通 110 及 25 端口。
- 个人用户如无法正常收发邮件,请检查您所使用的防火墙、杀毒软件是否有屏蔽 110 及 25 端口,若您无法确定,可尝试在收发邮件时暂时停用这些软件,以确保邮件正常收发。
  - 3. 超强收藏夹(图 19)
    - 保护隐私:保护浏览地址、收藏内容等隐私信息不在 PC 上留下痕迹。
    - 网址收藏:只需要把网址拖动到收藏夹中,即可保存。
    - 网文剪报:首先用右键点击树状目录上的任意目录,选择新建便笺本。然后选 中希望保存的网文信息,拖动到便笺本中即可。保存记录采用逐条显示的形式、 可以轻松管理,非常方便做素材收集或兴趣剪报。



■ 分类管理:可以用右键点击树状目录上的"收藏夹",新建目录进行任意分类。

图 19

- 4. 帐号管理(图 20)
  - 保存帐号:点击"宏启动"按钮后,用户再进行帐号登录,即可保存各种网络 帐号(邮箱、BBS、聊天室等)。
  - 一键式快捷登录:帐号一旦被保存,用户只需要一键点击相关结点,即可进行 登录。



图 20

#### 5. 日程管理(图 21)

新建或编辑日程时,右键点击日程表,即可选择新建;可添加备注信息,方便 日程查看;可添加关联文件(例如:在一个会议日程中,可以把相关的会议演示或 总结文档关联在日程表中,非常方便);也可查看日程:从【日历】上选择日期。

▲超級代理信息中心窗口-[日]	程表(我的日程 1月(7) 一窗口(W)	表 2003-07)] 影明(4)							-	
	主页 创 搜	* <b>通知</b> 打印	総 显示/隐藏	合 後定窗口					-	
地址 🍘			•	-						•
····································		2003-7-29	□ 星期二	<u> </u>		8#0 8	2003年	7月	BHOT	
	0:00				<u>単期日</u> 29 6	<u>雇明→雇</u> 30 7	<u>和                                    </u>	3 10	<u>星明力。</u> 4 11	<u>星期六</u> 5 12
日日程表	1:00 2:00				13 20 27	14 21 - 28 - •	15 16 22 23 20 30	17 24 31	18 25 1	19 26 2
□ 日 我的日程表	3:00				₃ 今天:	4 2003-7-	5 6 - <b>29</b>	7	8	9
	5:00				正文	附件	1			
	6:00 7:00				主持	F会议/	人员:	齐军		1
	8:00	「まだ八だム。	N.		会议	(地点:	601숮	议室		
	9.00	旧初方如云(	×		会议	化内容:	市场	分析		
	11:00 12:00									
	13:00									
	14:00 15:00									
	16:00									-
× 日记 E	1 17:00 程表 (我的日程	表 2003-(			,					

图 21

- 6. 通讯录管理(图 22)
  - 任意分组:右键点击树状目录上的"通讯录",可以任意新建通讯本或子目录。
  - 添加照片:可添加联系人的照片。
  - 发送邮件:可用右键选中联系人,直接发送 email。



图 22

## <u>注意</u>:

• 在使用该软件过程中,如有疑问,请参考软件帮助文档,并可洽询 http://www.intertimes.com.cn/cn/contacts/contact.htm网站。

## 第八章 金山毒霸 OEM 版本的安装与使用 (赠送软件)

金山毒霸融合了经业界证明成熟可靠的反病毒技术,是专业的反病毒软件。金山毒霸 OEM 版本将忠实而出色的为您的硬盘提供全面的病毒防护。

#### A.安装

将安装光盘插入光驱,安装导航自动进行系统配置和安装准备工作。如果您已经安装了 其它版本的金山毒霸,那么安装程序分为两个部分进行,首先请卸载以前的版本,再安 装金山毒霸;如果是首次选用金山毒霸,可直接安装金山毒霸。 按照安装导航的提示,可轻松完成金山毒霸的安装之旅。

注意:如果您的电脑上装有旧版本的金山毒霸,安装程序将会提示您将原有程序删除。

#### B. 卸载

- 注意:执行卸载前,请先退出金山毒霸程序。请不要直接删除金山毒霸安装目录,否则 将会导致系统运行不正常。
- 方法一:请于【开始】|【程序】|【金山毒霸】|【添加删除金山毒霸】菜单中执行"修复 或删除金山毒霸"命令,卸载程序将指引您干净、安全的卸载金山毒霸。卸载初 始化完毕后,请选择"删除",即开始删除所有已经安装组件。接着程序提示您是 否要完全删除所选应用程序及其组件,点击"确认",进入金山毒霸的卸载向导。 卸载向导关闭毒霸正在运行的程序,卸载组件及服务并清除注册表,然后进入卸载 文件步骤。
- 方法二:点击【开始】|【设置】|【控制面板】,并在控制面板里面执行"添加或删除程序", 继而在弹出的对话框中选择"金山毒霸"并单击其右边的"修改/删除"即可,余 下的卸载操作同方法一。

注意:

- 1. 在使用该软件过程中,如有疑问,请参考金山毒霸用户使用指南,并可以恰询: <u>http://support.kingsoft.com/</u>网站。
- 2. 金山毒霸OEM版本提供从注册之日起6个月的免费升级服务。

## 第九章 分区与格式化

在操作系统能够正确识别到DP308的前提下,您可以使用系统自带的分区和格式化程序对DP308进行相应操作,亦可以采用第三方软件(如 Fdisk、DM、PQ Magic 等)对DP308进行分区和格式化操作。

# 第十章 常见问题解答

Q: 我已经将DP308 连接至我的计算机,但在我的计算机窗口中并未出现一个新增盘符。 A: a. 系统未正确侦测到您的DP308。请中断DP308 与您计算机的联机,然后再 重新连接。

b. 若您的计算机使用的是Windows 98操作系统,请先安装驱动程序,然后在"我的 电脑"上单击鼠标右键,选择属性、设备管理器、磁盘驱动器、BenQ DP308(双击),在 弹出对话框中选择设置,并勾选"可删除"(图 23),点击确定,根据提示重启计算机。重 启完毕,打开"我的电脑"确认是否已有新增盘符。

IC25NO40 ATMR04-0	属性	?×
常规 设置 驱动程	序	
IC25N040 ATN	NR04-0	
目标标识符: 0	固件修订: 0	
逻辑单元号: 0811		
一选项————————————————————————————————————		
▶ 副分 (金) ▶ 同步数据传送 (Y)	▼ Int 13 单元(I)	
□ 自动插入通告 (U)		
⊻ <del>治取</del> 动與早公爾2·	Γ·	
	J <del>.</del>	
保留的影动器号		
开始秘动器号(S):		
最后挑动器号(图):		
	确定	取消

图 23

Q: 在将QKey从操作系统中卸载之后,要如何将已经加密的文档解密?

A: 使用QKey加密过的文档,只能使用QKey来解密。请重新安装QKey,然后将文档解密。