



DocuPrint C4350 彩色激光打印机

THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

文件管理专家



DocuPrint C4350 彩色激光打印机

规格		DocuPrint C4350
打印速度	彩色	35页/分 双面打印时28面/分
	黑白	45页/分 双面打印时36面/分
预热时间		<45秒 (连接电源时, 室温20°C)
首页输出时间		彩色: <9.7秒 黑白: <6.9秒
最大月打印负荷		150,000页/月
输出分辨率		标准、高质量: 600dpi × 600dpi, 高分辨率: 1200dpi × 1200dpi 图像增强
色阶		各色256色阶 (1670万色)
纸张尺寸	标准纸盘	A3, B4, A4, B5, A5, 11 × 17", 8.5 × 14", 8.5 × 13", 8.5 × 11", 8 × 10", 5.5 × 8.5", 八开, 十六开, 用户自定义纸张 (宽140~297mm × 长148~432mm)
	选配件	纸盘1/纸盘3, A3, B4, A4, B5, A5, 11 × 17", 8.5 × 14", 8.5 × 13", 8.5 × 11", 8 × 10", 5.5 × 8.5", 八开, 十六开, 自定义尺寸 (宽148~297mm × 长210~432mm) 大容量纸盘2, A3, B4, A4, B5, A5, 11 × 17", 8.5 × 14", 8.5 × 13", 8.5 × 11", 8 × 10", 5.5 × 8.5", 八开, 十六开, 自定义尺寸 (宽148~297mm × 长210~432mm) 大容量纸盘3/4, A4, 8.5 × 11", B5
	旁路纸盘	A3, B4, A4, B5, A5, A6, 11 × 17", 8.5 × 14", 8.5 × 13", 8.5 × 11", 8 × 10", 5.5 × 8.5", 八开, 十六开, 12 × 18", 12 × 19", 12.6 × 17.7"(SRA3), 官制明信片, 定制信封(长形3号), 用户自定义纸张(宽100~305mm × 长140~1,200mm)
	双面打印	A3, B4, A4, B5, A5, 11 × 17", 8.5 × 14", 8.5 × 13", 8.5 × 11", 8 × 10", 5.5 × 8.5", 八开, 十六开, 自定义尺寸 (宽140~297mm × 长148~432mm)
介纸类型	标准纸盘	普通纸/再生纸 (64~98g/m ²), 薄纸 (55~63g/m ²), 厚纸1 (99~169g/m ²), 涂布纸1 (99~169g/m ²), 标签 (99~169g/m ²), OHP透明胶片
	选配件	纸盘1/纸盘3/大容量纸盘: 普通纸/再生纸 (64~98g/m ²), 薄纸 (55~63g/m ²), 厚纸1 (99~169g/m ²), 涂布纸1 (99~169g/m ²), 标签纸 (99~169g/m ²), OHP透明胶片
	旁路纸盘	普通纸/再生纸 (64~98g/m ²), 薄纸 (55~63g/m ²), 厚纸1 (99~169g/m ²), 厚纸2 (170~220g/m ²), 涂布纸1 (99~169g/m ²), 标签 (99~169g/m ²), OHP透明胶片, 明信片, 信封
	双面打印	普通纸/再生纸 (64~98g/m ²), 厚纸1 (99~169g/m ²) 涂布纸1 (99~169g/m ²)
介纸输入容量	标准	标准纸盘: 500张; 手动纸盘: 100张
	选配件	纸盘1, 500张 (500张 × 1路); 纸盘3, 1,500张 (500张 × 3路); 大容量纸盘: 2,520张 (500张 + 875张 + 1,145张)
介纸输出容量	标准	400张 (正面朝下)
	选配件	装订器: 2,000张 (正面朝下); 旁路纸盘: 200张
双面功能		标准
处理器		PowerPC G3-600MHz
内存容量	标准	256MB, 内存插槽2个 (1个空置)
	选配件	256MB, 512MB加装内存 (最大768MB)
内置硬盘		选配件: 40GB
PDL(页面描述语言)	标准	PostScript Level 3, PCL5, PCL6, ESC/P-欧文81字体, PS3:欧文136字体, PDF, TIFF, HPGL, HPGL2, ESCP/K
	选配件	PS3, 日语2字体(平成)
支持的操作系统		Windows®95/98/98SE/Me, Windows NT®4.0, Windows®2000, Windows®XP, Windows Server®2003, Mac OS®X, Linux
接口		Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, 双向并口 (IEEE1284标准), USB1.1, USB2.0 (High Speed)
网络协议		TCP/IP (Ipd, SMB, Port9100, IPP), IPX/SPX (NetWare®), EtherTalk®
电源		AC220-240V ± 10%, 10A, 50/60Hz共用
运行噪音		启动时: (仅本体)7.0B, 53dB(A)以下; 待机时: (仅本体)4.9B, 32dB(A)以下
功耗		最大: 1,320W; 睡眠模式时: 8W; 平均: 待机时247W, 启动时855W
尺寸		632宽 × 717深 × 493高 mm
重量		91kg (含随机耗材)
服务		2年上门服务

- 实现全彩35页/分、黑白45页/分的高速打印
通过独立开发的Micro Tandem激光打印引擎, 能够大幅度缩短纸张传送路径的中间转印皮带, 实现彩色35页/分、黑白45页/分的高速输出。
* 连续打印同一A4横向原稿时(普通纸)。

- 1,670万色的全彩输出 1,200dpi的高清晰画面
数据处理分辨率、输出分辨率一同实现1,200 × 1,200 dpi的效果。能够实现图片鲜明、文字易读、图纸精度要求高等高难度输出。同时根据600dpi多值(9,600 dpi相当 × 600dpi), 再现高深平滑的灰度等级。能够高质量输出各色256灰度级1,670万色的全彩照片的色阶等。

- 使用EA-HG墨粉, 提升鲜亮度
采用再次改良的全彩色5.8微米的微粒子EA墨粉。通过品红色料的改进, 尤其提高了红·蓝·绿色的再现性, 实现了色彩鲜明的效果。
* Emulsion Aggregation (乳化聚合凝集法) High Grade墨粉。

- 可制作骑马订小册子的高性能装订器
除了打钉和打孔功能外, 具备骑马订和双折页等功能的高级装订器, 能够一条龙完成文档制作到装订, 实现高效率作业。
* 选配件, 需要加装内置硬盘。



- 最多可供纸 3,120张
除了可以采用标准纸盘(500张)和旁路纸盘(100张), 还有可选配的纸盘1(500张)、纸盘3(1,500张)、大容量纸盘(2520张), 最多供纸 3,120张。
* 还可以装备不带纸盘的专用柜。

- 其它功能
 - 支持机密打印
 - TrustMarkingBasic * 1, 防止机密文件外泄
 - 支持55g/m²薄纸至220g/m²厚纸、再生纸等纸张
 - 支持PostScript®3™
 - * 1 另售软件, 需要安装可选配的内置硬盘。

耗材购买信息

- 墨粉盒
 - 黑色 (26,000页) CT200856
 - 青色 (15,000页) CT200857
 - 品红 (15,000页) CT200858
 - 黄色 (15,000页) CT200859
- 感光鼓
 - 感光鼓 (30,000页) CT350462
 此容量在A4纸张上可达到5%的黑粉覆盖率

富士施乐打印机, 印证领先

富士施乐(中国)有限公司打印机事业部

北京市朝阳区东三环北路霞光里18号 佳程广场A座17层

上海分公司 淮海中路300号香港新世界大厦30F/32F

广州分公司 广州市东风中路410-412号健力宝大厦901-904室

沈阳办事处 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室

沈阳洲际假日酒店城市广场第一座2-1802室

成都办事处 成都市顺城大街308号冠城广场11楼B、C、D单元

电话: 010-58245000

电话: 021-23022288

电话: 020-83486499

电话: 024-23341820

电话: 028-86528498

传真: 010-58245100

传真: 021-23022082

传真: 020-83486553

传真: 024-23341810

传真: 028-86528543

邮编: 100027

邮编: 200021

邮编: 510030

邮编: 110001

邮编: 610017

* 施乐商标 指施乐公司或富士施乐株式会社(“日本富士施乐”)拥有的及/或在中华人民共和国注册的下列商标或标识: XEROX, FUJI XEROX, 施乐, 富士施乐, THE DOCUMENT COMPANY 及象征施乐的像素化“X”造型。版权所有, 不得翻印。产品外观、制造形式和/或规格内容有变更, 恕不预先通知。最终解释权归富士施乐(中国)有限公司所有。FXCL 0606

欢迎访问富士施乐中文网站 www.fujixerox.com.cn 富士施乐全国服务热线: 800-820-5146



DocuPrint C4350

实力超群, 技高一筹

非同寻常的打印机功能
提供完善的公司内部打印
和装订解决方案。



知深·行远

知深·行远



功能强大，样样作业轻松搞定。
价格合理，保您预算无忧。
配置灵活，适于任何办公环境。

业务繁忙的工作组和要求极高的图形设计人员都需要快速而可靠的打印性能和高质量的打印效果。DocuPrint C4350对此游刃有余。它的价格极具优势，TCO成本也较低，而且呈现出了强大的功能和超凡的品质。DocuPrint C4350功能全面并能轻松方便地进行扩展，从而扩大了您的打印范围，使您能制作出令人炫目的专业文档。

速度、功能和品质


- 35 ppm彩色输出
- 45 ppm黑白输出
- 600 MHz Power PC G3 处理器
- 768 MB RAM (最大)
- 3120张送纸容量 (最大)
- 1200 x 1200 dpi (图像增强)
- 富士施乐EA-HG墨粉

WAN/LAN联网

- 支持互联网打印协议(IPP)
- 支持Citrix® Metaframe®
- 100Base-TX/10Base-T接口

强大的可扩展性

- 专业的装订器
- 可选大容量纸盒
- 可选内存
- 可选硬盘



一次成像高速激光打印引擎

易于管理和维护

- 嵌入式CentreWare实用程序
- 简易的设备正面耗材更换模式
- 最大月打印负荷量150,000页



功能强大可轻松打印任何作业

- 小册子打印*
- 长条幅打印
- 透明胶片打印隔页功能
- 表单叠印
- 水印打印
- 样本打印*
- 多张合一打印
- 折页†
- 装订†
- 打孔†

*需要安装选配的内置硬盘
†需要安装选配的专业级完成装订器



有求必应，卓尔不群



众多的打印功能和工具加上可扩展的设备配置，使DocuPrint C4350成为一款能满足您需求的打印机。从基本的高速、高质桌面型配置到带有多个纸盒及专业级装订器的落地式打印系统，无论面对怎样的办公环境，DocuPrint C4350都是理想之选，能满足您当前乃至未来的办公需求。



当品质和速度成为首要需求时

要获得高速高品质的打印输出，DocuPrint C4350就是您的理想选择。DocuPrint C4350能提供真正的600 x 600 dpi*分辨率，可再现多达1670万种的色彩，能打印出外观精美的照片级文档。而Adobe PostScript 3能生成清晰明锐的图形和字型，从而使文档呈现出专业的印艺效果，并且Adobe PostScript 3还支持Adobe RGB和sRGB，具有CMYK色彩模拟、“仅中间调”亮度控制等诸多功能，因此进一步拓展了您的打印能力。


如果您追求的是速度的超越，那么DocuPrint C4350所提供的35ppm彩色/45ppm黑白打印速度以及9.7秒彩色/6.9秒黑白首页打印时间，能让您强烈感受到它的优势所在。此外，该产品的双面打印速度也高达28面/分（彩色），36面/分（黑白），犹如闪电般的快速。

* 1200 x 1200 dpi 增强型

CMYK色彩校正



sRGB 和 Adobe RGB 支持



易于维护，绿色环保

由于采用了友好的界面设计，操作员能从打印机正面进行维护操作，因此墨粉等耗材的更换更为快速、清洁。而高达150,000页的最大月负荷量和经久耐用的零部件，也减少了设备的维护需求，从而降低了停机维护时间。此外，DocuPrint C4350的睡眠模式8W，并获得能源之星认证。



多任务处理能力和可靠的性能，适于任何办公环境

众多的标配打印功能和各种选配配置使DocuPrint C4350成为几乎所有公司和专业用途的理想之选。富士施乐产品一贯固有的可靠性，使设备即使在严苛的工作环境下也能保持多年稳定使用，这些环境包括：

- 大中型的企业工作组
- 公司内部文印部门
- 数码快印店

安全打印和轻松管理

运用机密打印功能，让敏感信息远离未授权人员，DocuPrint C4350使您可将文件保存在内存或内置硬盘选中，随后原用户可通过打印机控制面板打印该项作业，嵌入式CentreWare Internet Services可实现DocuPrint C4350的远程管理，从而更方便地对打印机进行配置和检查打印问题。实现轻松自如的管理。



完善的网络解决方案

使用内置的100Base-TX/10Base-T接口进行联网。此外，对于本地连接，还配备了内置的USB 1.1、USB 2.0和并行接口。多平台兼容性使您可从Windows和Macintosh两种系统进行打印。DocuPrint C4350支持互联网打印协议(IPP)、电子邮件打印（可打印正文信息以及TIFF、JPEG和PDF附件）和Citrix® Metaframe®。





DocuPrint C4350

多重配置可供选择，
适于任何办公环境



DocuPrint C4350基本型
(600张容量)



基本型，加储纸柜
(600张容量)



基本型，加一个500张纸盒
(1100张容量)



基本型，加三个500张纸盒
(2100张容量)



基本型，加500张、
875张和1145张纸盒
(3120张容量)



最大系统配置
(包括大容量送纸器和专业级完成装订器)

打印机选配件

正面朝上接收盘



长条幅纸盘



40GB内置硬盘



256和512MB内存



专业体验

使用选购的专业级完成装订器，可使文档外观更为专业。该装置具有折页、装订和打孔功能，使您能将多页文档装订为专业级别的报告。而骑马装订功能更使该装置显得与众不同，尤其适用于制作市场营销册子，效果可与胶印媲美。



完成装订选件

分组(作业间按份输出)和分页



多位置装订
可自定义装订位置和布局，增强了可用性



打孔选配件
符合全球规范



小册子折页
在公司内完成小册子折页和骑马装订，降低了制作成本，避免了制作的延迟

