
HP Scanjet 8350新一代平板式高速文档扫描仪

——双面文档扫描 高效管理专家





文档管理要快速、高效,正如HP Scanjet 8350的高速扫描、自动文档进纸器和价值超过US\$950*的强大随机软件,为您提供简单方便、高性能、高可靠性的全方位工作组文档管理解决方案。

速度

- 具有高速无人职守、双面扫描的特性以及100页自动 文档进纸器,可大量节省您的时间。一次可同时扫描 双面。单面扫描速度高达25页/分钟,双面扫描速度 高达50面/分钟。预览速度4秒左右。
- 创建客户自定义扫描流程。HP Smart Document Scan Software智能文档扫描软件(简称SDSS) 提供包括扫描、错误校正、转换并保存电子文档在内的所有功能。文档处理流程可将规律性的扫描任务设定给扫描仪上的一个按键,这样您只需轻按一键就可以调出设定好的流程。
- 复印只需轻按一键。按"复印"键可在扫描同时发送 到您的默认打印机上实现复印功能,并可实现多份 复印。

价值

- 享受顶级质量图片和OCR识别精度。您只需花费极少的时间进行文档扫描准备,即可获得极高质量的扫描结果。将一叠文档放入自动文档进纸器,Kofax VirtualReScan™扫描质量自动控制软件将自动调整色彩和对比度,让您获得清晰、易读的扫描结果。可调整分辨率高达4800 x 4800 dpi。
- 可与现有软件良好兼容。采用与大多数应用软件都能 兼容的TWAIN驱动,可立即开始扫描。您还可以使用 ISIS驱动将您的扫描仪整合到现有的文档管理软件中。

- 轻松实现归档、查找和数字文档整理功能。该扫描仪 拥有包括个人文档管理软件在内的强大的软件解决 方案。您可以将文档直接扫描到程序并通过拖拽功能 对它们进行快速归档。
- 通过内置I.R.I.S. Readiris Pro OCR光学字符识别 软件或HP Smart Document Scan Software 智能文档扫描软件(简称SDSS)把扫描文档转换成 可编辑文本,然后方便的存储到Microsoft® Word或 Adobe® PDF文件中。节省从硬拷贝获取文本的时间。
- 提供更多选择。该扫描仪最宽达法律文书(Legal)尺寸的 扫描平板可进一步提高工作效率。此外,内置透明胶片 适配器和模板,轻松扫描从35毫米幻灯片和底片、中等 尺寸胶片到4×5英寸胶片,方便、快捷。

可靠性

- 让您信心百倍地工作。该扫描仪充分满足您工作组文档管理的需求,并且还具有出色的自动文档进纸器多张检测功能。创新的硬件性能让您可通过自动文档进纸器快速进纸,并且自动去除纸张的回形针、装书订的痕迹,方便、快捷。
- 屡获殊荣的HP服务。HP的专业知识将帮助您充分 开发扫描仪的绝大部分功能,并确保设备高效运行。 HP为您提供一年的上门整机交换服务[#],全年24小时 免费在线或电话支持。



^{*} 引用价格数据基于2006年2月的美国零售价格。

[&] 扫描速度基于200 dpi分辨率下的黑白扫描。

[#] 如果机器或附件发生保修问题,是由惠普授权工程师上门整机换回故障机器或附件。


HP Scanjet 8350


新一代平板式高速文档扫描仪

- 1 具有LCD显示屏的直观控制 面板
- 2 电源按键
- 3 用于客户自定义任务的4个 可编程快捷键
- 4 复印按键,可设定复印份数 和彩色/黑白选择
- 5 带有选择键的"扫描到" 按键
- 6 按键功能设置键
- 7 取消按键
- 8 100页自动文档进纸器
- 9 内置高速USB 2.0端口
- 10 透明胶片适配器
- 11 法律文书(Legal)尺寸的扫描 平板









扫描仪特性

- 极快的预览和扫描速度,包括创建PDF文件。
- 随机软件价值超过US\$950*。
- 简单、安装灵活的ISIS和TWAIN驱动。
- 法律文书(Legal)尺寸的平板,可扫描大尺寸文档。
- 复印功能,通过配合使用默认打印机,使扫描仪兼具复印机功能。
- 内置强大的文档和图片管理软件。
- 用于扫描胶片材料的透明胶片适配器(TMA)以及方便的 模板存储空间。
- 多图片扫描功能可将每个文档和图片存储到单独的文件中。
- 一年上门整机交换服务"和屡获殊荣的HP电话和互联网 支持。

- * 引用价格数据基于2006年2月的美国零售价格。
- 如果机器或附件发生保修问题,是由惠普授权工程师上门整机换回故障机器或附件。

强大的软件解决方案可节省时间,提高工作组工作效率,增加价值。可信赖的HP技术让您的商业运行更顺畅。









自定义文档管理

HP Smart Document Scan Software智能文档扫描软件(简称SDSS)是一个基于ISIS驱动的快速文档扫描应用软件,可提高工作组的工作效率。自定义设置,例如文档尺寸、分辨率和存储,并将它们定义到快捷键,以实现一键扫描功能。它还包括图片自动调节功能:自动修剪、自动页面平整、自动定位、调整页面大小和空白页面删除,大量节省您的时间。

在扫描过程中,文档首先被预览。在预览时,页面可以被重新排序、删除、插入和旋转。您甚至可以通过条形码识别器或空白页面对扫描文档进行分割。

该软件还允许您自定义工作流程,以便将文档直接扫描到目的地——无论它是PDF、可搜索PDF、TIFF、JPEG或是其它格式的文件。您可以将文件存储到一个共享的驱动器、邮件或是Microsoft Sharepoint Portal服务器。自定义目的地还可以是命令行结构的其它任何应用。

高级图片质量——自动化

Kofax Virtual ReScan™扫描质量自动控制软件是一个拥有专利的图片增强技术,无论原文档质量如何,该技术皆可自动提供极佳的图片质量和高效的扫描操作。它特别适合于将模糊或者被损坏的文档扫描成黑白文件。

增强的照片效果

HP Photosmart软件让您可以高质量的扫描照片、幻灯片和底片。它独具特色的HP Real Life真我影像技术包括智能光线调整、红眼滤除以及增强、修正和还原照片、幻灯片和底片的功能。您甚至可以还原照片色彩和去除照片表面的灰尘和划痕印记。多照片扫描功能让您可一次同时扫描高达3张照片、8张幻灯片或18张底片,并将每个图片存储到单独的文件中。此外,还可以存储48位文件。

灵活的解决方案

无论您是需要一个完整的文档还是图片解决方案,或者 仅仅是需要TWAIN或ISIS驱动,该扫描仪都可灵活的提供 您所需的安装。在安装过程中,简单的选项充分满足 您的需求。

此外,无论您采用的是哪种操作平台,苹果机扫描软件界面都可让文档管理更为简捷、方便。HP Photosmart Studio软件让您可以方便的编辑、打印和共享图片。苹果扫描软件可实现简单安装和自定义安装,在自定义安装时,您可以选择您希望安装的组件。

无可匹敌的性价比

HP Scanjet 8350扫描仪的随机附带软件不仅为您提供了强大的提高工作组效率的工具,还提供了无可匹敌的性价比。随机的不止7个软件程序,其价值远远超过US\$950。

HP Scanjet 8350新一代平板式高速文档扫描仪

技术规格	
+¬+++*±==	
扫描类型	平板式 **
扫描技术	光电耦合器件(CCD)
自动文档进纸器(ADF)容量	100页
ADF扫描速度 [^]	高达25页/分钟(单面);高达50面/分钟(双面)
ADF支持纸张幅面	letter, Legal, A4, A5, 自定义
预览速度~	最高4秒
作业速度~	将 4 x 6 英寸彩色照片扫描到文件:不超过24秒; OCR全页文本到 Microsoft Word:不超过33秒;扫描到e-mail照片:不超过24秒
扫描负荷	高达1,000页/天
扫描分辨率	硬件: 高达4800 x 4800 dpi; 光学: 高达4800 dpi; 增强: 高达999999 dpf
色彩深度/灰阶级度	48位, 256
图片缩放范围	10-2000%,1%递增
最大文档扫描尺寸(ADF和平板)	8.5 x 14英寸(216 x 356毫米)
最小文档扫描尺寸(ADF)	5.8 x 5.8英寸(A5)
重张检测功能	有
介质类型	纸张(普通,喷墨,照片),信封,卡片(索引卡、贺卡),3D物体,35毫米 幻灯片和底片,中等和大幅面胶片(使用透明胶片适配器)
文件格式	Windows: BMP, JPG, TIF, TIF(压缩), PNG, PCX, FPX, GIF, PDF, 可搜索PDF, RTF, HTML, TXT, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF Mac: PICT, TIFF, JPEG, PNG, PDF, BMP, JPEG 2000 Photoshop,
	Quicktime图片, SGI 图片, TGA
控制面板	4个自定义按键,1个带选择键的扫描到目的地按键,可设定复印份数和
	彩色/黑白选择的复印按键,电源按键,取消按键,按键功能设置键,LC显示屏意证USB端口(基本USB 2 0 和核)
	高速USB端口(兼容USB 2.0规格) 24.61 x16.34 x 10.43英寸(625 x 415 x 265毫米)
外观尺寸(长 x 宽 x 高)	
重量 包装箱内包括	33磅(15千克) HP Scanjet 8350新一代平板式高速文档扫描仪自动文档进纸器(ADF),
	內置4x 9英寸透明胶片适配器(TMA)和胶片模板用于扫描幻灯片和底片,高速USB 2.0电缆,电源线,ADF清洁布,设置和支持手册,自定义按键标签,适用于Windows的软件光盘(HP Smart Document Scan Software智能文档扫描软件(简称SDSS),HP Photosmart Essential or Premier,ScanSoft®PaperPort®豪华版,Adobe Photoshop Elements,I.R.I.S. ReadiriPro OCR光学字符识别软件,Kofax VirtualReScan™扫描质量自动控制软件,Captiva ISIS/Twain驱动,Captiva QuickScan Pro Demo),适用于Macintosh的软件光盘(HP Photosmart Studio,I.R.I.S. Readiris Pro OCI光学字符识别软件,Adobe Photoshop Elements,NewSoft® PrestoPageManager®文档管理软件)
最小系统需求	
对于Mac机	Mac OS v 10.2.8 _, 10.3, 10.4; 128 MB内存(推荐使用256 MB内存);
对于PC机	250 MB可用硬盘空间 奔腾III或同等级赛扬处理器; 128 MB内存; 400 MB硬盘空间; 800 x 600 SVGA显示器; Windows 98 SE, 2000, Me, XP(Professional, Home, 64位); CD-ROM驱动器; USB端口; Internet Explorer 5.01 SP2(仮驱动、安装需要64 MB内存和80 MB硬盘空间)
兼容操作系统	Windows 98 SE, 2000, Me, XP, XP Professional, XP Professional x64, Mac OS X v $10.2.8$, 10.3 , 10.4
工作环境	
工作温度	41到104华氏度(5到40摄氏度)
推荐温度	41到104华氏度(5到40摄氏度)
存储温度	-40到158华氏度(-40到70摄氏度)
推荐相对湿度	15-85%,不冷凝
不操作相对湿度	15-80%,不冷凝
电源规格√	100-240 VAC(+/- 10%), 50/60 Hz(+/- 3%)
电源功耗最大(符合能源之星®)	最大80瓦
产品认证	
安全认证	IEC 60950-1第一版(2001), 国家引导联合自主强制认证: 阿根廷(UL AR/S), 加拿大(cUL), 中国(CCC), 俄罗斯(GOST), 欧盟(UL Demko GS), 韩国(eK), 新加坡(Safety Authority), 中国台湾(BSMI), 美国(UL), 其它: 墨西哥(NOM)
电磁兼容认证	欧盟(EMC Directive),美国和加拿大(FCC Rules),澳大利亚和新西兰(ACA),中国(CCC),韩国(MC, RRL),中国台湾(BSMI),俄罗斯(GOST),南非(ICASA)
保修	标准保修服务是第一年上门整机交换(如果机器或附件发生保修问题,是由 惠普授权工程师上门整机换回故障机器或附件)。另外,还可以购买惠普金牌服务,将您的机器保修期延长到2年或者3年,价格为人民币2250元延长到 2年上门整机交换或者人民币5175元延长到3年上门整机交换。

^ 扫描速度:测试在一台配置为3.0 GHz处理器,1 GB内存和Windows XP Media Center操作系统的HP Media Center电脑上 进行。扫描速度基于letter幅面,黑白扫描到TIFF文件,200 dpi 分辨率,使用HP Smart Document Scan Software智能文档

- "扫描的最大精度受限于可用的计算机内存,硬盘空间以及其它系统因素。
- ^{*} 电源需求取决于产品销售的国家或地区,请不要改变操作电压或使用其它规格的电压。因此造成的损害不包括在HP保修

订购信息

编号

HP Scanjet 8350新一代平板式高速文档扫描仪

自动文档进纸器卷轴替换组件

经销商印章







能源之星及能源之星标志是美国环境署的注册服务商标 所有品牌名称和产品名称均为各公司的商标或注册商标

HP客户服务:

- HP售后支持中心。800-810-3888 (021) 3881 4518
工作时间。08:30-18:00 (周一至周五)

- 欲知更多家庭及小型办公解决方案的信息,请访问http://w

HP优惠活动:

*注册您的HP产品,获得完善技术支持,并有机会高取连环大奖http://www.hp.com.cn/register

产品最終信息以包装箱标注为准,购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改,恕不另行通知。HP及 承制公司对本文内容已做详尽校对,力求准确。如仍有磁漏歌请谅解。恕HP公司不承担任何相关 责任。

©惠普研发有限合伙公司2006版权所有。 2006年3月北京印刷 P/N: TK2006030033-1

