
Look 315FS 簡介



影像撷取鍵

 要進行靜態或是動態影像擷取時,您可輕輕 按下影像擷取鍵。

Led 指示燈

2 當連接好 Look 315FS 之後, LED 指示燈將 會開啟。

鏡頭

3 您可以旋轉鏡頭來調整焦距。

. 可調整的底座

可以將 Look 315FS 往前往後調整角度。

安裝 Look 315FS

- 1. 請務必先安裝 Look 315FS 之驅動程式後,再將 Look 315FS 連接之電腦 USB 埠。
- 2. 安裝 Look 315FS 驅動程式
 - a. 將 Look 315FS 光碟置入光碟機中
 - b. 稍待數秒鐘螢幕上會自動出現程式安裝畫面,請點 選"Driver",並依照螢幕的指示執行安裝。
 - c. 請記得安裝"DirectX"

注意:

如果螢幕上並未出現程式安裝畫面,請依下列步驟執行安裝:

- 請至點選"開始",並進入"執行"選項。
- 輸入D:\SETUP.EXE,然後按"Enter" 鍵執行。("D"為光碟機代號)

Mac 作業環境

- a. 將 Look 315FS 光碟置入光碟機中
- b. 點選光碟機
- c. 選擇 "Look 315FS Driver OSX 1.0"
- d. 選擇 "Look 315FS Driver Install" 並依照螢幕的指示執 行安裝。
- e. 重新開機
- 3. 將Look 315FS's 之USB 線連接至桌上型電腦或筆記型電腦 之USB 埠。



4. 您可以安裝相關視訊會議軟體,進行視訊交談。

图 附註

- 如需移除 Look 315FS 驅動程式,
- 如需移除 Look 315FS 驅動程式,

Windows 作業環境:

請至依下列路徑執行: "開始"→"程式集"→"Look 315FS"→"Uninstall", 然後再依照螢幕指示移除驅動程式。

Mac OS X 作業環境: 請進入作業系統的硬碟→

"應用程式"→"Look 315FS"→ 按一下"解除安装",然後請遵循螢幕上指示來移除驅動

程式。

Genius 應用程式 (僅適用於 Windows)


您可以使用我們的軟體來擷取即時影像、錄製或執行完全安全的功能。

要執行此軟體,請到工具列,執行「開始」→ 按一下「程式」→ 選擇「Look 315FS」→ 按一下「Look 315FS」。或者您也可以只按一下「Look 315FS」的捷徑來執行此軟體。




在安裝 Look 315FS 的驅動程式之後,系統將會自動建立一個檔案 (C:\WINDOWS\Album 或 C:\WINNT\Album) 來儲存您使用 Genius 應用程式 所拍攝的影像。

1. 主要圖示的說明














■ 在「相機控制區」內,您可以針對不同的環境個人化您的相機設定值。

繁體中文



- 1.您可針對不同的環境做影 像明暗,色彩飽和度及影像 銳利度做調整
- 2. 請選擇您視訊攝影機連 接的螢幕規格
- 3. 您可針對不同的光源,做不同的調整。(預設值為自動白平衡)
- 4. 請選擇正確的日光燈規 格
- 5.您可旋轉影像
- 6. 當您要用視訊攝影機做 影像擷取時,您可選擇影像 的大小.


2. 預覽模式

您可以使用控制台上的功能按鈕來放大/縮小,及向上/向下/向左/向右 移動。











-5-



向右移動影像

解析度選擇

總共有兩種類別的解析度: RGB24 與1420。您可 AGB24 640 X 480 以針對它們選擇5種不同的影像解析度。1420 的檔案 大小比 RGB24 小。因此,對於傳輸來說,1420 是比

較好的選擇。

3. 照相模式





透過電子郵件傳送相片



連續拍攝

解析度選擇

此處會顯示出您在「預覽模式」下所選擇的解析度。如果您想要更改解析度,請按一下「氳」 返回「預覽模式」,以進行更改。

4. 短片模式

您可以在此處錄製即時影像。



透過電子郵件傳送相片

將 AVI 檔案轉換為 MEPG-1 格式

開始錄製

停止錄製 ■ 結束「短片模式」

要建立動畫

請按下 ■ 來開始;並按下 ■來停止

請按下■返回影像錄製模式

此功能必須在 RGB24 320 x 240 或 1420 320 x 240 的解析 度下使用。在執行此功能之前,請確定解析度正確。

解析度選擇

BGB24 640 × 480 此處會顯示出您在「預覽模式」中所選擇的解析度。如果您想要更改解析度,請按一下「▲」返回「預覽模式」,以進行更改。

5. 安全監控系統

此功能可自動錄製顯示在您監視器前方的任何移動情形。它也可以隨時錄製,直到硬碟已滿。如果沒有移動情形,它將會在四秒鐘後自動關閉, 直到再次偵測到新的移動情形時才啟動。當您不在時,它將是一個非常 棒的安全監控系統。



- 開始錄製
- □ 停止錄製
- 安全監控系統的設定時間

SENSLTIVTY

針對錄製影像的每一秒設定變化程度。當變化 超過設定程度時,系統將會對您提出警示。

ALERT 《 設定不同的通知音效

🏻 注意

在「安全監控系統」中,您可以任意大小的影像解析度來錄製。如果您 想要更改解析度,請按一下「」返回「預覽模式」,以進行更改。

MSN Messenger、Yahoo Messenger、AOL

MSN Messenger

- a. 若要使用即時影像功能,您需要擁有 MSN Messenger 版本 6 或更新 的版本。如果沒有,請到 <u>http://messenger.msn.com</u>下載。
- b. 然後,請登入 MSN Messenger 服務。
- c. 請從聯絡人清單中選擇一個朋友,並按一下「確定」來確認。
- d. 請按兩下可以和您交談的朋友。並按一下網路攝影機圖示<a>
 。
- e. 然後您的朋友將會收到一個邀請訊息。當您的朋友確認要與您交談之 後,視訊聊天便會開始。
- f. 如要瞭解更進一步資訊,請參閱以下網站: http://messenger.msn.com

Yahoo Messenger

- a. 如果您沒有 Yahoo Messenger, 請至 http://messenger.yahoo.com 下 載,並完成註冊程序。
- b. 請登入 Yahoo Messenger。
- c. 請在主視窗中按一下「工具」功能表,然後再選擇「啟動我的網路攝
- d. 請在您 Messenger 清單中的名稱上按一下滑鼠右鍵, 並選擇「檢視網 路攝影機」。

- e. 然後,您的朋友將會收到一個邀請訊息。當您的朋友按一下「是」之後,你們便可以開始用視訊來聊天。
- f. 如要瞭解更進一步資訊,請參閱以下網站: http://messenger.yahoo.com

■ AOL Instant Messenger

- a. 如果您沒有 AOL Instant Messenger,您可以至 http://www.aim.com 免費下載,並完成註冊程序。
- b. 請登入 AOL Instant Messenger。
- c. 請按一下「顯示 Messenger 清單」, 並選擇您想與之進行視訊聊天的 朋友。
- d. 然後,您的朋友會收到一個邀請訊息。當您的朋友確認要與您交談之後,視訊聊天便會開始。
- e. 如要瞭解更進一步資訊,請參閱以下網站: http://www.aim.com

注意

- 請確定您已經安裝了網路攝影機驅動程式,並在執行視訊會議或視訊聊天 程式之前先將其連接至電腦。
- 請確定在執行視訊會議或視訊聊天程式之前,您已經關閉了其他程式。

DDPlayCam 軟體(僅適用於 Windows)

DDPlayCam 是一個互動的多媒體軟體。它整合了最先進的虛擬互動技術:臉部識別 (facial recognition) 與動態追蹤 (motion tracking),而且選擁有卡通人物、圖形以及驚人的虛擬效果。它可以讓您扮演虛擬的角色、與虛擬環境互動、即時讓自己變形。

DDPlayCam 包括兩個部分: DD ThemeParty 與 DD ThemeParty PrintCenter。 DDPlayCam 用於扮演虛擬角色。 DD ThemeParty PrintCenter 則是用於排列您在 DD ThemeParty 中拍攝的相片,並將它們列印出來。

1. 安裝 DDPlayCam 軟體

a. 請將 Look 315FS 安裝光碟放置在光碟機中。

b.「自動執行」畫面將會顯示安裝畫面。請按一下「DDPlayCam」, 然後只需遵循螢幕上指示即可。完成之後,DD ThemeParty 與 DD PrintCenter 便準備好可以執行了。

2. 執行 DD ThemeParty

a. 請將網路攝影機連接至電腦

請到工具列,執行「開始」→ 按一下「程式」→選擇「DDPlayCam」 → 按一下「DD ThemeParty」。或者您也可以只按一下「DD



ThemeParty」的捷徑 來執行此軟體。

■ DD ThemeParty 簡介

要執行 DD PlayCam DD Theme Party,您應該將您的相機解析度設定為 320*240,而且應該檢查您在網路攝影機前的位置。如果可以,請讓您的臉位於中央。

請注意,如果您的攝影機解析度不在 320*240 之內,軟體將會要求您進行更改。請依照螢幕上的指示來將解析度更改為 320*240。



工具提示

功能說明

關於 DD PlayCam 顯示 DD PlayCam 軟體版本

 拍攝 (Enter) 拍攝正在進行中的快照

連續拍攝 拍攝 12 個短片來作為 GIF 動畫

DD PrintCenter 開啟 DD PrintCenter 應用程式

關閉視窗 結束應用程式

說明

靜音

技術支援

叫出說明文件

最小化視窗

最小化介面

關閉聲音

連接至技術支援網路服務中心

◎ 檢視相片

從已拍攝的相片或動畫中檢視相片。

3. 執行 DD PrintCenter

a. 請將網路攝影機連接至電腦

b. 請到工具列,執行「開始」→ 按一下「程式」→ 選擇「DDPlayCam」 → 按一下「DD PrintCenter」。或者您也可以只按一下「DD



PrintCenter」的捷徑 來執行此軟體。

DD PrintCenter 簡介

DD PrintCenter 可讓您輕鬆使用各種版面範本來列印數位相 片。請注意,作為 DD PlayCam 軟體不可分割的一部分,此功 能只能讓您列印使用 DD PlayCam 軟體拍攝,並自動儲存於 My Pictures 下的 DD PlayCam 資料夾中的相片。

a. 步驟 1:選擇紙張大小與版面,或載入文件



DD PrintCenter 為您提供了三種標準紙張大小。即 A4、4*6 與 3*5 英吋幾種。

每種紙張大小都包含三種類型的版面範本。首先,請選擇紙張大小,然後您會在視窗右方看到三種相對應的版面。每種版面範本都顯示了單獨一張相片的實際大小以及一張紙上可以列印的相片數目,如 24 mm*18 mm。請直接按一下範本來選擇版面,然後再

按一下「下一步」按鈕。或者按一下「載入」按鈕來開啟現有的 DD PrintCenter 文件。

b. 步驟 2:選擇與載入相片





您可以看到空的版面範本以及您已拍攝並儲存在 DD PlayCam 資料夾中的相片縮圖。請捲動您想要列印的任一相片,並將其直接拖曳到範本中您想要放置的空位置。或者您也可以先按一下空位置,此時該位置的圖框將會立即標記起來,然後再按兩下要列印的相片。這樣,您就會看到所選擇的相片會顯示在該位置。


c. 步驟 3: 新增、刪除與儲存





如果想要將一張相片列印多份,無須重複拖曳的步驟。您只需要選擇已經拖曳到範本中的目標相片,並按一下「+」按鈕即可。相片將會在下一位置自動複製。按一下此按鈕則會複製一次!如果想要刪除您已經拖曳到範本中的相片,只需選擇目標相片並按一下一按鈕即可。從另一方面來說,如果您想要儲存包含已選取相片的整個範本,以供下次或在其他地方作列印使用,只需要按一下「儲存」按鈕便可。整個範本都會儲存成一個單獨的副檔名為 JPEG 的檔案。在儲存方塊中,您可以選擇另一個副檔名為 PCF 的檔案,來將您已經編輯的範本版面儲存為 DD PrintCenter 文件。這樣,下一次您就可以使用「載入」按鈕來開啟 PCF 檔案,以進行進一步的編輯。您也可以使用「儲存」功能來將檔案儲存為您指示的格式。

d. 步驟 4:預覽與列印



您可以按一下「預覽」按鈕,然後再「列印」。但是,請注意,

DD PrintCenter 並未提供一些功能來讓您控制或調整您用戶端印 表機裝置的任何設定值。因此,我們建議您在列印前先檢查印表 機設定值以及您已經放入的紙張。

🎾 注意

- 如要瞭解有關 DDPlayCam 軟體的更進一步資訊,請到工作列執行「開始」 → 按一下「程式」→ 選擇「DDPlayCam」 → 您可以根據需求按一下 「DD ThemeParty 技術支援」、「DD ThemeParty 使用者指南」或「DD ThemeParty 網路服務中心」。
- 要移除驅動程式安裝: 請到工具列執行「開始」→ 「程式」 → 選擇「DDPlayCam」 → 按一 下「解除安裝 DD ThemeParty」,然後再依照螢幕上的指示來移除驅動程 式。