



空氣清淨機 使用說明書

PA-ZAF06

- 感謝您購買本產品。
- 請在使用前詳讀使用說明書，以便正確使用，並請妥善保管本說明書。

目錄

安全注意事項	2
各部位名稱	4
過濾網的安裝方法	5
關於放置場所	7
使用方法	7
清理	8
關於過濾網替換組件的更換	9
認為故障時	10
緊急處理方法	10
關於零件更換	11
規格	11
保證書	封底

製造商：象印股份有限公司
地址：日本國大阪府大阪市北區天滿1丁目20番5號
電話：+81-6-6356-2388
進口商：台象股份有限公司
販賣商：台象股份有限公司 / www.zojirushi.com.tw
地址：台北市中山區長安東路二段100號9F
服務電話：(02) 2506-9009、0800-880-141

安全注意事項

務請遵守

- 以下所示注意事項分為“警告”和“注意”兩項，以防止給使用者或他人帶來危害或損害。
- 每個注意事項都涉及有關安全的重要內容，務請遵守。



表示如果操作有誤，可能會導致重傷的內容。



表示如果操作有誤，可能會導致受到傷害或物品損害的內容。



注意

△符號表示有警告及注意內容。在圖示內或附近有文字說明。



禁止

○符號表示禁止事項。圖中或附近標註有具體的禁止內容。



指示

●符號表示強制或指示事項的內容。圖中或附近標註有具體的指示內容。

■您所購買的商品與說明書的插圖可能會有不符之處。

■請閱覽P.7「關於放置場所」的事項。

！警告



請勿使用交流110伏特以外的電源。

否則，會導致火災、觸電、故障。



請勿改造。

除了本公司技術人員以外，請勿拆卸、修理。

否則，有火災、觸電、受傷之危險。
需修理時，請洽詢本公司服務中心。



電源線或電源插頭有損傷或電源插座鬆動時，請勿使用。

否則，會導致觸電、短路、著火。



電源線請勿受損。

電源線請勿割傷、損壞、過度彎曲、拉扯、扭轉、打結、或靠近高溫處。並請勿壓上重物、擠壓、或重新自行組裝。
否則，電源線損傷，會導致短路、著火。



清理時，請務必將電源插頭從插座上拔下。

另外請勿用濕的手插拔電源插頭。

否則，有可能會導致觸電或受傷。



在沒有成年人或監護人等對本機器的使用給予指揮管理或指示的情況下，本身對於運動能力、感覺能力或是智力低下及缺乏經驗和知識的人（包括兒童）嚴禁使用本機器。請確保兒童不擅自使用及碰觸本機器。



發生異常及故障時，請立即停止使用。

如果照常使用會導致冒煙、著火、觸電、受傷的危險。

〈異常、故障例〉

·電源線、電源插頭異常發熱 ·電源線重度損傷或變形 ·風扇旋轉中聲音異常及振動
·移動電源線時會導致通電斷續 ·本體異常發熱、有焦臭味 ·按鍵無效…等

發生以上現象時，請立即拔下電源插頭，並洽詢本公司服務中心。

⚠ 注意



請勿將別針、鐵絲等異物放入吸氣口、出風口及間隙處。
否則，會導致觸電、故障。



請勿使用松香水、汽油進行擦拭或噴灑殺蟲劑。
否則，會導致裂縫、觸電、引燃。



請勿在存有機油等油分漂浮的場所使用。
否則，會導致裂縫、或在移動時因手滑而導致受傷。



若電源線損壞時，請勿繼續使用。
必須由本公司服務中心技術人員更換，以避免危險。



請勿讓機器吸入可燃物或將點燃的香煙、香燭等靠近機器。
否則，會引起火花。



與燃燒器具並用時要進行換氣。
否則，會導致一氧化碳中毒。



拔下電源插頭時，務必手持插頭，請勿拉扯電源線。
否則，會導致觸電、短路、發生火災。



長時間不使用時，請務必拔下電源插頭。
否則，會因絕緣劣化導致觸電、漏電及火災。

敬請注意

■ 請勿浸水或濺水。

否則，會有短路、觸電之危險。

■ 請定期清除電源插頭上的灰塵等。

■ 請勿在浴室等濕氣較多的場所使用。

否則，會導致觸電及故障。

■ 請勿使窗簾或毛巾堵住吸氣口和出風口。

否則，會導致機器效能減低。

■ 使用水煙式殺蟲劑時，不可進行機器運轉。

■ 搬動機器時，請先停止運轉。

邊運轉邊移動時，會導致異音產生或故障。

■ 請勿放置於收音機等電器附近。

請與收音機、電視、無線電、對講機…等保持距離，否則此類電器使用時可能會產生雜音。

■ 使用殺蟲劑後，請先充分通風後再運轉。

否則，藥物成份會積存於機器內部，運轉時將被排放出來，有害健康。

■ 空氣清淨機不是換氣扇。使用時務必要定期與新鮮的空氣進行換氣。

「空氣清淨機」可以對一定空間的「室內空氣（異味、灰塵等）」進行清淨，但不能對調理或暖氣等所造成污染的室內空氣與新鮮的外界空氣進行「換氣」。

■ 無法去除香煙的有害物質（一氧化碳等）。

■ 無法完全去除日常所產生的持續性異味（建材異味、寵物異味）。


各部位名稱

集塵過濾網（高效能集塵過濾網）

- 用於吸附微粒的灰塵等。
- 裝置於本體中。
使用時，請先將除臭過濾網安裝到本體上之後，再進行安裝。

除臭過濾網（強效除臭過濾網）

- 可去除異味。
- 裝在透明塑膠袋中並放置於本體外面。
請務必將除臭過濾網從透明塑膠袋中取出後，再安裝到本體上。



過濾網的安裝方法


除臭過濾網

- 除臭過濾網裝在透明塑膠袋中並放置於本體外。
請務必將除臭過濾網從透明塑膠袋中取出後再裝到本體上。
(裝在塑膠袋中是為了防止效能減低。如果放在塑膠袋中直接安裝，會無法正常運轉並發出較大的聲音。)
- 請注意不要弄破除臭過濾網表面的白色不織布。
- 塑膠袋中可能掉落黑色顆粒(活性碳)，屬於正常現象。


- 請於電源插頭拔下的狀態進行安裝。
- 安裝時請將本機橫向放倒(依照下述1～6步驟)。

1 取下正面面板

- ①按著本體下方的左右固定鉤，將正面面板下方的凸出部向上提起，脫離固定鉤
- ②拉舉正面面板，從正面面板上方的爪鉤(2處)取下




2 從本體中取出集塵過濾網



3 安裝除臭過濾網


- 請安裝於本體。



過濾網的安裝方法 繼


4 安裝集塵過濾網

- 安裝時，請將集塵過濾網的「↑ THIS SIDE UP ↑」標示的箭頭方向指向上方。如果安裝錯誤，將無法發揮其應有的效能。



5 安裝好正面面板

- ① 將正面面板上方的爪鉤（2處）掛在本體上方的孔內（2處）



- ② 按下正面面板的下方直至聽到“卡嚓”一聲即安裝完畢



6 請將使用日期記錄標籤貼在本體上明顯處


使用日期記錄標籤附在「過濾網替換组件的安裝方法」中，並與除臭過濾網一起包裝。

請記錄開始使用日期，以作為更換參考。

使用開始日期 年 月 日

使用日期記錄標籤

7 將本體直立並插入電源插頭



過濾網替換組件的安裝方法

適用機種

PA-ZAF型

- 請務必將除臭過濾網從透明塑膠袋中取出後再裝到本體上。

(裝在塑膠袋中是為了防止效能減低。如果放在塑膠袋中直接安裝，會無法正常運轉並發出較大的聲音。)

- 請注意不要弄破除臭過濾網表面的白色不織布。

- 塑膠袋中可能掉落黑色顆粒（活性碳），屬於正常現象。

購入產品本體時

- 本體上尚未安裝除臭過濾網，請從透明塑膠袋中取出附屬的除臭過濾網並安裝到本體上。

更換過濾網替換組件時

過濾網替換組件
型號 PA-FZ01-J

- 集塵過濾網和除臭過濾網請務必同時更換。


- 請時常檢查集塵過濾網表面的污染程度，如達到與本體內側的更換參考標籤相同顏色時，即使使用未超過2年，也請立即更換。

- 請務必拔下電源插頭，將本機橫向放倒進行安裝。

1 取下正面面板

- ①按著本體下方的左右固定鉤，將正面面板下方的凸出部向上提起，脫離固定鉤


- ②拉舉正面面板，從正面面板上方的爪鉤（2處）取下



2 從本體中取出過濾網

3 安裝除臭過濾網

- 請安裝於本體。




●使用日期記錄標籤

請於右記的使用日期記錄標籤記錄開始使用日期，以作為更換參考。

4 安裝集塵過濾網


- 安裝時，請將「↑ THIS SIDE UP ↑」標示的箭頭方向指向上方。

如果安裝錯誤，將無法發揮其應有的效能。



5 安裝好正面面板

- ①將正面面板上方的爪鉤（2處）掛在本體上方的孔內（2處）



- ②按下正面面板的下方直至聽到“卡嚓”一聲即安裝完畢




●您所購買的商品與本說明書的插圖可能會有不符之處。

關於放置場所

- 除臭過濾網可吸附煙味等異味。

芳香劑等的味道會降低過濾網的使用壽命，請充分通風之後再使用空氣清淨機。

- 為能有效使用本機器，請選擇放置於通氣良好、前面及上面均無放置障礙物的場所。
- 請離開牆壁20cm以上，如過於靠近，可能會使牆壁產生污漬。
- 請不要將本機掛在牆壁上使用，若掉落會引發事故。
- 請不要將本機放在廚房代替抽風機或抽油煙機使用，否則會導致過濾網的壽命明顯降低或導致變形。
- 請放置於平穩的場所，如放置於不平處，可能導致本機器產生振動。



使用方法

- 請確認是否已將電源插頭完全插入插座。
- 請勿在取下正面面板的狀態下進行運轉。（否則會導致受傷）

1 按下 鍵


「弱」燈亮燈，開始弱運轉。

弱  強 



2 按 鍵，設定運轉模式

- 每按一次鍵，將進行如下轉換，指示燈亮燈。



弱

適合用於嬰兒所在的房間或書房等場所，靜音運轉時使用。

強

吸煙*時或整理棉被時使用。
※無法去除香煙的有害物質
(一氧化碳等)。

- 開始運轉36小時後，若無其他操作時，為了安全起見將自動停止運轉。

清理

- 請在拔下電源插頭的狀態下進行。（否則會導致受傷、觸電）
- 請在本機横向放倒的狀態下進行。
- 請勿向本機上灑水或將整個機器水洗。（否則會導致故障）
- 請勿使用信那水（松香水等）、汽油、酒精、鹼性洗滌劑、尼龍刷、去污刷、去污粉等。（否則會導致變質、變色、損傷。）
- 使用化學抹布時，請遵守其注意事項。

本體

- 1 用柔軟抹布沾上稀釋的廚房用中性清潔劑，擰乾後擦拭
- 2 用擰乾水分的柔軟抹布擦拭
- 3 用乾的柔軟抹布將水分擦乾

正面面板

- 1 用吸塵器清除吸氣口的灰塵
- 2 嚴重髒污時，建議請先用水洗，然後再用乾的柔軟抹布充分擦乾
(請充分擦乾)

丟棄過濾網時

- 請根據地方政府的垃圾分類方法進行廢棄處理。

集塵過濾網的材質

●聚酯纖維、聚丙烯

除臭過濾網的材質

●不織布：聚酯纖維
●除臭材：活性碳

關於過濾網替換組件的更換(約2年1次)

過濾網壽命約2年。

●普通家庭、每天吸5支煙時。(依據JEM1467
(日本電機工業會規格)試驗算出)



關於更換時間

- 集塵過濾網和除臭過濾網的更換時間，因使用方法及使用場所不同而異，一般約為2年。
- 當異味或灰塵難以去除或聲音變大時，即使使用未超過2年也請立即更換。
- 以下情況時，濾網壽命將會大幅縮短。(可能會從出風口發出刺鼻的氣味。)
 - 吸入由電暖器具等產生的碳化物(煤煙等)時
 - 吸入烹調中產生的油煙或異味時
 - 吸入地板清潔劑、芳香劑、除臭劑等所含有的揮發性溶劑成分時
 - 設置於咖啡店、美容美髮院等店鋪內或辦公室內時
 - 經常進行長時間持續運轉時

- 集塵過濾網和除臭過濾網即使清洗乾淨也不可重覆使用。
- 集塵過濾網和除臭過濾網，請使用專用的過濾網替換組件(PA-FZ01-J型)。
(參照P.11)
- 集塵過濾網和除臭過濾網請務必同時一起更換。
- 請時常檢查集塵過濾網表面的污染程度，如達到與本體內側的更換參考標籤相同顏色時，即使使用未超過2年，也請立即更換。

更換參考標籤

(本體內側)



更換方法

(參照P.5~6)

注意事項

即使卸下正面面板，風扇仍會旋轉，因此，在插入電源插頭的狀態下請勿拆卸正面面板。(否則會導致受傷)

- 更換集塵過濾網和除臭過濾網時，請一併進行清理本體和正面面板。(參照P.8)

認為故障時

●委託修理前，請檢查以下項目。

現象	原因	處理方法
無法運轉	電源插頭是否從插座中脫落？	插好電源插頭。
風量過小並且聲音過大	除臭過濾網是否仍裝在透明塑膠袋中？	請從透明塑膠袋中取出。
異味難以去除 氣味異常 灰塵難以去除 聲音變大	集塵過濾網和除臭過濾網是否髒污？ 除臭過濾網是否未安裝？ 正面面板的吸氣口是否髒污？ 吸入烹調中產生的油煙或異味以及地板清潔劑、芳香劑、除臭劑等所含有的揮發性溶劑成分時，會導致過濾網的壽命明顯降低。	更換新的過濾網替換組件（參照P.9），集塵過濾網和除臭過濾網請務必同時一起更換。 請安裝除臭過濾網。 請清理乾淨。（參照P.8） 更換新的過濾網替換組件。（參照P.9）
產品的振動過大	是否放置於不平穩的場所（凹凸不平的場所）？	請放置於平穩的場所。

◎如發生上述以外現象時，請記下產品型號洽詢本公司服務中心。

緊急處理方法	<ul style="list-style-type: none">●發生異常狀況或異常聲音時，請洽詢本公司服務中心。●電源線與電源插頭異常發熱時，拔掉電源插頭，停止使用，請洽詢本公司服務中心。●電源線損壞時，停止使用，請洽詢本公司服務中心。●請勿自行拆解或修理，以防不善操作引起觸電或火災發生。
--------	---

敬請注意

本產品可能會因電源線的損傷或灰塵積存引發意外災害。
為能長期安全使用，發生問題時請洽詢本公司服務中心。

關於零件更換

●右表為更換零件的名稱。損壞時，請更換新的零件（需自費）。

●更換時，請確認好產品的型號及零件名稱後，請至本公司服務中心購買。

零件名稱	零件號碼
過濾網替換組件 (集塵過濾網、除臭過濾網) ●過濾網的壽命約2年。	PA-FZ01-J

規格

型 號		PA-ZAF06	
額 定		交流110V 60Hz	
風扇運轉	風量調節	強	弱
	消耗電力(W)	17	11
	風量(m ³ /分)	1.3	0.7
適 用 地 板 面 積*		~3坪(~10m ²)	
電 源 線		1.4m	
外 形 尺 寸 (約 cm)		寬24.5×深17×高31	
重 量		約2.3kg	

●即使運轉停止，如不拔下電源插頭將消耗約0.2W的電量。

*適用地板面積是依據日本電機工業會規格JEM1467制定的數值。

表示以30分鐘能夠清潔乾淨的房間大小及空氣清淨機的效能。

象印暢銷家電 售後服務卡

原裝進口・滿意售後服務

■此卡請妥為保管，如需服務事項請出示此卡。

注意事項

1. 免費服務期限：自購買日起一年內有效但屬人為的使用不當或摔碰跌落蟲咬及天災地變等，而引起的故障損壞，不在免費服務範圍之內。 2. 適用範圍：本服務卡僅適用於本公司經銷商售出商品為限，如遺失不再補發。 3. 需用郵寄或托運方式寄來修理時，其郵資概由購買者自理。 4. 服務及收費：在免費服務期滿後或在免費服務範圍之外的修理，本公司將依成本酌收零件費用。 5. 本服務卡需由經銷商填妥型號及購買日期，並加蓋經銷商之印章，方始有效。 6. 使用本產品時，請詳閱說明書，並請妥善使用本產品。 7. 產品保固僅限於台灣地區。 DO NOT USE THE PRODUCT OUTSIDE OF TAIWAN. PRODUCT WARRANTY IS ONLY VALID FOR PRODUCT USED IN TAIWAN.	型 號：
	經 銷 商：
	購買日期： 購買地點：
	經銷商戳記

進口商：台象股份有限公司

維修服務電話：五股(02)2299-5368

台北長安(02)2506-5528

台北天母(02)2876-0151

台中(04)2254-5158

高雄(07)761-6600

消費者服務專線：0800-880-141

象印官網：www.zojirushi.com.tw

象印服務專櫃：請洽全國各大百貨公司象印專櫃



PA-ZAF (C)B(A)